

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022-23

*We Feel Better
Under Pressure*

ATHENS FLEX
Hydraulic & Industrial Components

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Ο.Ε.**


Λαθείας 5 - Αθήνα Τ.Κ. 13674
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 2446323 - 210 2476637 - 210 2478717 - 210 2446712
FAX: 210 2446324

www.athensflex.gr • e-mail: info@athensflex.gr

ATHENS FLEX
Hydraulic & Industrial Components

ATHENS FLEX
Hydraulic & Industrial Components

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022-23


ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ 1SN 2SC 2SN VULKAN 4SP TEKNOMASTER 4SH TEKNOJACK R13-R15 TEKNOJET 1SC WATERBLAST		1-3
ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ R7 - R8 - 1SB - 2SB - ΜΟΝΟ - ΔΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΑΣ R5		4-5
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ R4 STEELFLEX FOOD QUALITY SAE 100 R6 - R3 - 2TE STEAM HOSE MINE HOSE		6-7
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		8
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ DIN 2391 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ TEXSLEEVE ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ		9
ΑΕΡΟΣ 20 - 10 BAR ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑ HOT WATER ΚΟΛΑΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ		10-11
LPG D EN 1762 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ EN 559 ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ EN 559 ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ WP 40 BAR ΦΡΕΝΟΥ DOT 4		12
ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ 10 - 18 BAR ΜΑΥΡΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ		13
FLEX DIN 73379 BENZINΗΣ DIN 73379A - 73379B ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ NBR		14
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 12 - 40 BAR ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 85 BAR		15

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΣΩΛΗΝΑ AC FREON 134a (ΛΙΝΑ) ΣΩΛΗΝΑ AC FREON 134a (ΣΥΡΜΑ) ΣΩΛΗΝΑ NOMECH 20 BAR ΠΛΕΓΜΑ INOX TP 304 TEFLON RTFE ΜΟΝΟ ΠΛΕΓΜΑ TEFLON RTFE ΔΙΠΛΟ ΠΛΕΓΜΑ TEFLON RTFE ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ INOX ASTM 240 TP. 321		16-17
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ 12 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΡΥ 98 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΡΑ 12 ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ELASTOLAN		18
ΚΟΛΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΛΕ		19-20
ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΑΠΛΟΙ ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ		21
ΡΑΚΟΡ BSP		22-24
ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ 600 ΚΩΝΟΣ		25-29
ΡΑΚΟΡ UNF ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΡΑΚΟΡ UNF ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ ORFS		30-32
ΡΑΚΟΡ KOMATSU		33
INTERLOCK BSP INTERLOCK ΜΕΤΡΙΚΑ INTERLOCK UNF INTERLOCK ORFS		34

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 3000 PSI ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 6000 PSI ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 6000 PSI CAT L 14 ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 22 - 30 - 67 ΜΟΙΡΕΣ (6000 PSI)		35-38
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΩΝ. ΜΑΚΡΥ 3000 PSI ΓΩΝ. ΜΑΚΡΥ 6000 PSI O RING ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 3000 - 6000 PSI ΤΑΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ POCLAIN ORENSTEIN INTERLOCK		39-41
ΡΑΚΟΡ ΣΦΥΡΙΟΥ ΡΑΚΟΡ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΟΥΡΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΟΥΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ		42
ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ		43-44
ΚΥΑΘΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ R1A - R2A - 4SP - 4SH R1T - R2T - R7 - R8 - PTFE ΚΥΑΘΙΑ INTERLOCK 4SH - R13 - R15		45-49
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ		50
ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΥΦΕΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΙΝΤΣΑΣ		51-52
ΓΩΝΙΕΣ BSP ΑΜΒΛΙΕΣ BSP ΤΑΦ BSP		53-54

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP ΤΑΠΕΣ ALLEN ΤΑΠΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ UNF - O.R.F.S ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧ / ΝΕΣ - MOSS		55-56
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΑΔΙΟΥ BIR - IRS/V ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΦΥΡΙΟΥ FIRG - IV 720 bar ΒΙΔΩΤΟΙ VD - IV - VR ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ		57-62
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑ DIN ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΝΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ - ΤΕΤΡΟΔΕΣ - ΕΞΑΟΔΕΣ		63-65
ΒΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ PISTER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ GEMELS ΙΤΑΛΙΑΣ		66-67
ΡΑΚΟΡ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ DIN 2353 ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΠΟΥΛΜΕΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞ. ΚΟΡ ΜΟΥΦΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ		68-82
ΜΑΣΤΟΙ UNF ΓΩΝΙΕΣ UNF ΑΜΒΛΙΕΣ UNF ΤΑΦ UNF ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ UNF ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ UNF		83-90

ΜΑΣΤΟΙ O.R.F.S ΓΩΝΙΕΣ O.R.F.S ΑΜΒΛΙΕΣ O.R.F.S ΤΑΦ O.R.F.S ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ O.R.F.S ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ O.R.F.S		91-96
ΡΑΚΟΡ BSP INOX ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ INOX ΡΑΚΟΡ UNF INOX ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΜΑΣΤΟΙ INOX ΓΩΝΙΕΣ - ΤΑΦ INOX L - S ΚΥΑΘΙΑ INOX ΜΟΥΦΕΣ - ΓΩΝΙΕΣ - ΤΑΦ BSP		97-100
ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ S2 ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ S4 ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ (ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)		101-104
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ		105-106
ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ 3/16 R1T ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ 1/8 TEFLON ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΟΥ ΤΑΦ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΦΡΕΝΟΥ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΦ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΙ ΑΝΑΜΟΝΩΝ - ΜΟΥΦΕΣ		107-109
ΔΙΧΑΛΑ - ΠΥΡΟΙ - ΜΠΑΡΑΚΙΑ		110
ΑΚΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		111-112

ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΜΦΛΕΡ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ ΡΑΚΟΡ VOLVO		113-116
ΟΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΑΘΙΑ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΘΗΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΘΗΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΟΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ		116-117
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		118-119
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 150 BAR ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΙ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ		120-125
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ RECTUS 26 - 24 - 13 - 37 UNIVERSAL MINI GIGA ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		126-127
ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ		128
ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ MICHELIN - SCHRADER ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΒΑΝΑΚΙΑ MINI ΧΟΥΦΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΣ		129

TEKNO 1SN - EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436 1SN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR1SN05	3/16	4,8	11,5	250	1000	0,17	
SR1SN06	1/4	6,4	13,1	225	900	0,21	
SR1SN08	5/16	7,9	14,7	215	860	0,26	
SR1SN10	3/8	9,5	17,1	180	720	0,32	
SR1SN12	1/2	12,7	20,2	160	640	0,40	
SR1SN16	5/8	16,0	23,4	130	520	0,48	
SR1SN20	3/4	19,0	27,4	105	420	0,60	
SR1SN25	1"	25,4	35,3	88	352	0,92	
SR1SN32	1,1/4	31,8	42,9	63	252	1,20	
SR1SN38	1,1/2	38,1	50,1	50	200	1,46	
SR1SN50	2"	50,8	63,4	40	160	2,04	
SR1SN63	2,1/2	63,5	76,5	40	160	2,56	
SR1SN76	3"	76,2	88,5	35	140	2,74	



1SN

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNO 2SN - EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436 2SN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR2SN06	1/4	6,4	14,6	400	1600	0,34	
SR2SN08	5/16	7,9	16,3	350	1400	0,41	
SR2SN10	3/8	9,5	18,7	330	1320	0,52	
SR2SN12	1/2	12,7	21,8	275	1100	0,60	
SR2SN16	5/8	16,0	25,0	250	1000	0,74	
SR2SN20	3/4	19,0	29,0	215	860	0,93	
SR2SN25	1"	25,4	36,9	165	660	1,30	
SR2SN32	1,1/4	31,8	46,7	125	500	1,90	
SR2SN38	1,1/2	38,1	53,8	90	400	2,25	
SR2SN50	2"	50,8	66,5	80	360	2,82	
SR2SN63	2,1/2	63,5	79,3	75	300	3,78	
SR2SN76	3"	76,2	91,3	50	200	4,00	



2SN

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συμμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNOSPIR / 4SP - 4SH EN 856 - ISO 3862

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR4SP06	1/4	6,4	17,7	500	2000	0,56	
SR4SP10	3/8	9,5	21,1	460	1840	0,72	
SR4SP12	1/2	12,7	23,8	425	1700	0,84	
SR4SP16	5/8	16,0	27,6	400	1600	1,12	
SR4SH20	3/4	19,0	31,2	420	1680	1,46	
SR4SH25	1"	25,4	38,3	385	1540	1,95	
SR4SH32	1,1/4	31,8	45,4	350	1400	2,45	
SR4SH38	1,1/2	38,1	53	300	1200	3,00	
SR4SH50	2"	50,8	67,6	250	1000	4,31	



4SP - 4SH

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση τεσσάρων συμμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, υγρών, καυσίμων. Ειδική έκδοση σωλήνα για πολύ υψηλές πιέσεις υδραυλικών συστημάτων όπου απαιτείται υψηλός βαθμός αξιοπιστίας.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNOSPIR / 15 SAE 100 R15 - ISO 3862 R15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR1525	1"	25,4	38,1	420	1680	1,97	
SRR1532	1,1/4	31,8	49,5	420	1680	3,56	
SRR1538	1,1/2	38,1	57,6	420	1680	4,60	
SRR1550	2"	50,8	72	420	1680	6,50	



SAE 100 R13 - R15

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση έξι συμμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNOSPIR / 13 EN 856 - SAE 100 R13 - ISO 3862 R13

SRR1350	2"	50,8	71,6	350	1400	6,32	
---------	----	------	------	-----	------	------	--

ΤΕΚΝΟ 2ST EN 853 2ST - ISO 1436 2ST (ΧΟΝΤΡΟ ΤΟΙΧΩΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR2ST12	1/2	12,8	24,6	275	1100	0,73	
SR2ST16	5/8"	16,0	27,8	250	1000	0,90	
SR2ST20	3/4	19,0	31,8	215	860	1,15	
SR2ST25	1	25,4	39,7	165	660	1,55	

**2ST**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΤΕΚΝΟ 1SC EN 857 1SC - ISO 11237 (ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR1SC06	1/4	6,4	12,2	225	900	0,17	
SR1SC08	5/16	7,9	13,5	215	860	0,22	
SR1SC10	3/8	9,5	15,6	180	720	0,26	
SR1SC12	1/2	12,8	19,1	160	640	0,36	

**1SC**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΤΕΚΝΟ 2SC EN 857 2SC - ISO 11237 (ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR2SC06	1/4	6,4	13,3	400	1600	0,300	
SR2SC08	5/16	7,9	14,9	350	1400	0,355	
SR2SC10	3/8	9,5	17,0	330	1320	0,420	
SR2SC12	1/2	12,8	20,4	275	1100	0,520	

**2SC**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

VULKAN 1 EXCEED EN 853 1SN - SAE 100 R1AT 150°C ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR1SN06V	1/4	6,4	13,5	225	900	0,24	
SR1SN08V	5/16	7,9	15,1	215	860	0,29	
SR1SN10V	3/8	9,5	17,5	180	720	0,36	
SR1SN12V	1/2	12,8	20,6	160	640	0,43	
SR1SN16V	5/8	16,0	23,8	130	520	0,52	
SR1SN20V	3/4	19,0	27,9	105	420	0,66	
SR1SN25V	1"	25,4	36,0	88	352	0,98	
SR1SN32V	1,1/4	31,8	43,4	63	252	1,30	
SR1SN38V	1,1/2	38,1	50,1	50	200	1,52	
SR1SN50V	2"	50,8	63,5	40	160	2,20	

**VULKAN 1**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια και καύσιμα.

Θερμοκρασία. -40°C +150°C

Water up to 70°C

Air up to 135°C

Mineral oils up to 120°C

Synthetic ester up to 100°C

ΤΕΚΝΟMASTER 2SN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR16010	3/8	9,5	18,8	400	1600	0,51	
SR16012	1/2	12,8	22,6	360	1440	0,65	
SR16016	5/8	16	25,8	350	1400	0,79	
SR16020	3/4	19	29,7	320	1280	1,03	
SR16025	1"	25,4	37,7	250	1000	1,45	

**2SN**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Πολύ υψηλής πίεσης.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΤΕΚΝΟJACK 2SN 725 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR2SN06K	1/4	6,4	15,0	725	1450	0,32	
SR2SN10K	3/8	9,5	17,0	725	1450	0,39	

**2SN**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων.

Σωλήνα κατάλληλη για υδραυλικά συστήματα ανύψωσης με μέγιστη πίεση λειτουργίας **725bar**. Εσωτερικό συνθετικό για εξαιρετική συμβατότητα υδραυλικού υγρού.

ΤΕΚΝΟJET 2SC ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C COMPACT (ΜΑΥΡΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6506	1/4	6,4	13,4	400	1600	0,27	
SRR6508	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	
SRR6510	3/8	9,5	17,0	400	1600	0,40	

ΤΕΚΝΟJET 2SC ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C COMPACT (ΜΠΛΕ)

SRR6508B	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	
-----------------	-------------	-----	------	------------	------	------	--

ΤΕΚΝΟJET 2SN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C (ΜΑΥΡΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5506	1/4	6,4	14,6	400	1600	0,33	
SRR5508	5/16	7,9	16,3	400	1600	0,41	
SRR5510	3/8	9,5	18,7	400	1600	0,51	
SRR5512	1/2	12,8	21,9	400	1600	0,60	

ΤΕΚΝΟJET 1SC ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C (ΜΠΛΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5406	1/4	6,4	12,2	250	1000	0,20	
SRR5408	5/16	7,9	13,5	250	1000	0,22	
SRR5410	3/8	9,5	15,6	250	1000	0,27	
SRR5412	1/2	12,8	19,1	250	1000	0,35	

ΤΕΚΝΟJET 2SN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C (ΜΠΛΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008	5/16	7,9	16,3	400	1600	0,41	
SRR6010	3/8	9,5	18,7	400	1600	0,51	
SRR6012	1/2	12,8	21,9	400	1600	0,60	

ΤΕΚΝΟJET 2SN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 150°C (ΓΚΡΙ)

SRR6008G	5/16	7,9	16,6	400	1400	0,412	
-----------------	-------------	-----	------	------------	------	-------	--

ΤΕΚΝΟJET PLUS 2SN WP 600 BAR 150°C (ΜΑΥΡΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRH60008	5/6	7,9	16,3	600	1800	0,43	
SRH60010	3/8	9,5	18,7	600	1800	0,56	
SRH60012	1/2	12,7	22,2	600	1800	0,63	

ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (4 ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR4510	3/8	9,5	21,6	1250	3125	0,87	
SRR4512	1/2	12,8	24,5	1100	2750	1,13	
SRR4520	3/4	19,0	32,0	1000	2500	1,69	

ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (6 ΣΥΡΜΑΤΑ)

SRR4612	1/2	12,8	28,9	1450	3625	1,26	
SRR4620	3/4	19,0	35,4	1350	3375	1,77	



ΤΕΚΝΟJET 2SC

Σωλήνας Compact (λεπτό εξωτερικό τοίχωμα) με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.

Θερμοκρασία. -40°C +150°C



ΤΕΚΝΟJET 2SN

Σωλήνας μαύρος με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.

Θερμοκρασία. -40°C +150°C



ΤΕΚΝΟJET 1SC

Σωλήνας μπλέ με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.

Θερμοκρασία. - 40°C +150°C



ΤΕΚΝΟJET 2SN

Σωλήνας μπλέ με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.

Θερμοκρασία. -40°C +150°C



ΤΕΚΝΟJET PLUS 2SN

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για υδροβολή, όπου απαιτείται υψηλή πίεση.

Θερμοκρασία. - 40°C + 150°C



ΤΕΚΝΟBLAST PLUS (4 ΣΥΡΜΑΤΑ)

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση 4 και 6 συρμάτων, υψηλών προδιαγραφών.

Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για υδροβολή, όπου απαιτείται πάρα πολύ υψηλή πίεση.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C



ΤΕΚΝΟBLAST SUPER B (6 ΣΥΡΜΑΤΑ)

SAE 100 R7 ΜΕ ΛΙΝΑ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR7532	5/32 ΓΡΑΣΟΥ	4,0	8,0	400	1000	0,050	
SRR7005	3/16	5,0	9,6	210	840	0,060	
SRR7006	1/4	6,4	12,2	210	840	0,095	
SRR7008	5/16	8,0	14,3	190	760	0,125	
SRR7010	3/8	9,7	16,0	160	640	0,145	
SRR7012	1/2	13,0	20,3	140	560	0,215	
SRR7016	5/8	16,0	23,7	105	420	0,275	
SRR7020	3/4	19,0	27,1	90	360	0,330	
SRR7025	1"	25,4	34,0	70	280	0,460	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση λινών κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R7 ΜΕ ΛΙΝΑ ΔΙΠΛΟΣ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR7106	1/4	6,4	2x12,2	210	840	0,200	
SRR7108	5/16	8,0	2x14,3	190	760	0,260	
SRR7110	3/8	9,7	2x16,0	160	640	0,290	
SRR7112	1/2	13,0	2x20,3	140	560	0,440	



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ενίσχυση λινών, κατάλληλος και για εφαρμογή σε καρούλι.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 ΜΕ ΛΙΝΑ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR8006	1/4	6,4	11,5	350	1400	0,085	
SRR8008	5/16	8,0	13,4	300	1200	0,105	
SRR8010	3/8	9,7	15,0	280	1120	0,135	
SRR8012	1/2	13,0	19,9	245	980	0,200	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 ΜΕ ΛΙΝΑ ΔΙΠΛΟΣ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR8106	1/4	6,4	2x11,5	350	1400	0,170	
SRR8108	5/16	8,0	2x13,4	300	1200	0,210	
SRR8110	3/8	9,7	2x15,5	280	1120	0,270	
SRR8112	1/2	13,0	2x19,9	245	980	0,400	



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 ΜΕ ΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

SRR80060	1/4	6,4	11,5	350	1400	0,085	
SRR80080	5/16	8,0	13,4	300	1200	0,105	
SRR80100	3/8	9,7	15,5	280	1120	0,135	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο, πορτοκαλί μονωτικός.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFM005	3/16	5,0	9,7	360	1440	0,125	
SRFM006	1/4	6,4	11,7	310	1240	0,165	
SRFM008	5/16	8,0	13,2	250	1000	0,190	
SRFM010	3/8	9,7	15,5	225	900	0,230	
SRFM012	1/2	13,0	18,8	190	760	0,300	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ένα σύρμα κατάλληλος για βαφή, λάδι, φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΟΣ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFM106	1/4	6,4	2x11,7	310	1240	0,390	
SRFM108	5/16	8,0	2x13,2	250	1000	0,380	
SRFM110	3/8	9,7	2x15,5	225	900	0,460	
SRFM112	1/2	13,0	2x18,8	190	760	0,600	



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ένα σύρμα κατάλληλος για εφαρμογή σε καρούλι.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΜΑΤΑ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK006T	1/4	6,4	12,8	400	1600	0,245	
SRSK010T	3/8	9,7	16,8	330	1320	0,375	
SRSK012T	1/2	13,0	20,2	260	1040	0,460	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με δύο σύρματα κατάλληλος για βαφή (υψηλής πίεσης).
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΜΑΤΑ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK110T	3/8	9,7	16,8	330	1320	0,750	
SRSK112T	1/2	13,0	20,2	260	1040	0,900	



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με δύο σύρματα κατάλληλος για λάδι. Υψηλής πίεσης.
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑ ΜΠΛΕ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ							
SRFM006BT	1/4	6,4	11,7	310	1240	0,155	
SRFM010BT	3/8	9,7	15,9	225	900	0,230	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ένα σύρμα κατάλληλος για βαφή, λάδι, φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία. -400°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΠΛΕ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK006BT	1/4	6,4	12,8	425	1700	0,240	
SRSK010BT	3/8	9,7	16,8	350	1400	0,370	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με δύο σύρματα κατάλληλος για βαφή (υψηλής πίεσης).
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ WP 700 BAR ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFK106	1/4	6,6	12,7	700	2800	0,180	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση από ίνες αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο. πολύ υψηλής πίεσης. Πορτοκαλί μονωτικός
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ WP 700 BAR (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFK206	1/4	6,6	12,7	700	2800	0,180	
SRFK210	3/8	9,8	18,7	700	2800	0,330	



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση από ίνες αραμιδίου και ένα σύρμα, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο. πολύ υψηλής πίεσης.
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR50005	3/16	4,8	12,9	210	840	0,250	
SR50006	1/4	6,4	14,5	210	840	0,290	
SR50008	5/16	8,0	16,8	157	628	0,355	
SR50010	13/32	10,3	19,1	140	560	0,410	
SR50012	1/2	12,7	22,9	122	488	0,565	
SR50016	5/8	16,0	27,1	105	420	0,700	
SR50022	7/8	22,2	30,8	56	224	0,695	
SR50030	1,1/8	28,6	37,6	43	172	0,920	
SR50035	1,3/8	34,9	44,5	35	140	1,140	
SR50045	1,13/16	46,0	56,4	24	96	1,375	
SR50060	2,3/8	60,0	73,0	24	96	2,275	



R5
Κατασκευή σωλήνα. Εξωτερική επένδυση με πανί με ενίσχυση ενός σύρματος και λινό υψηλών προδιαγραφών. Κατάλληλος για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών. Ανθεκτικός στα λάδια και στις καιρικές συνθήκες.
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R4 (ΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR40020	3/4	19	32	10	30	
SRR40022	7/8	22	32	10	30	
SRR40025	1"	25	38	10	30	
SRR40030	1,1/8	30	41	10	30	
SRR40032	1,1/4	32	45	10	30	
SRR40035	1,3/8	35	46	10	30	
SRR40038	1,1/2	38	52	10	30	
SRR40040		40	52	10	30	
SRR40042		42	54	10	30	
SRR40045	1,13/16	45	57	10	30	
SRR40050	2"	51	65	10	30	
SRR40060	2,3/8	60	74	10	30	
SRR40063	2,1/2	63,5	78	10	30	
SRR40070	2,3/4	70	85	10	30	
SRR40076	3"	76	91	10	30	
SRR40080		80	94	10	30	
SRR40090	3,1/2	90	104	10	30	
SRR40102	4"	102	117	10	30	
SRR40127	5"	127	142	10	30	



R4

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά και ελατήριο κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά λαδιού, πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -40°C + 100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR45020	3/4	19	29	10	30	
SRR45025	1"	25,4	35	10	30	
SRR45032	1,1/4	32	42	10	30	
SRR45038	1,1/2	38	48	10	30	
SRR45050	2"	50,8	63	10	30	
SRR45063	2,1/2	63,5	74	10	30	
SRR45076	3"	76,2	90	10	30	



Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά και ελατήριο. Πολύ εύκαμπτος, κατάλληλος για μεταφορά λαδιού και πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -35°C + 70°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΜΟΥ (STEAM HOSE)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS10012	1/2	12,7	25	17	170	
SRS10016	5/8	16,0	28	17	170	
SRS10020	3/4	19,0	32	17	170	
SRS10025	1"	25,4	38	17	170	
SRS10032	1,1/4	31,8	46	17	170	
SRS10038	1,1/2	38,1	54	17	170	
SRS10050	2"	50,8	68	17	170	



STEAM HOSE

Σωλήνας με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για ατμό.

Θερμοκρασία. -40°C + 210°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ (MINE HOSE)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS30063	2,1/2	63,5	80	35	105	
SRS30076	3"	76	96	35	105	



MINE HOSE

Σωλήνας κατάλληλος για την μεταφορά πεπιεσμένου αέρα ειδικός για γεωτρήματα.

Θερμοκρασία. -40°C + 70°C

FOOD ALIMPOMP/F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ. WP	 bend radius	Kg/M	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.				
	mm	mm				
SRS40012	12	18	7	25 mm	0,18	
SRS40014	14	20	6	30 mm	0,20	
SRS40016	16	22	6	35 mm	0,25	
SRS40018	18	24	6	40 mm	0,28	
SRS40020	20	27	5	50 mm	0,33	
SRS40022	22	29	5	55 mm	0,38	
SRS40025	25	33	5	75 mm	0,50	
SRS40030	30	38	4,5	90 mm	0,60	
SRS40032	32	40	4,5	95 mm	0,65	
SRS40035	35	44	4	105 mm	0,73	
SRS40038	38	47	4	115 mm	0,80	
SRS40040	40	49	3	120 mm	0,87	
SRS40045	45	55	3	135 mm	1,12	
SRS40050	50	60	3	150 mm	1,25	
SRS40060	60	72	2,5	180 mm	1,80	
SRS40063	63	75	2,5	190 mm	1,95	
SRS40070	70	83	2	210 mm	2,20	
SRS40076	76	90	2	225 mm	2,50	
SRS40080	80	94	2	240 mm	2,70	
SRS40090	90	104	2	270 mm	3,05	
SRS40102	102	116	2	300 mm	3,40	

EN 854 1TE SAE 100R6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR60005	3/16	4,8	10,50	35	140	
SRR60006	1/4	6,4	12,60	28	112	
SRR60008	5/16	8,0	14,00	28	112	
SRR60010	3/8	9,5	15,80	28	112	
SRR60012	1/2	12,7	19,40	28	112	
SRR60016	5/8	16,0	23,00	24	96	
SRR60020	3/4	19,0	26,00	21	84	
SRR60022	7/8	22,0	31,30	21	84	
SRR60025	1"	25,4	33,00	20	80	

EN 854 3TE ISO 4079 3TE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR30010	3/8	9,5	19,10	110	440	
SRR30012	1/2	12,7	22,30	93	372	
SRR30016	5/8	16,0	26,50	80	320	
SRR30020	3/4	19,0	29,60	70	280	
SRR30025	1"	25,4	36,50	55	220	

EN 854 2TE ISO 4079 2TE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SR2TE006	1/4	6,4	13,20	75	300	
SR2TE008	5/16	8,0	14,80	68	272	
SR2TE010	3/8	9,5	16,40	63	252	
SR2TE012	1/2	12,7	19,70	58	232	
SR2TE016	5/8	16,0	23,60	50	200	
SR2TE020	3/4	19,0	27,00	45	180	
SR2TE025	1"	25,4	34,00	40	160	



ALIMPOMP/F PHTHALATE FREE

FOOD QUALITY

Σωλήνας αναρροφήσεως μη τοξικός PVC διαφανής με εσωτερικό σπιδράλ. Κατάλληλος για την μεταφορά τροφίμων, νερού και χημικών. Χωρίς φθαλικό άλας.
Standard.: REG. (EU) 10/2011 class A, B, C, D1
Θερμοκρασία: -10°C + 60°C



TEKNO 1TE/R6

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά κατάλληλος για λάδι και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία: -40°C + 100°C



TEKNO 3TE

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με δύο λινά κατάλληλος για λάδι και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία: -40°C + 100°C



TEKNO 2TE

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με δύο λινά κατάλληλος για λάδι και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία: -40°C + 100°C



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ALLEN				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1006	Φ6	APIN1	1,67	
ST1008	Φ8			
ST1010	Φ10			
ST1012	Φ12			
ST1014	Φ14	APIN2	1,67	
ST1015	Φ15			
ST1016	Φ16			
ST1018	Φ18			
ST1020	Φ20	APIN3	1,81	
ST1022	Φ22			
ST1025	Φ25			
ST1028	Φ28	APIN4	2,12	
ST1030	Φ30			
ST1032	Φ32	APIN5	2,79	
ST1035	Φ35			
ST1038	Φ38			
ST1042	Φ42			

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΔΙΠΛΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST200606	Φ6	ADPIN1	1,85	
ST200808	Φ8			
ST201010	Φ10			
ST201212	Φ12			
ST201313	Φ12,7	ADPIN2	2,38	
ST201414	Φ14			
ST201515	Φ15			
ST201616	Φ16			
ST201818	Φ18	ADPIN3	2,89	
ST202020	Φ20			
ST202222	Φ22			
ST202525	Φ25	ADPIN4	2,96	
ST202828	Φ28			
ST203030	Φ30	ADPIN5	3,79	
ST203232	Φ32			
ST203535	Φ35			
ST203838	Φ38			
ST204242	Φ42			

ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΛΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KN660140	140 x 2,5	
KN660200	200 x 2,5	
KN661200	200 x 3,6	
KN661250	250 x 3,6	
KN661300	300 x 3,6	
KN661370	370 x 3,6	
KN662200	200 x 4,8	
KN662300	300 x 4,8	
KN662390	390 x 4,8	
KN662450	450 x 4,8	
KN662530	530 x 4,8	
KN663300	300 x 7,6	
KN663400	540 x 7,6	



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1516	Φ16	APINP1	5,97	
ST1518	Φ18			
ST1520	Φ20	APINP2	6,82	
ST1522	Φ22			
ST1525	Φ25			
ST1528	Φ28			
ST1530	Φ30	APINP3	7,98	
ST1532	Φ32			
ST1535	Φ35			
ST1538	Φ38			
ST1542	Φ42	APINP4	19	
ST1545	Φ45			
ST1548	Φ48			
ST1550	Φ50			
ST1554	Φ54			
ST1560	Φ60			
ST1565	Φ65	APINP5	38,72	
ST1570	Φ70			
ST1575	Φ75			
ST1580	Φ80			
ST1590	Φ90			

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1816	Φ16	APINP1	10,08	
ST1818	Φ18			
ST1820	Φ20	APINP2	12,47	
ST1822	Φ22			
ST1825	Φ25			
ST1828	Φ28			
ST1830	Φ30	APINP3	14,66	
ST1835	Φ35			
ST1838	Φ38			
ST1842	Φ42			



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΑ			
ΒΑΣΗ	F	C	a
APIN 1	42	20	30
APIN 2	48	26	30
APIN 3	55	33	30
APIN 4	62	40	30
APIN 5	74	52	30

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ INOX**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ			
ΒΑΣΗ	F	C	a
APIN P1	75	33	30
APIN P2	87	45	30
APIN P3	102	60	30
APIN P4	140	90	45
APIN P5	180	122	60



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΑ			
ΒΑΣΗ	F	S	d
ADPIN1	30	3	12
ADPIN2	55	5	14
ADPIN3	70	5	14
ADPIN4	85	5	14
ADPIN5	110	5	14

TEXSLEEVE ΚΑΛΥΜΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ + 180°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΚΕ mm	ΕΣΩΤΕΡ.	€
ST453018	30	18	
ST453520	35	20	
ST454022	40	22	
ST454525	45	25	
ST455028	50	28	
ST455532	55	32	
ST456035	60	35	
ST456538	65	38	
ST458045	80	45	
ST459050	90	50	
ST459170	120	70	
ST459290	150	90	



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SRF30010	9,5	
SRF30013	12,7	
SRF30016	16	
SRF30020	19	
SRF30025	25,4	
SRF30028	28	
SRF30035	35	
SRF30045	45	
SRF30056	56	
SRF30065	65	
SRF30080	80	
SRF30100	100	
SRF30120	120	

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 10m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST47017	17	
ST47020	20	
ST47022	22	
ST47026	26	
ST47030	30	
ST47034	34	
ST47041	41	
ST47048	48	
ST47055	55	



ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ DIN 74234

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR	€
ST410004	3/16		
ST410006	6 x 0,7	333	
ST410008	8 x 0,7	270	

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
INOX 316L

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ BENTELER
DIN 2391 EN 10305-4 St 37,4 NBK
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΠΙΕΣΗ BAR WP	€
ST400610	6 x 1	509	
ST400615	6 x 1,5	825	
ST400620	6 x 2	1200	
ST400810	8 x 1	367	
ST400815	8 x 1,5	583	
ST400820	8 x 2	825	
ST401010	10 x 1	287	
ST401015	10 x 1,5	450	
ST401020	10 x 2	628	
ST401215	12 x 1,5	367	
ST401220	12 x 2	508	
ST401415	14 x 1,5	315	
ST401420	14 x 2	426	
ST401515	15 x 1,5	287	
ST401520	15 x 2	394	
ST401620	16 x 2	367	
ST401625	16 x 2,5	471	
ST401630	16 x 3	542	
ST401820	18 x 2	322	
ST402020	20 x 2	288	
ST402025	20 x 2,5	367	
ST402030	20 x 3	451	
ST402220	22 x 2	259	
ST402230	22 x 3	404	
ST402525	25 x 2,5	287	
ST402530	25 x 3	351	
ST402820	28 x 2	200	
ST402825	28 x 2,5	309	
ST402830	28 x 3	230	
ST403025	30 x 2,5	236	
ST403030	30 x 3	287	
ST403040	30 x 4	394	
ST403525	35 x 2,5	200	
ST403530	35 x 3	243	
ST403830	38 x 3	223	
ST403840	38 x 4	303	
ST404230	42 x 3	200	
ST404235	42 x 3,5	243	

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	BAR	€
ST400810G	8 x 1	367	
ST401010G	10 x 1	287	
ST401015G	10 x 1,5	450	
ST401220G	12 x 2	508	
ST401420G	14 x 2	426	
ST401520G	15 x 2	394	
ST401620G	16 x 2	367	
ST401820G	18 x 2	322	
ST402220G	22 x 2	259	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 20 ATM (BAR)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0614	6	14	20	60	
SRNL0817	8	17	20	60	
SRNL1019	10	19	20	60	
SRNL1323	13	23	20	60	
SRNL1626	16	26	20	60	
SRNL1929	19	30	20	60	
SRNL2537	25	37	20	60	



RUBBER 20bar NL (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά αέρα και νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Σε μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα.

Θερμοκρασία: -30°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 20 ATM (BAR) PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0610B	6	10	20	60	
SRNL0812B	8	12	20	60	
SRNL1014B	10	14,5	20	60	



ΑΕΡΟΣ ΜΠΑΕ 20bar NL (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ με εξωτερική λεία επιφάνεια από υψηλής αντοχής συνθετικό και ανθεκτική σε εξωτερική επαφή με το λάδι.

Θερμοκρασία: -10°C +50°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 ATM (BAR)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1017	10	17	10	30	
SRNL1319	13	19	10	30	
SRNL1623	16	23	10	30	
SRNL1926	19	26	10	30	
SRNL2533	25	33	10	30	



RUBBER 10bar NL (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά αέρα και νερού.

Θερμοκρασία: -30°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ (ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1932	19	32	20	60	
SRNL2539	25	39	20	60	
SRNL3244	32	44	20	60	
SRNL3851	38	51	20	60	
SRNL5066	50	66	20	60	



ARIA M20

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER ενισχυμένη, κατάλληλη για κομπρεσερ (ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΦΡΕΝΟΥ DIN 74310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1118	11	18	10	25	
SRNL1325	13	25	10	25	



DIN 74310

ΣΩΛΗΝΑ από σπέσιαλ συνθετική γόμα ανθεκτική, στις καιρικές συνθήκες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για αυτοκινητοβιομηχανία σε συστήματα πέδησης με αέρα.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRRT1222B	12	22	40	120	



THERMOKLEAN 40

Σωλήνας ΜΠΑΕ FOOD.

Με 2 πολυεστερικά λινά

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά νερού 40 bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ +70 °C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΜΕ ΛΙΝΑ ΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg / M	€
	ΣΩΛ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT40012	1/2	25	200	500	0,430	
SRT40020	3/4	31	200	500	0,545	
SRT40025	1"	39	200	500	0,770	
SRT40032	1,1/4	47	150	375	1,040	



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με ενίσχυση δύο λινών, ελαφρής και εύκαμπος. Κατάλληλος για ΑΠΟΦΡΑΞΗ. WP 200 BAR. Διατίθεται σε κουλούρες 80μ - 100μ - 120μ. **Θερμοκρασία.** -35°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg / M	€
	ΣΩΛ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT40110	3/8	15,7	280	700	0,25	
SRT40112	1/2	20,4	280	700	0,53	




SEWERJET 280

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με ενίσχυση 1-2 συρμάτων, Κατάλληλος για ΑΠΟΦΡΑΞΗ. WP 280 BAR. Διατίθεται σε κουλούρες 60μ - 80μ - 100μ. **Θερμοκρασία.** -35°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ (HOT WATER) 120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0613N	6	13	10	30	
SRNL0815N	8	15	10	30	
SRNL1017N	10	17	10	30	
SRNL1219N	12	19,5	10	30	
SRNL1320N	13	20	10	30	
SRNL1422N	14	22	10	30	
SRNL1623N	16	23	10	30	
SRNL1826N	18	26	10	30	
SRNL1927N	19	27	10	30	
SRNL2028N	20	28	10	30	
SRNL2230N	22	30	10	30	
SRNL2534N	25	34	10	30	



HOT WATER (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑΣ ελαστικός νερού **RUBBER** ανθεκτικός στην διάβρωση από καυτό νερό και ατμό. Με οπλισμό υψηλής αντοχής είναι κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες. **Θερμοκρασία** -40°C +120°C

ΚΟΛΑΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΗΚΟΣ 1m (ΔΥΟ ΛΙΝΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNM1824	18	24	3	9	
SRNM2026	20	26	3	9	
SRNM2228	22	28	3	9	
SRNM2532	25	32	3	9	
SRNM2836	28	36	3	9	
SRNM3038	30	38	3	9	
SRNM3240	32	40	3	9	
SRNM3543	35	43	3	9	
SRNM3847	38	47	3	9	
SRNM4049	40	49	3	9	
SRNM4251	42	51	3	9	
SRNM4554	45	54	3	9	
SRNM5161	51	61	3	9	
SRNM5565	55	65	3	9	
SRNM6070	60	70	3	9	
SRNM6575	65	75	3	9	
SRNM7080	70	80	3	9	
SRNM7586	75	86	3	9	
SRNM8090	80	90	3	9	
SRNM9000	90	100	3	9	
SRNM1020	102	112	3	9	



RADIACORD 3

ΚΟΛΑΡΑ νερού του μέτρου με δύο λινά 3 BAR. **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ** για εφαρμογές σε αντλίες και μηχανήματα. Ανθεκτικός στα ψυκτικά υγρά. **Θερμοκρασία.** -30°C +100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
LPG - D EN 1762

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRLP1323	13	23	25	100	
SRLP1626	16	26	25	100	
SRLP1931	19	31	25	100	
SRLP2538	25,4	38	25	100	
SRLP3245	32	45	25	100	
SRLP3852	38	52	25	100	
SRLP5067	50,8	67	25	100	
SRLP6381	63,5	81	25	100	

**LPG**

ΣΩΛΗΝΑΣ LPG από μαύρο συνθετικό καουτσούκ NBR και με ενίσχυση υψηλής αντοχής λινά.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά και παράδοση υγροποιημένου αερίου, LPG (υγρό ή αέριο) και για φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -30°C +70°C

EN 559 WP 20 BAR (ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS6306	6	14	20	60	
SRS6308	8	16	20	60	
SRS6310	10	17	20	60	

**PROPANE**

ΣΩΛΗΝΑ από εσωτερικό NBR και εξωτερικό καουτσούκ EPDM. Υψηλής ποιότητας σωλήνα **ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ** η οποία ικανοποιεί το πρότυπο **EN 559**

με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
EN 559 WP 20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS62006	6	2x13	20	60	
SRS62008	8	2x15	20	60	
SRS62010	10	2x17	20	60	

**OXYGEN - ACETYLENE**

ΣΩΛΗΝΑ από καουτσούκ κατάλληλη για τον εξοπλισμό συγκόλλησης.

Ιδιότητες: Ευέλικτος σωλήνας, πυράντοχος, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στο όζον, από εσωτερικό SBR και εξωτερικό EPDM.

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΠΛΕ EN 559 WP 20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS60006	6	13	20	60	
SRS60008	8	15	20	60	
SRS60010	10	17	20	60	

**OXYGEN**

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ EN 559 WP 20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS61006	6	13	20	60	
SRS61008	8	15	20	60	
SRS61010	10	17	20	60	

**ACETYLENE**

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ WP 40 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT20008	8	14,5	40	120	
SRT20010	10	16,5	40	120	
SRT20012	13	21	40	120	

**SPRAY HOSE WP 40bar**

ΣΩΛΗΝΑ από PVC με υψηλής αντοχής συνθετικά νήματα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για γεωργικές εφαρμογές. Ειδικός για ψεκασμό (φυτοφάρμακα - εντομοκτόνα και άλλα υγρά)

Θερμοκρασία. -10°C +60°C

ΣΩΛΗΝΑ ΦΡΕΝΟΥ DOT 4 ΜΕ ΛΙΝΑ WP 276 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRSDOT4	3,2	10,5	276	490	

**ΣΩΛΗΝΑ ΦΡΕΝΟΥ με λινά DOT 4**

Θερμοκρασία. -45°C +80°C

CARBURANTE M18 (ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT25020	19	31	18	54	
SRT25025	25	37	18	54	
SRT25032	32	44	18	54	
SRT25038	38	51	18	54	
SRT25050	51	65	18	54	
SRT25063	63,5	79	18	54	



ΣΩΛΗΝΑΣ από γκρι συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση. Κατάλληλος για βυτιοφόρα καυσίμων.

Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

CARBURANTE M10 (ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT30025	25	35	10	30	
SRT30032	32	42	10	30	
SRT30038	38	48	10	30	
SRT30050	51	62	10	30	
SRT30063	63,5	74	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ από γκρι συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση. Κατάλληλος για βυτιοφόρα καυσίμων.

Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

CARBOIL 18 PD (ΜΑΥΡΗ ΑΝΤΛΕΙΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT35015	15	25	18	54	
SRT35018	19	30	18	54	
SRT35025	25	38	18	54	



ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρη συνθετική γόμα με λινά και γείωση. Λεία εξωτερική επιφάνεια.

Κατάλληλος για μάνικες αντλιών καυσίμων.

Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

IGIENOIL / 10 37B ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΙΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ WP 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF1323	13	23	10	30	
SRNF1931	19	29	10	30	
SRNF2537	25	37	10	30	
SRNF3244	32	44	10	30	
SRNF3852	38	54	10	30	
SRNF5165	51	67	10	30	
SRNF6587	65	87	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ελαστικός μπλε.

ΜΗ τοξικός, κατάλληλος για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ).

Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards

Θερμοκρασία. -20°C + 90°C

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

IGIENOIL / SPL10 30B ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ WP 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF2537E	25	37	10	30	
SRNF3244E	32	44	10	30	
SRNF3852E	38	52	10	30	
SRNF4054E	40	54	10	30	
SRNF4559E	45	59	10	30	
SRNF5165E	51	65	10	30	
SRNF6579E	63	79	10	30	
SRNF6581E	65	81	10	30	
SRNF7086E	70	86	10	30	
SRNF7692E	76	92	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ελαστικός μπλε.

ΜΗ τοξικός, κατάλληλος για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ).

Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards

Θερμοκρασία. -20°C + 90°C

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEX DIN 73379 20 BAR SCHMITTER Made in Germany

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRF10004	4,5	9,5	20	60	
SRF10005	5,5	10,5	20	60	
SRF10006	7,5	12,5	20	60	
SRF10008	9	14	20	60	
SRF10010	11	17,7	20	60	
SRF10013	14	21,2	20	60	
SRF10016	17	24	20	60	
SRF10020	21,5	30	20	60	
SRF10025	25	33	20	60	



ΣΩΛΗΝΑ από συνθετικό καουτσούκ με εξωτερικό γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 73379 C.

Κατάλληλη για diesel καύσιμα, μαζούτ, καυσίμου, και πετρελαιοειδή σε μίξη με αέρα.

Θερμοκρασία. πετρέλαιο +80°C
μαζούτ +70°C
καύσιμο +40°C
αέρα και νερό +30°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ NBR Made in Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRT38006	6	11	25	75	30 mm	
SRT38008	8	13	25	75	40 mm	
SRT38010	10	15	25	75	50 mm	
SRT38013	13	19	20	60	65 mm	
SRT38016	16	22	20	60	80 mm	
SRT38020	19	25	15	45	95 mm	
SRT38025	25	33	15	45	125 mm	

**ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ και ΚΑΥΣΙΜΟΥ NBR.**

Με χαλύβδινο εξωτερικό πλέγμα προστασίας.

Κατάλληλη για πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία -35°C +90°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΝΙ DIN 73379 B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF15002	3,2	7	10	30	40 mm	
SRF15004	4	8	10	30	45 mm	
SRF15005	5	10	10	30	50 mm	
SRF15006	6	11	10	30	60 mm	
SRF15007	7	12	10	30	60 mm	
SRF15008	8	14	10	30	65 mm	
SRF15009	9	16	10	30	70 mm	
SRF15010	10	17	10	30	75 mm	
SRF15012	12	20	10	30	95 mm	
SRF15014	14	22	10	30	95 mm	

**ΣΩΛΗΝΑ** καυσίμων με πανί και ελαστικό NBR.

Κατάλληλη για μεταφορά και παράδοση πετρελαίου, μαζούτ και βενζίνης. Έχει καλή αντοχή στην τριβή και στο πέρασμα του χρόνου.

Θερμοκρασία -40°C +85°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΛΕΙΟΣ - DIN 73379 A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF20003	3,5	9,5	10	30	25 mm	
SRF20004	4	9	10	30	25 mm	
SRF20005	5	10	10	30	30 mm	
SRF20006	6	12	10	30	40 mm	
SRF20007	7,5	13,5	10	30	45 mm	
SRF20008	8	15	10	30	55 mm	
SRF20010	10	16	10	30	65 mm	
SRF20014	13	20	10	30	95 mm	
SRF20016	15	23	10	30	110 mm	

**ΣΩΛΗΝΑ** καυσίμων με εξωτερικό λείο NBR και ενίσχυση λινών.

Κατάλληλη για την εσωτερική καύση σε μηχανές. Ανθεκτική στα καύσιμα και στο λάδι.

Θερμοκρασία -40°C +50°C

ΥΓΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 40 BAR (ΣΟΦΑΤΙΣΜΑΤΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS15025	1"	25	38	40	120	
SRS15032	1,1/4	32	46	40	120	
SRS15035	1,3/8	35	49	40	120	
SRS15038	1,1/2	38	54	40	120	
SRS15050	2"	50	68	40	120	
SRS15063	2,1/2	63	85	40	120	



BETONCORD 40

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με τέσσερα λινά. Κατάλληλος για την μεταφορά υγρών υλικών τσιμέντο γύψο κλπ. Ειδικός για σοφάτισμα.

Θερμοκρασία: -40°C +90°C

ΞΗΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 12 BAR (ΓΑΝΑΙΤ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS20012	1/2	13	25	12	36	
SRS20016	5/8	16	30	12	36	
SRS20020	3/4	19	33	12	36	
SRS20025	1"	25	40	12	36	
SRS20032	1,1/4	32	48	12	36	
SRS20038	1,1/2	38	56	12	36	
SRS20050	2"	50	70	12	36	
SRS20060	2,1/2	63	82	12	36	



BETONCORD 12

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με δύο λινά, ανθεκτικός στις τριβές και στη στρέψη.

Κατάλληλος για τη μεταφορά ξηρών χημικών υλικών άμμος, γύψος κλπ.

Θερμοκρασία: -40°C +90°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 85 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS25063	2,1/2	63,5	88	85	200	
SRS25076	3"	76,2	102	85	200	



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΑΣ ΜΠΕΤΟΥ

Σωλήνας με τέσσερα συμμάτινα πλέγματα.

Κατάλληλος για εκτόξευση ΜΠΕΤΟΥ με πίεση.

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 85 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
SRS25101	ΣΩΛ. 4" 4m με μούφα 4,1/2"	
SRS25102	ΣΩΛ. 4" 5m με διπλή μούφα 4,1/2"	
SRS25102A	ΣΩΛ. 4" 5m με μούφα 4,1/2"	
SRS25127	ΣΩΛ. 5" 5m με μούφα 5,1/2"	
SRS25127A	ΣΩΛ. 5" 4m με μούφα 5,1/2"	
SRS25127AΔ	ΣΩΛ. 5" 4m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127Δ	ΣΩΛ. 5" 5m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127ΔA	ΣΩΛ. 5" 6m με διπλή μούφα 5,1/2"	



ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ

Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ SBR με ενίσχυση τεσσάρων συμμάτων χάλυβα.


Ανθεκτικός στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες.

Κατάλληλος για υψηλή πίεση άντλησης και εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος στο βραχίονα της αντλίας.

Θερμοκρασία: -40°C +70°C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΦΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΥ

	2,1/2"	3"	4"	4,1/2"	5"	5,1/2"	6"
Ø A	89,0	90,0	114,3	127,5	142,0	148,0	175,0
Ø B	64,4	77,0	98,0	98,0	124,0	124,0	147,0
Ø C	84,6	84,5	108,0	114,6	133,0	139,0	162,0
D	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
E	16,0	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0



ΣΩΛΗΝΑΣ SFUCEM N36 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS21076	3"	76	94	6	18	
SRS21102	4"	102	118	6	18	
SRS22102	4"	102	122	6	18	



SFUCEM N36

FREON 134a (DAYCO) - (PARKER)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010	10,5	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012	12,7	25,0	35	137	90 mm	
SRS65016	16,0	28,0	35	137	110 mm	



ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, λείος, με ενίσχυση δύο λινών κατάλληλος για την μεταφορά FREON R 134a.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A/C BARRIER LLBAC290
FREON 134a - R404 - R410

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008M	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010M	10,3	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012M	12,7	25,4	35	137	90 mm	
SRS65016M	16,0	28,6	35	137	110 mm	



ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ με εσωτερικό στρώμα πολυαμιδίου και δύο υψηλής αντοχής λινά, που τον καθιστούν ανθεκτικό στην διαπέραση αερίου και σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a, R404, R410 (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A/C SBAC293
FREON 134a - R404 - R410

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008R	8,0	17,2	35	137	85 mm	
SRS65010R	10,3	19,3	35	137	95 mm	
SRS65012R	12,7	23,4	35	137	115 mm	
SRS65016R	16,0	27,3	35	137	135 mm	
SRS65022R	22,2	31,2	35	137	155 mm	
SRS65030R	28,6	38,0	35	137	190 mm	



ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, με ενίσχυση μίας σειράς σύρματος.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a, R404, R410 (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

AFI / 20 Bar (NOMEX)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	
	INC	mm	mm	WP	
SRT55012	1/2	13	24	20	78
SRT55020	3/4	19	32	20	78
SRT55025	1"	25	39	20	63
SRT55032	1,1/4	32	48	20	68
SRT55038	1,1/2	38	55	20	58
SRT55050	2"	50	70	20	81
SRT55063	2,1/2	63,5	86	20	66



ΣΩΛΗΝΑ με εξωτερικό κάλυμμα από ίνες γυαλιού, για προστασία από πιτσιλιές χάλυβα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Λευκός εξωτερικά με λείο ελαστικό, με μονωτικές ιδιότητες (ηλεκτρική αντίσταση σε διάτρηση 25 KW σύμφωνα με το EN 61386-1) και αντοχή στην θερμότητα. Οπλισμός με υψηλής αντοχής στρώσεις συνθετικών ινών. **Μέγιστη θερμ / σία** μεταφερόμενου υγρού + 120 °C. Αντίσταση σε εξωτερική θερμ / σία ακτινοβολίας, έως 600 °C.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά νερού σε συστήματα ψύξης - κλιβάνου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
INOX TP. 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	INC	€
SRF2610	3/8	
SRF2613	1/2	
SRF2620	3/4	
SRF2625	1"	
SRF2632	1,1/4	
SRF2638	1,1/2	
SRF2650	2"	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ πλέγμα από INOX tp. 304 κατάλληλο για προστασία υδραυλικών σωλήνων, από καιρικές συνθήκες και εξωτερική διάβρωση.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΦΛΟΝ ΡΤΦΕ (ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΝΟΧ ΠΛΕΓΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 radius	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS45003	1/8	3,20	6,5	275	1100	25 mm	
SRS45005	3/16	4,80	7,8	200	800	35 mm	
SRS45006	1/4	6,35	9,4	175	700	45 mm	
SRS45008	5/16	8,0	11,3	150	600	50 mm	
SRS45010	3/8	9,50	12,8	135	540	55 mm	
SRS45012	1/2	12,70	16,2	120	480	70 mm	
SRS45016	5/8	16,0	19,5	100	400	130 mm	
SRS45020	3/4	19,0	22,5	90	360	190 mm	
SRS45025	1"	25,40	29,7	65	260	270 mm	



ΣΩΛΗΝΑ της σειράς ΡΤΦΕ με ένα ΙΝΟΧ εξωτερικό πλέγμα AISI 304.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΦΛΟΝ ΡΤΦΕ (ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΝΟΧ ΠΛΕΓΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 radius	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS55005	3/16	4,40	8,35	312	1250	30 mm	
SRS55006	1/4	6,0	9,90	275	1100	35 mm	
SRS55008	5/16	7,50	12,10	225	900	40 mm	
SRS55010	3/8	9,10	13,70	212	850	50 mm	
SRS55012	1/2	12,30	16,85	187	750	70 mm	
SRS55016	5/8	15,30	20,0	175	700	110 mm	
SRS55020	3/4	18,40	23,15	150	600	180 mm	
SRS55025	1"	24,60	30,40	112	450	240 mm	



ΣΩΛΗΝΑ της σειράς ΡΤΦΕ με δύο ΙΝΟΧ εξωτερικά πλέγματα AISI 304.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΦΛΟΝ ΡΤΦΕ CONVOLUTED (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 radius	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS50010	3/8	8,99	15,00	138	414	22 mm	
SRS50012	1/2	12,45	18,20	103	310	25 mm	
SRS50016	5/8	15,37	21,60	83	248	51 mm	
SRS50020	3/4	18,54	24,0	69	207	64 mm	
SRS50025	1"	24,89	32,50	46	138	89 mm	
SRS50032	1,1/4	31,95	40,25	34	103	125 mm	
SRS50038	1,1/2	39,12	49,0	30	90	150 mm	
SRS50050	2"	49,91	59,20	23	69	200 mm	



ΣΩΛΗΝΑ της σειράς ΡΤΦΕ με ένα ΙΝΟΧ εξωτερικό πλέγμα AISI 304 πολύ εύκαμπτος.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΝΟΧ ASTM 240 TP. 321

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 radius	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRF25006	1/4	6,0		154	616	25 mm	
SRF25008	5/16	8,0		130	520	35 mm	
SRF25010	3/8	10,0		105	420	40 mm	
SRF25012	1/2	12,0		88	352	50 mm	
SRF25016	5/8	16,0		73	292	50 mm	
SRF25020	3/4	20,0		64	256	70 mm	
SRF25025	1"	25,0		50	200	90 mm	
SRF25032	1,1/4	32,0		42	168	110 mm	
SRF25038	1,1/2	40,0		32	128	130 mm	
SRF25050	2"	50,0		31	124	175 mm	
SRF25065	2,1/2	65,0		26	104	200 mm	
SRF25076	3"	80,0		18	72	205 mm	
SRF25100	4"	100,0		16	64	230 mm	
SRF25125	5"	125,0		12	48	280 mm	
SRF25150	6"	150,0		10	40	320 mm	
SRF25200	8"	198,0		8	32	435 mm	



ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ από εσωτερικό σπирάλ **ΙΝΟΧ Α321** και εξωτερικό πλέγμα **ΙΝΟΧ Α304**. Βρίσκεται στην κορυφή των προϊόντων που μελετήθηκαν για τα υγρά διέλευσης. Η δομή του είναι πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει να έχει πολύ καλή αντοχή στην θερμότητα έως 600°C και ισχυρή αντίσταση στα οξέα. Προσαρμόζονται άκρα ανάλογα την εφαρμογή, με τον τρόπο της συγκόλλησης.

Θερμοκρασία. έως 600°C



ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΗ PA12 DIN 74324 / 73378

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΣΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRST0402	4	2	44	133	
SRST0604	6	4	27	80	
SRST0705	7	5	17	51	
SRST0806	8	6	19	57	
SRST0907	9	7	15	44	
SRST1008	10	8	15	44	
SRST1007	10	7,5	19	57	
SRST1109	11	8	17	60	
SRST1209	12	9	19	57	
SRST1411MB	14	11	16	48	
SRST1512MB	15	12	15	44	
SRST1511MB	15	11	20	58	
SRST1612MB	16	12	18	54	
SRST0003MB	3,17 (1/8)	2	36	88	
SRST0005MB	4,76 (3/16)	3	28	78	
SRST0006MB	6,35 (1/4)	4,3	25	75	
SRST0010MB	9,50 (3/8)	6,3	33	57	
SRST0012MB	12,7 (1/2)	9,52	19	57	

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU 98 LONG LIFE
ΜΠΛΕ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
SRSV0402	4	2	22	67	
SRSV4327	4,3	2,7	15	46	
SRSV0503	5	3	12	37	
SRSV0604	6	4	13	40	
SRSV0805	8	5,5	12	37	
SRSV0806	8	6	10	29	
SRSV1007	10	7,5	10	29	
SRSV1008	10	8	7	22	
SRSV1209	12	9	10	29	

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA6
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
TN060402	4	2	56	167	
TN060604	6	4	33	100	
TN060806	8	6	24	75	
TN061008	10	8	19	56	
TN061210	12	10	15	45	

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
TP000604	6	4	13	38	
TP000806	8	6	9	27	
TP001008	10	8	7	21	
TP001210	12	10	6	17	

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA12 ETHER-HF-AIR
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΣΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRSP0402	4	2	36	107	
SRSP0503	5	3	37	111	
SRSP0604	6	4	21	64	
SRSP0806	8	6	15	46	
SRSP1007	10	7,5	15	46	
SRSP1008	10	8	12	36	
SRSP1209	12	9	15	46	
SRSP1210	12	10	10	29	
SRSP1411	14	11	13	38	
SRSP1512	15	12	12	36	

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΪΣΙΕΣ ΑΚΡΕΣ POLIURETATO 98
ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
SPU060404	6	4	4 mt	20x32	
SPU085505	8	5,5	5 mt	25x41	
SPU106505	10	6,5	5 mt	40x60	
SPU085510	8	5,5	10 mt	25x41	
SPU106510	10	6,5	10 mt	40x60	
SPU085512	8	5,5	12,5 mt	25x41	
SPU106512	10	6,5	12,5 mt	40x60	

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt P.10
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
SNP00604	6	4	30 mt	55X67	
SNP00806	8	6	30 mt	70X86	
SNP01008	10	8	30 mt	90X110	
SNP01209	12	10	30 mt	110X134	

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt PA12
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	mm	€
KN760604	6	4	30 mt	55X67	
KN760806	8	6	30 mt	70X86	
KN761008	10	8	30 mt	90X110	
KN761210	12	10	30 mt	110X134	

ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ W107 - W108

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W107A	ΜΙΚΡΟ	
W108A	ΜΕΓΑΛΟ	



ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: Από εξωτερικό μπλέ καουτσούκ σιλικόνης με ενίσχυση τέσσερις στρώσεις πολυεστέρα. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές **ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ** όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξεθωριάζουν με το πέρασμα του χρόνου και παραμένουν εύκαμπτα για πολλά χρόνια.

Θερμοκρασία -50 °C + 230 °C Πίεση λειτουργίας 4 BAR



4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ



ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL10012	Φ12	
SRL10014	Φ14	
SRL10016	Φ16	
SRL10018	Φ18	
SRL10020	Φ20	
SRL10022	Φ22	
SRL10025	Φ25	
SRL10028	Φ28	
SRL10030	Φ30	
SRL10032	Φ32	
SRL10035	Φ35	
SRL10038	Φ38	
SRL10040	Φ40	
SRL10042	Φ42	
SRL10045	Φ45	
SRL10048	Φ48	
SRL10050	Φ50	
SRL10055	Φ55	
SRL10060	Φ60	
SRL10065	Φ65	
SRL10070	Φ70	
SRL10075	Φ75	
SRL10080	Φ80	
SRL10085	Φ85	
SRL10090	Φ90	
SRL10100	Φ100	

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΜΗΚΟΣ 13cm		
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL42519	25-19	
SRL43225	32-25	
SRL43525	35-25	
SRL43825	38-25	
SRL43832	38-32	
SRL44025	40-25	
SRL44030	40-30	
SRL44035	40-35	
SRL44530	45-30	
SRL44532	45-32	
SRL44535	45-35	
SRL44538	45-38	
SRL44540	45-40	
SRL44835	45-38	
SRL45040	50-40	
SRL45045	50-45	
SRL45138	51-38	
SRL45550	55-50	
SRL46050	60-50	
SRL46055	60-55	
SRL46550	65-50	
SRL46555	65-55	
SRL46560	65-60	
SRL47050	70-50	
SRL47055	70-55	
SRL47060	70-60	
SRL47065	70-65	
SRL47550	75-50	
SRL47555	75-55	
SRL47560	75-60	
SRL47565	75-65	
SRL47570	75-70	
SRL48070	80-70	
SRL48075	80-75	
SRL49075	90-75	
SRL49080	90-80	
SRL40276	102-76	

ΓΩΝΙΑΚΑ 90°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SRL20012	12-150x150	
SRL20014	14-150x150	
SRL20016	16-150x150	
SRL20018	18-150x150	
SRL20020	20-150x150	
SRL20022	22-150-150	
SRL20025	25-150x150	
SRL20030	30-150x150	
SRL20035	35-150x150	
SRL20040	40-150x150	
SRL20045	45-150x150	
SRL20050	50-150x150	
SRL20055	55-150x150	
SRL20060	60-150x150	
SRL20065	65-150x150	
SRL20070	70-150x150	
SRL20075	75-150x150	
SRL20080	80-150x150	
SRL20085	85-150x150	
SRL20090	90-150x150	
SRL20100	100-150x150	



ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL53207	3,2X7	
SRL50408	4X8	
SRL50610	6X10	
SRL50812	8X12	
SRL51014	10X14	
SRL51216	12X16	



ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΛΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL61017	10X17,5 (3/8)	
SRL61221	12,7X21 (1/2)	
SRL61524	16X24 (5/8)	
SRL61927	19X27 (3/4)	
SRL62534	25,4X34 (1")	



ΓΩΝΙΑΚΑ 45°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SRL30012	12-150x150	
SRL30014	14-150x150	
SRL30016	16-150x150	
SRL30018	18-150x150	
SRL30020	20-150x150	
SRL30022	22-150x150	
SRL30025	25-150x150	
SRL30030	30-150x150	
SRL30035	35-150x150	
SRL30040	40-150x150	
SRL30045	45-150x150	
SRL30050	50-150x150	
SRL30055	55-150x150	
SRL30060	60-150x150	
SRL30065	65-150x150	
SRL30070	70-150x150	
SRL30075	75-150x150	
SRL30080	80-150x150	
SRL30085	85-150x150	
SRL30090	90-150x150	
SRL30100	100-150x150	



SILICONFLEX

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0016250	16x250	
SS0016300	16x300	
SS0016360	16x360	
SS0016486	16x486	
SS0016525	16x525	
SS0016650	16x650	
SS0016730	16x730	
SS0019250	19x250	
SS0019300	19x300	
SS0019360	19x360	
SS0019486	19x486	
SS0019525	19x525	
SS0019650	19x650	
SS0019730	19x730	
SS0025300	25x300	
SS0025360	25x360	
SS0025486	25x486	
SS0025525	25x525	
SS0025650	25x650	
SS0025730	25x730	
SS0026571	26x571	
SS0028310	28x310	
SS0028400	28x400	
SS0028450	28x450	
SS0028500	28x500	
SS0028650	28x650	
SS0030310	30x310	
SS0030400	30x400	
SS0030450	30x450	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0030500	30x500	
SS0030650	30x650	
SS0032250	32x250	
SS0032325	32x325	
SS0032375	32x375	
SS0032400	32x400	
SS0032425	32x425	
SS0032508	32x508	
SS0032525	32x525	
SS0032575	32x575	
SS0032650	32x650	
SS0032735	32x735	
SS3238400	32-38x400	
SS3238500	32-38x500	
SS3438600	34-38x600	
SS0035300	35x300	
SS0035350	35x350	
SS0035400	35x400	
SS0035450	35x450	
SS0035500	35x500	
SS0035550	35x550	
SS0035600	35x600	
SS0035650	35x650	
SS0038311	38x311	
SS0038350	38x350	
SS0038400	38x400	
SS0038438	38x438	
SS0038508	38x508	
SS0038550	38x550	
SS0038600	38x600	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0040300	40x300	
SS0040350	40x350	
SS0040400	40x400	
SS0040450	40x450	
SS0040500	40x500	
SS0040600	40x600	
SS4044260	40-44x260	
SS4044370	40-44x370	
SS4044440	40-44x440	
SS0045420	45x420	
SS0045476	45x476	
SS0045500	45x500	
SS0045597	45x597	
SS0045650	45x650	
SS0045750	45x750	
SS0050370	50x370	
SS0050430	50x430	
SS0050508	50x508	
SS0050576	50x576	
SS0050660	50x660	
SS0050750	50x750	
SS5057576	50-57x576	
SS0056530	56x530	
SS0056600	56x600	
SS0057320	57x320	
SS0060530	60x530	
SS0060600	60x600	
SS0065565	65x565	
SS0070700	70x700	



ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9000606	6-100x100	
SS9000808	8-100x100	
SS9001010	10-100x100	
SS9001212	12-100x200	
SS9001414	14-100x200	
SS9001616	16-100x200	
SS9001818	18-100x200	
SS9002020	20-100x200	

4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9002222	22-100x200	
SS9002525	25-100x200	
SS9002828	28-130x250	
SS9003030	30-130x250	
SS9003232	32-130x250	
SS9003535	35-150x250	
SS9003838	38-150x250	
SS9004040	40-150x250	
SS9004242	42-150x250	
SS9004545	45-150x250	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9004848	48-150x250	
SS9005050	50-200x300	
SS9005555	55-200x300	
SS9006060	60-200x300	
SS9006565	65-200x300	
SS9007070	70-200x300	
SS9007575	75-200x300	
SS9008080	80-200x300	
SS9009090	90-200x300	
SS9100100	100-200x300	



ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9001913	19-13x100	
SS9002516	25-16x100	
SS9003225	32-25x100	
SS9003828	38-28x100	
SS9003832	38-32x100	
SS9004538	45-38x100	
SS9004825	48-25x100	
SS9004830	48-30x100	
SS9005138	51-38x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9005145	51-45x100	
SS9005751	57-51x100	
SS9006048	60-48x100	
SS9006051	60-51x100	
SS9006351	63-51x100	
SS9006357	63-57x100	
SS9007051	70-51x100	
SS9007057	70-57x100	
SS9007060	70-60x100	
SS9007063	70-63x100	
SS9007560	75-60x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9007651	76-51x100	
SS9007663	76-63x100	
SS9007670	76-70x100	
SS9008063	80-63x100	
SS9008070	80-70x100	
SS9008076	80-76x100	
SS9008370	83-70x100	
SS9008376	83-76x100	
SS9008976	89-76x100	
SS9010276	102-76x100	
SS9010289	102-89x100	



ΑΠΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K4100711	7-11/5(w2)	
K4100812	8-12/7	
K4100816	8-16/9	
K4101222	12-22/9	
K4101627	16-27/9	
K4102032	20-32/9	
K4102540	25-40/9	
K4103045	30-45/9	
K4103250	32-50/9	
K4104060	40-60/9	
K4105070	50-70/9	
K4106080	60-80/9	
K4107090	70-90/9	
K4122032	20-32/12	
K4122540	25-40/12	
K4123045	30-45/12	
K4123250	32-50/12	
K4124060	40-60/12	
K4125070	50-70/12	
K4126080	60-80/12	
K4127090	70-90/12	
K4128010	80-100/12	
K4129011	90-110/12	
K4121012	100-120/12	
K4121113	110-130/12	
K4121214	120-140/12	
K4121315	130-150/12	
K4121416	140-160/12	
K4121517	150-170/12	
K4121618	160-180/12	

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KS2001719	17-19	
KS2002022	20-22	
KS2002325	23-25	
KS2002628	26-28	
KS2002931	29-31	
KS2003235	32-35	
KS2003639	36-39	
KS2004043	40-43	
KS2004447	44-47	
KS2004851	48-51	
KS2005255	52-55	
KS2005659	56-59	
KS2006063	60-63	
KS2006467	64-67	
KS2006873	68-73	
KS2007479	74-79	
KS2008085	80-85	
KS2008691	86-91	
KS2009297	92-97	
KS2098103	98-103	
KS2104112	104-112	
KS2113121	113-121	
KS2122130	122-130	
KS2131139	131-139	
KS2140148	140-148	
KS2149161	149-161	
KS2162174	162-174	
KS2175187	175-187	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (W1)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST2504	4/12	
ST2505	5/12	
ST2506	6/12	
ST2508	8/12	
ST2510	10/12	
ST2512	12/12	
ST2514	14/15	
ST2515	15/15	
ST2516	16/15	
ST2518	18/15	
ST25152	15/20	
ST2520	20/20	
ST2522	22/20	
ST2525	25/20	
ST2528	28/20	
ST2530	30/20	
ST2532	32/20	
ST2535	35/20	
ST2538	38/20	
ST2540	40/20	
ST2545	45/20	
ST2550	50/20	
ST2555	55/20	
ST2560	60/20	
ST2565	65/20	
ST2570	70/25	
ST2575	75/25	
ST2580	80/25	
ST2585	85/25	
ST2590	90/25	
ST25100	100/25	
ST25110	110/25	
ST25120	120/25	
ST25136	136/25	
ST25150	150/25	

ΑΠΛΟΙ INOX (W4)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K5100816	8-16/9	
K5101222	12-22/9	
K5101627	16-27/9	
K5102032	20-32/9	
K5102540	25-40/9	
K5103045	30-45/9	
K5103250	32-50/9	
K5104060	40-60/9	
K5105070	50-70/9	
K5122540	25-40/12	
K5123250	32-50/12	
K5124060	40-60/12	
K5125070	50-70/12	
K5126080	60-80/12	
K5127090	70-90/12	
K5128010	80-100/12	
K5129011	90-110/12	
K5121012	100-120/12	
K5121113	110-130/12	

INOX (W4)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KSI02931	29-31	
KSI03134	31-34	
KSI03437	34-37	
KSI03740	37-40	
KSI04043	40-43	
KSI04347	43-47	
KSI04751	47-51	
KSI05155	51-55	
KSI05559	55-59	
KSI05963	59-63	
KSI06368	63-68	
KSI06873	68-73	
KSI07379	73-79	
KSI07985	79-85	
KSI08591	85-91	
KSI09197	91-97	
KSI97104	97-104	



ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΜΙΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ NORMAL (W1)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K3100606	6	
K3100808	8	
K3100909	9	
K3100910	9,5-10	
K3101011	10-11	
K3101213	12-13	
K3101314	13-14	
K3101415	14-15	
K3101517	15-17	
K3101618	16-18	
K3101820	18-20	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ NPT				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
MN0305	1/8x27	3/16		
MN0605	1/4x18			
MN0306	1/8x27	1/4		
MN0606	1/4x18			
MN1006	3/8x18			
MN1206	1/2x14			
MN0608	1/4x18	5/16		
MN1008	3/8x18			
MN1208	1/2x14			
MN0610	1/4x18	3/8		
MN1010	3/8x18			
MN1210	1/2x14	1/2		
MN1012	3/8x18			
MN1212	1/2x14			
MN2012	3/4x14			
MN2512	1"x11,5	5/8		
MN1216	1/2x14			
MN2016	3/4x14			
MN1220	1/2x14	3/4		
MN2020	3/4x14			
MN2520	1"x11,5	1"		
MN2525	1"x11,5			
MN3225	1,1/4x11,5	1,1/4		
MN3232	1,1/4x11,5			
MN3832	1,1/2x11,5	1,1/2		
MN3838	1,1/2x11,5			
MN5050	2"x11,5	2"		

ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MB0305	1/8x28	3/16	14		
MB0605	1/4x19		19		
MB0306	1/8x28	1/4	14		
MB0606	1/4x19		19		
MB1006	3/8x19		22		
MB1206	1/2x14		27		
MB0608	1/4x19	5/16	19		
MB1008	3/8x19		22		
MB1208	1/2x14		27		
MB0610	1/4x19	3/8	19		
MB1010	3/8x19		22		
MB1210	1/2x14	1/2	27		
MB1012	3/8x19		22		
MB1212	1/2x14		27		
MB1612	5/8x14		30		
MB2012	3/4x14	5/8	32		
MB1216	1/2x14		27		
MB1616	5/8x14		30		
MB2016	3/4x14	3/4	32		
MB2020	3/4x14		32		
MB2520	1"x11	1"	38		
MB2525	1"x11		38		
MB3225	1,1/4x11	1,1/4	50		
MB3232	1,1/4x11		50		
MB3832	1,1/2x11	1,1/2	55		
MB3838	1,1/2x11		55		
MB5050	2"x11	2"	70		



ΒΙΔΩΤΑ ΡΑΚΟΡ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€
DN0606	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1/4	1/4	
DN1010		3/8	3/8	
DN1212		1/2	1/2	
DN1616		5/8	5/8	
DN2020		3/4	3/4	
DN2525		1"	1"	
DB0606	ΘΗΛΥΚΑ	1/4	1/4	
DB1010		3/8	3/8	
DB1212		1/2	1/2	
DB1616		5/8	5/8	
DB2020		3/4	3/4	
DB2525		1"	1"	
DB900606	ΓΩΝΙΕΣ	1/4	1/4	
DB901010		3/8	3/8	
DB901212		1/2	1/2	
DB901616		5/8	5/8	
DB902020		3/4	3/4	
DB902525		1"	1"	

ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP ΚΟΝΤΡΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MB1212K	1/2x14	1/2	27		
MB1616K	5/8x14	5/8	30		
MB2020K	3/4x14	3/4	32		
MB2525K	1"x11	1"	38		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MF0606	1/4x19	1/4	19		
MF1010	3/8x19	3/8	22		
MF1210	1/2x14		27		
MF1212	1/2x14	1/2	27		
MF2020	3/4x14	3/4	32		
MF2525	1"x11	1"	38		



ΘΗΛΥΚΑ BSP ΚΩΝΟΣ 60°						ΓΩΝΙΕΣ 90° BSP					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
DR0305	1/8x28	3/16	15			DR900305	1/8x28	3/16	15		
DR0605	1/4x19		19			DR900605	1/4x19		19		
DR0306	1/8x28	1/4	15			DR900306	1/8x28	1/4	15		
DR0606	1/4x19		19			DR900606	1/4x19		19		
DR1006	3/8x19		22			DR901006	3/8x19		22		
DR1206	1/2x14		27			DR901206	1/2x14		27		
DR0608	1/4x19	5/16	19			DR900608	1/4x19	5/16	19		
DR1008	3/8x19		22			DR901008	3/8x19		22		
DR1208	1/2x14		27			DR901208	1/2x14		27		
DR0610	1/4x19	3/8	19			DR900610	1/4x19	3/8	19		
DR1010	3/8x19		22			DR901010	3/8x19		22		
DR1210	1/2x14		27			DR901210	1/2x14		27		
DR1012	3/8x19	1/2	19			DR901012	3/8x19	1/2	19		
DR1212	1/2x14		27			DR901212	1/2x14		27		
DR1612	5/8x14		28			DR901612	5/8x14		28		
DR2012	3/4x14		32			DR902012	3/4x14		32		
DR1216	1/2x14	5/8	27			DR901216	1/2x14	5/8	27		
DR1616	5/8x14		28			DR901616	5/8x14		28		
DR2016	3/4x14		32			DR902016	3/4x14		32		
DR1220	1/2x14	3/4	27			DR901220	1/2x14	3/4	27		
DR1620	5/8x14		28			DR901620	5/8x14		28		
DR2020	3/4x14		32			DR902020	3/4x14		32		
DR2520	1"x11	1"	38			DR902520	1"x11	1"	38		
DR2025	3/4x14		32			DR902025	3/4x14		32		
DR2525	1"x11		38			DR902525	1"x11		38		
DR3225	1,1/4x11	1,1/4	50			DR903225	1,1/4x11	1,1/4	50		
DR3232	1,1/4x11		50			DR903232	1,1/4x11		50		
DR3832	1,1/2x11		55			DR903832	1,1/2x11		55		
DR3838	1,1/2x11	1,1/2	55			DR903838	1,1/2x11	1,1/2	55		
DR5050	2"x11	2"	70			DR905050	2"x11	2"	70		
DR6363	2,1/2x11	2,1/2	85			DR906363	2,1/2x11	2,1/2	85		
DR7676	3"x11	3"	100			DR907676	3"x11	3"	100		



ΓΩΝΙΕΣ 45° BSP											
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
DR450305	1/8	3/16	15			DR452012	3/4	1/2	32		
DR450605	1/4		19			DR451216	1/2	5/8	27		
DR450306	1/8	1/4	15			DR451616	5/8		28		
DR450606	1/4		19			DR452016	3/4	3/4	32		
DR451006	3/8		22			DR451620	5/8		28		
DR450608	1/4	5/16	19			DR452020	3/4		32		
DR451008	3/8		22			DR452520	1"	1"	38		
DR451208	1/2		27			DR452525	1"		38		
DR450610	1/4	3/8	19			DR453232	1,1/4	1,1/4	50		
DR451010	3/8		22			DR453838	1,1/2	1,1/2	55		
DR451210	1/2		27			DR455050	2"	2"	70		
DR451212	1/2	1/2	27			DR456363	2,1/2x11	2,1/2	85		
DR451612	5/8		28			DR457676	3"x11	3"	100		



ΘΗΛΥΚΑ BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DF0606	1/4x19	1/4		
DF1010	3/8x19	3/8		
DF1210	1/2x14			
DF1212	1/2x14	1/2		
DF2012	3/4x14			
DF2016	3/4x14	5/8		
DF2020	3/4x14	3/4		
DF2520	1"x11			
DF2525	1"x11	1"		



ΓΩΝΙΕΣ 90° COMPACT				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
KT0606	1/4x19	1/4		
KT1006	3/8x19			
KT1008	3/8x19	5/16		
KT1010	3/8x19			
KT1210	1/2x14	3/8		
KT1212	1/2x14	1/2		
KT2020	3/4x14	3/4		
KT2525	1"x11	1"		



ΓΩΝΙΑ 90° BSP ΜΑΚΡΙΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DR900606M	1/4	1/4		
DR901006M	3/8			
DR901010M	3/8	3/8		
DR901210M	1/2			
DR901212M	1/2	1/2		
DR901616M	5/8	5/8		
DR902020M	3/4	3/4		
DR902525M	1"	1"		



ΓΩΝΙΑ BSP 180°				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DR1800606	1/4	1/4		
DR1801006	3/8			
DR1801010	3/8	3/8		
DR1801210	1/2			
DR1801212	1/2	1/2		
DR1801616	5/8	5/8		
DR1802020	3/4	3/4		
DR1802525	1"	1"		

ΡΑΚΟΡ BSP 4SP - 4SH ΜΕ ΓΚΑΒΙΛΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DP2020	ΘΗΛΥΚΑ	3/4	3/4		
DP2525		1"	1"		
DP3232		1,1/4	1,1/4		
DP3838		1,1/2	1,1/2		
DP5050		2"	2"		
DP902020	ΓΩΝΙΕΣ	3/4	3/4		
DP902525		1"	1"		
DP903232		1,1/4	1,1/4		
DP903838		1,1/2	1,1/2		
DP905050		2"	2"		



ΓΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ S BSP (JCB)					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DRS1212	ΓΩΝΙΕΣ (S)	1/2	1/2		
DRS1616		5/8	5/8		



ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΤΑ UNF ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
MU0606	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1/4	1/4		
MU1010		3/8	3/8		
MU1212		1/2	1/2		
MU2020		3/4	3/4		
MU2525		1"	1"		
DJ0606	ΘΗΛΥΚΑ	1/4	1/4		
DJ1010		3/8	3/8		
DJ1212		1/2	1/2		
DJ2020		3/4	3/4		
DJ2525		1"	1"		



ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΤΑ UNF ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
DJ900606	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1/4	1/4		
DJ901010		3/8	3/8		
DJ901212		1/2	1/2		
DJ902020		3/4	3/4		
DJ902525		1"	1"		
DJ450606	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1/4	1/4		
DJ451010		3/8	3/8		
DJ451212		1/2	1/2		
DJ452020		3/4	3/4		
DJ452525		1"	1"		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ L					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
CL06L05	12x1,5	3/16	6L		
CL08L05	14x1,5		8L		
CL06L06	12x1,5	1/4	6L		
CL08L06	14x1,5		8L		
CL10L06	16x1,5		10L		
CL12L06	18x1,5		12L		
CL08L08	14x1,5	5/16	8L		
CL10L08	16x1,5		10L		
CL12L08	18x1,5		12L		
CL10L10	16x1,5	3/8	10L		
CL12L10	18x1,5		12L		
CL15L10	22x1,5	1/2	15L		
CL12L12	18x1,5		12L		
CL15L12	22x1,5		15L		
CL18L12	26x1,5		18L		
CL18L16	26x1,5	5/8	18L		
CL22L16	30x2		22L		
CL18L20	26x1,5	3/4	18L		
CL22L20	30x2		22L		
CL28L25	36x2	1"	28L		
CL35L25	45x2		35L		
CL35L32	45x2	1,1/4	35L		
CL42L38	52x2	1,1/2	42L		

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ S					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
CS06S05	14x1,5	3/16	6S		
CS08S05	16x1,5		8S		
CS06S06	14x1,5	1/4	6S		
CS08S06	16x1,5		8S		
CS10S06	18x1,5		10S		
CS12S06	20x1,5		12S		
CS10S08	18x1,5	5/16	10S		
CS12S08	20x1,5		12S		
CS10S10	18x1,5	3/8	10S		
CS12S10	20x1,5		12S		
CS14S10	22x1,5	1/2	14S		
CS12S12	20x1,5		12S		
CS14S12	22x1,5		14S		
CS16S12	24x1,5		16S		
CS20S16	30x2	5/8	20S		
CS20S20	30x2	3/4	20S		
CS25S20	36x2		25S		
CS25S25	36x2	1"	25S		
CS30S25	42x2		30S		
CS30S32	42x2	1,1/4	30S		
CS38S32	52x2		38S		
CS38S38	52x2	1,1/2	38S		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ 24° ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
CL02006	20x1,5	1/4	13		
CL02008	20x1,5	5/16	13		
CL02010	20x1,5	3/8	13		
CL02410	24x1,5		17		
CL02412	24x1,5	1/2	17		
CL03012	30x1,5		21		
CL03016	30x1,5	5/8	21		
CL03020	30x1,5	3/4	21		
CL03620	36x1,5		27		
CL04525	45x1,5	1"	33		
CL04532	45x1,5	1,1/4	33		

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ ΜΕΤΡΙΚΟ 24 ⁰				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
CM1005	10x1	3/16		
CM1205	12x1			
CM1206	12x1	1/4		
CM1610	16x1,5	3/8		
CM1810	18x1,5			
CM2212	22x1,5	1/2		
CM2216	22x1,5	5/8		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΜΑΚΡΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
CLM1206	12x1,5	1/4	6L		
CLM1810	18x1,5	3/8	12L		
CLM2212	22x1,5	1/2	15L		

ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣΕΝ. ΤΡΕΛΟ ΜΕΤΡΙΚΟ 24º				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
CM901005	10x1	3/16		
CM901205	12x1			
CM901006	10x1	1/4		
CM901206	12x1			
CM901610	16x1,5	3/8		
CM901810	18x1,5			
CM902212	22x1,5	1/2		
CM902216	22x1,5	5/8		



ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ DKOL						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
DL06L05	12x1,5	3/16	6L	14		
DL08L05	14x1,5		8L	17		
DL06L06	12x1,5	1/4	6L	14		
DL06L06V	12x1,5		6L	17		
DL08L06	14x1,5		8L	17		
DL10L06	16x1,5		10L	19		
DL12L06	18x1,5	5/16	12L	22		
DL08L08	14x1,5		8L	19		
DL10L08	16x1,5		10L	19		
DL12L08	18x1,5		12L	22		
DL10L10	16x1,5	3/8	10L	19		
DL12L10	18x1,5		12L	22		
DL15L10	22x1,5	1/2	15L	27		
DL12L12	18x1,5		12L	22		
DL15L12	22x1,5	5/8	15L	27		
DL18L12	26x1,5		18L	32		
DL18L16	26x1,5	3/4	18L	32		
DL22L16	30x2		22L	36		
DL18L20	26x1,5	1"	18L	32		
DL22L20	30x2		22L	36		
DL28L25	36x2	1,1/4	28L	41		
DL35L25	45x2		35L	50		
DL35L32	45x2	1,1/2	35L	50		
DL42L38	52x2		42L	60		

ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ DKOS						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
DS06S05	14x1,5	3/16	6S	17		
DS08S05	16x1,5		8S	19		
DS06S06	14x1,5	1/4	6S	17		
DS08S06	16x1,5		8S	19		
DS10S06	18x1,5		10S	22		
DS12S06	20x1,5		12S	24		
DS10S08	18x1,5	5/16	10S	22		
DS12S08	20x1,5		12S	24		
DS10S10	18x1,5	3/8	10S	22		
DS12S10	20x1,5		12S	24		
DS14S10	22x1,5		14S	27		
DS16S10	24x1,5		16S	30		
DS12S12	20x1,5	1/2	12S	26		
DS14S12	22x1,5		14S	27		
DS16S12	24x1,5		16S	30		
DS20S12	30x2		20S	36		
DS16S16	24x1,5	5/8	16S	30		
DS20S16	30x2		20S	36		
DS20S20	30x2	3/4	20S	36		
DS25S20	36x2		25S	46		
DS25S25	36x2	1"	25S	46		
DS30S25	42x2		30S	50		
DS38S25	52x2		38S	60		
DS30S32	42x2	1,1/4	30S	50		
DS38S32	52x2		38S	60		
DS38S38	52x2	1,1/2	38S	60		



ΘΗΛΥΚΑ 24° ΚΩΝΟΣ (ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
DL02006	20x1,5	1/4	13	24		
DL02008	20x1,5	5/16	13	24		
DL02010	20x1,5	3/8	13	24		
DL02410	24x1,5		17	30		
DL02012	20x1,5	1/2	13	24		
DL02412	24x1,5		17	30		
DL03012	30x1,5		21	36		
DL03016	30x1,5	5/8	21	36		
DL03020	30x1,5	3/4	21	36		
DL03620	36x1,5		27	41		
DL04525	45x1,5	1"	33	50		
DL04532	45x1,5	1,1/4	33	50		

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ 90° ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ L						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
L9008L06M	14x1,5	1/4	8L	17		
L9010L08M	16x1,5	5/16	10L	19		
L9012L10M	18x1,5	3/8	12L	22		
L9015L12M	22x1,5	1/2	15L	27		
L9018L16M	26x1,5	5/8	18L	32		
L9022L20M	30x2	3/4	22L	36		

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ 90° ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ S						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
S9008S06M	16x1,5	1/4	8S	19		
S9010S08M	18x1,5	5/16	10S	22		
S9012S10M	20x1,5	3/8	12S	24		
S9016S12M	24x1,5	1/2	16S	30		
S9020S16M	30x2	5/8	20S	36		
S9025S20M	36x2	3/4	25S	46		



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΔΚΟΛ ΚΩΝΟΣ 24°						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
L9006L05	12x1,5	3/16	6L	14		
L9008L05	14x1,5		8L	17		
L9006L06	12x1,5	1/4	6L	14		
L9008L06	14x1,5		8L	17		
L9010L06	16x1,5		10L	19		
L9012L06	18x1,5	5/16	12L	22		
L9008L08	14x1,5		8L	19		
L9010L08	16x1,5		10L	19		
L9012L08	18x1,5	3/8	12L	22		
L9010L10	16x1,5		10L	19		
L9012L10	18x1,5		12L	22		
L9015L10	22x1,5	1/2	15L	27		
L9012L12	18x1,5		12L	22		
L9015L12	22x1,5		15L	27		
L9018L12	26x1,5	5/8	18L	32		
L9018L16	26x1,5		18L	32		
L9022L16	30x2	3/4	22L	36		
L9018L20	26x1,5		18L	32		
L9022L20	30x2	1"	22L	36		
L9028L25	36x2		28L	41		
L9035L25	45x2		35L	50		
L9035L32	45x2	1,1/4	35L	50		
L9042L38	52x2	1,1/2	42L	60		

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΔΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 24°						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
S9006S05	14x1,5	3/16	6S	17		
S9008S05	16x1,5		8S	19		
S9006S06	14x1,5	1/4	6S	17		
S9008S06	16x1,5		8S	19		
S9010S06	18x1,5		10S	22		
S9012S06	20x1,5	5/16	12S	24		
S9010S08	18x1,5		10S	22		
S9012S08	20x1,5		12S	24		
S9010S10	18x1,5	3/8	10S	22		
S9012S10	20x1,5		12S	24		
S9014S10	22x1,5	1/2	14S	27		
S9012S12	20x1,5		12S	26		
S9014S12	22x1,5		14S	27		
S9016S12	24x1,5	3/4	16S	30		
S9020S16	30x2		20S	36		
S9020S20	30x2	1"	20S	36		
S9025S20	36x2		25S	46		
S9025S25	36x2	1,1/4	25S	46		
S9030S25	42x2		30S	50		
S9030S32	42x2		30S	50		
S9038S32	52x2	1,1/2	38S	60		
S9038S38	52x2		38S	60		



ΓΩΝΙΕΣ 45° ΔΚΟΛ ΚΩΝΟΣ 24°						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
L4506L05	12x1,5	3/16	6L	14		
L4508L05	14x1,5		8L	17		
L4506L06	12x1,5	1/4	6L	17		
L4508L06	14x1,5		8L	17		
L4510L06	16x1,5		10L	19		
L4512L06	18x1,5	5/16	12L	22		
L4508L08	14x1,5		8L	19		
L4510L08	16x1,5		10L	19		
L4512L08	18x1,5	3/8	12L	22		
L4510L10	16x1,5		10L	19		
L4512L10	18x1,5		12L	22		
L4515L10	22x1,5	1/2	15L	27		
L4512L12	18x1,5		12L	22		
L4515L12	22x1,5		15L	27		
L4518L12	26x1,5	5/8	18L	32		
L4518L16	26x1,5		18L	32		
L4522L16	30x2	3/4	22L	36		
L4518L20	26x1,5		18L	32		
L4522L20	30x2	1"	22L	36		
L4528L25	36x2		28L	41		
L4535L32	45x2	1,1/4	35L	50		
L4542L38	52x2	1,1/2	42L	60		

ΓΩΝΙΕΣ 45° ΔΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 24°						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
S4506S05	14x1,5	3/16	6S	17		
S4508S05	16x1,5		8S	19		
S4506S06	14x1,5	1/4	6S	17		
S4508S06	16x1,5		8S	19		
S4510S06	18x1,5		10S	22		
S4512S06	20x1,5	5/16	12S	24		
S4510S08	18x1,5		10S	22		
S4512S08	20x1,5		12S	24		
S4510S10	18x1,5	3/8	10S	22		
S4512S10	20x1,5		12S	24		
S4514S10	22x1,5	1/2	14S	27		
S4514S12	22x1,5		14S	27		
S4516S12	24x1,5	3/4	16S	30		
S4520S16	30x2		20S	36		
S4520S20	30x2	1"	20S	36		
S4525S20	36x2		25S	46		
S4525S25	36x2	1,1/4	25S	46		
S4530S25	42x2		30S	50		
S4530S32	42x2	1,1/2	30S	50		
S4538S32	52x2		38S	60		
S4538S38	52x2		38S	60		



ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΚΩΝΟΣ 24°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
L9002006	20x1,5	1/4	13		
L9002008	20x1,5	5/16	13		
L9002010	20x1,5	3/8	13		
L9002410	24x1,5		17		
L9002412	24x1,5	1/2	17		
L9003012	30x1,5		21		
L9003016	30x1,5	5/8	21		
L9003020	30x1,5	3/4	21		
L9003620	36x1,5		27		
L9004525	45x1,5	1"	33		
L9004532	45x1,5	1,1/4	33		

ΓΩΝΙΕΣ 45° ΚΩΝΟΣ 24°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Φ	€	ΚΟΜΠ.
L4502006	20x1,5	1/4	13		
L4502008	20x1,5	5/16	13		
L4502010	20x1,5	3/8	13		
L4502410	24x1,5		17		
L4502412	24x1,5	1/2	17		
L4503012	30x1,5		21		
L4503016	30x1,5	5/8	21		
L4503020	30x1,5	3/4	21		
L4503620	36x1,5		27		
L4504525	45x1,5	1"	33		
L4504532	45x1,5	1,1/4	33		



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
RZ0405	4 L-L	3/16		
RZ0605	6 L-S			
RZ0606	6 L-S			
RZ0806	8 L-S	1/4		
RZ1006	10 L-S			
RZ1206	12 L-S			
RZ0808	08 L-S	5/16		
RZ1008	10 L-S			
RZ1208	12 L-S			
RZ1010	10 L-S	3/8		
RZ1210	12 L-S			
RZ1410	14 S			
RZ1510	15 L	1/2		
RZ1212	12 L-S			
RZ1412	14 S			
RZ1512	15 L	5/8		
RZ1612	16 S			
RZ1812	18 L			
RZ1616	16 S	3/4		
RZ1816	18 L			
RZ2016	20 S			
RZ2216	22 L	1"		
RZ1820	18 L			
RZ2020	20 S			
RZ2220	22 L	1,1/4		
RZ2520	25 S			
RZ2525	25 S			
RZ2825	28 L	1,1/2		
RZ3025	30 S			
RZ3032	30 S			
RZ3532	35 L	1,1/4		
RZ3832	38 S			
RZ3838	38 S			
RZ4238	42 L	1,1/2		

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
RZ900605	6L-S	3/16		
RZ900606	6L-S	1/4		
RZ900806	8L-S			
RZ901006	10L-S			
RZ901206	12L-S	5/16		
RZ901008	10L-S			
RZ901208	12L-S			
RZ901010	10L-S	3/8		
RZ901210	12L-S			
RZ901410	14 S			
RZ901510	15 L	1/2		
RZ901412	14 S			
RZ901512	15 L			
RZ901612	16 S	5/8		
RZ901812	18 L			
RZ901816	18 L			
RZ902016	20 S	3/4		
RZ902020	20 S			
RZ902220	22 L			
RZ902520	25 S	1"		
RZ902525	25 S			
RZ902825	28 L			
RZ903025	30 S	1,1/4		
RZ903532	35 L			
RZ903832	38 S			
RZ904238	42 L	1,1/2		



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Ø 6 ΒΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 5/32		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
RZ06532	Ø 6 ΚΟΜΠΛΕ	
RZ9006532	Ø 6 90° ΚΟΜΠΛΕ	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ 60° ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
LM1005	10x1	3/16	14		
LM1205	12x1,5		17		
LM1006	10x1	1/4	14		
LM1206	12x1,5		17		
LM1406	14x1,5		19		
LM1606	16x1,5		22		
LM1408	14x1,5	5/16	19		
LM1608	16x1,5		22		
LM1808	18x1,5		24		
LM1610	16x1,5	3/8	22		
LM1810	18x1,5		24		
LM2010	20x1,5		27		
LM2210	22x1,5	1/2	27		
LM1812	18x1,5		24		
LM2012	20x1,5		27		
LM2212	22x1,5		27		
LM2412	24x1,5		30		
LM2612	26x1,5		32		
LM2616	26x1,5	5/8	32		
LM3020	30x1,5	3/4	36		
LM3825	38x1,5	1"	46		
LM4532	45x1,5	1,1/4	50		
LM5238	52x1,5	1,1/2	55		

ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ 60° ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
LF1005	10x1	3/16	15		
LF1205	12x1,5		17		
LF1006	10x1	1/4	15		
LF1206	12x1,5		17		
LF1406	14x1,5		19		
LF1606	16x1,5		22		
LF1408	14x1,5	5/16	19		
LF1608	16x1,5		22		
LF1808	18x1,5		22		
LF1610	16x1,5	3/8	22		
LF1810	18x1,5		22		
LF2010	20x1,5		27		
LF2210	22x1,5	1/2	27		
LF1812	18x1,5		24		
LF2012	20x1,5		27		
LF2212	22x1,5		27		
LF2412	24x1,5		30		
LF2612	26x1,5		32		
LF2616	26x1,5	5/8	32		
LF3020	30x1,5	3/4	36		
LF3825	38x1,5	1"	46		
LF4532	45x1,5	1,1/4	50		
LF5238	52x1,5	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ 60° ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
LF901005	10x1	3/16	15		
LF901205	12x1,5		17		
LF901006	10x1	1/4	15		
LF901206	12x1,5		17		
LF901406	14x1,5		19		
LF901606	16x1,5		22		
LF901408	14x1,5	5/16	19		
LF901608	16x1,5		22		
LF901808	18x1,5		22		
LF901610	16x1,5	3/8	22		
LF901810	18x1,5		22		
LF902010	20x1,5		27		
LF902210	22x1,5	1/2	27		
LF901812	18x1,5		24		
LF902012	20x1,5		27		
LF902212	22x1,5		27		
LF902412	24x1,5		30		
LF902612	26x1,5		32		
LF902616	26x1,5	5/8	32		
LF903020	30x1,5	3/4	36		
LF903825	38x1,5	1"	46		
LF904532	45x1,5	1,1/4	50		
LF905238	52x1,5	1,1/2	60		

ΓΩΝΙΕΣ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ 60° ΚΩΝΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
LF451005	10x1	3/16	15		
LF451205	12x1,5		17		
LF451006	10x1	1/4	15		
LF451206	12x1,5		17		
LF451406	14x1,5		19		
LF451606	16x1,5		22		
LF451408	14x1,5	5/16	19		
LF451608	16x1,5		22		
LF451808	18x1,5		22		
LF451610	16x1,5	3/8	22		
LF451810	18x1,5		22		
LF452010	20x1,5		27		
LF452210	22x1,5	1/2	27		
LF451812	18x1,5		24		
LF452012	20x1,5		27		
LF452212	22x1,5		27		
LF452412	24x1,5		30		
LF452612	26x1,5		32		
LF452616	26x1,5	5/8	32		
LF453020	30x1,5	3/4	36		
LF453825	38x1,5	1"	46		
LF454532	45x1,5	1,1/4	50		
LF455238	52x1,5	1,1/2	60		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ JIC - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MJ0505	7/16x20	3/16	12		
MJ0605	1/2x20		14		
MJ0506	7/16x20	1/4	12		
MJ0606	1/2x20		14		
MJ0806	9/16x18		15		
MJ0608	1/2x20	5/16	14		
MJ0808	9/16x18		15		
MJ0908	5/8x18		17		
MJ1008	3/4x16	3/8	19		
MJ0810	9/16x18		15		
MJ0910	5/8x18		17		
MJ1010	3/4x16		19		
MJ1210	7/8x14	1/2	24		
MJ1012	3/4x16		19		
MJ1212	7/8x14		24		
MJ1612	1,1/16x12	5/8	27		
MJ1216	7/8x14		24		
MJ1616	1,1/16x12		27		
MJ1220	7/8x14	3/4	27		
MJ1620	1,1/16x12		27		
MJ2020	1,3/16x12		32		
MJ2520	1,5/16x12	1"	34		
MJ1625	1,1/16x12		32		
MJ2525	1,5/16x12		34		
MJ3225	1,5/8x12	1,1/4	42		
MJ3232	1,5/8x12		42		
MJ3832	1,7/8x12	1,1/2	50		
MJ3838	1,7/8x12		50		
MJ5050	2,1/2x12	2"	65		

ΘΗΛΥΚΑ JIC - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FJ0505	7/16x20	3/16	15		
FJ0605	1/2x20		17		
FJ0506	7/16x20	1/4	15		
FJ0606	1/2x20		17		
FJ0806	9/16x18		19		
FJ0608	1/2x20	5/16	17		
FJ0808	9/16x18		19		
FJ0908	5/8x18		22		
FJ1008	3/4x16	3/8	24		
FJ0810	9/16x18		19		
FJ0910	5/8x18		22		
FJ1010	3/4x16		24		
FJ1210	7/8x14	1/2	27		
FJ1012	3/4x16		24		
FJ1212	7/8x14		27		
FJ1612	1,1/16x12	5/8	32		
FJ1216	7/8x14		27		
FJ1616	1,1/16x12		32		
FJ1220	7/8x14	3/4	27		
FJ1620	1,1/16x12		32		
FJ2020	1,3/16x12		36		
FJ2520	1,5/16x12	1"	41		
FJ1625	1,1/16x12		32		
FJ2525	1,5/16x12		41		
FJ3225	1,5/8x12	1,1/4	50		
FJ3232	1,5/8x12		50		
FJ3832	1,7/8x12	1,1/2	55		
FJ3838	1,7/8x12		55		
FJ5050	2,1/2x12	2"	70		



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
MJ0305L	3/8x24	3/16		
MJ0505L	7/16x24			
MJ0506L	7/16x24	1/4		
MJ0606L	1/2x24			
MJ0608L	1/2x20	5/16		
MJ0910L	5/8x18	3/8		
MJ1010L	3/4x16			
MJ1110L	3/4x18			
MJ1012L	3/4x16	1/2		
MJ1312L	7/8x16			

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90° (ΤΡΕΛΟ UNF)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
MJ900305	3/8x24	3/16		
MJ900505	7/16x24			
MJ900506	7/16x24	1/4		
MJ900606	1/2x24			
MJ900910	5/8x18	3/8		
MJ901010	3/4x16			
MJ901110	3/4x18			
MJ901012	3/4x16	1/2		
MJ901312	7/8x16			



ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FJ900505	7/16x20	3/16	15		
FJ900605	1/2x20		17		
FJ900506	7/16x20	1/4	15		
FJ900606	1/2x20		17		
FJ900806	9/16x18	5/16	19		
FJ900608	1/2x20		17		
FJ900808	9/16x18		19		
FJ900908	5/8x18		22		
FJ901008	3/4x16	3/8	24		
FJ900810	9/16x18		19		
FJ900910	5/8x18		22		
FJ901010	3/4x16		24		
FJ901210	7/8x14	1/2	27		
FJ901012	3/4x16		24		
FJ901212	7/8x14	5/8	32		
FJ901612	1,1/16x12		27		
FJ901216	7/8x14	3/4	32		
FJ901616	1,1/16x12		36		
FJ901220	7/8x14	1"	41		
FJ901620	1,1/16x12		32		
FJ902020	1,3/16x12	1,1/4	50		
FJ902520	1,5/16x12		55		
FJ901625	1,1/16x12	1,1/2	55		
FJ902525	1,5/16x12		70		
FJ903225	1,5/8x12	2"			
FJ903232	1,5/8x12				
FJ903832	1,7/8x12				
FJ903838	1,7/8x12				
FJ905050	2,1/2x12				

ΓΩΝΙΕΣ 45° UNF					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FJ450505	7/16x20	3/16	15		
FJ450605	1/2x20		17		
FJ450506	7/16x20	1/4	15		
FJ450606	1/2x20		17		
FJ450806	9/16x18	5/16	19		
FJ450608	1/2x20		17		
FJ450808	9/16x18		19		
FJ450908	5/8x18		22		
FJ451008	3/4x16	3/8	24		
FJ450810	9/16x18		19		
FJ450910	5/8x18		22		
FJ451010	3/4x16		24		
FJ451210	7/8x14	1/2	27		
FJ451012	3/4x16		24		
FJ451212	7/8x14	5/8	32		
FJ451612	1,1/16x12		27		
FJ451216	7/8x14	3/4	32		
FJ451616	1,1/16x12		36		
FJ451220	7/8x14	1"	41		
FJ451620	1,1/16x12		32		
FJ452020	1,3/16x12	1,1/4	50		
FJ452520	1,5/16x12		55		
FJ451625	1,1/16x12	1,1/2	55		
FJ452525	1,5/16x12		70		
FJ453225	1,5/8x12	2"			
FJ453232	1,5/8x12				
FJ453832	1,7/8x12				
FJ453838	1,7/8x12				
FJ455050	2,1/2x12				



ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΑΚΡΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	L/mm	€	ΚΟΜΠ.
FJ900506M	7/16x20	1/4	L75		
FJ900606M	1/2x20		L75		
FJ900806M	9/16x18	3/8	L75		
FJ900810M	9/16x18		L75		
FJ901010M	3/4x16	1/2	L75		
FJ901012M	3/4x16		L75		

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΑΚΡΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	L/mm	€	ΚΟΜΠ.
FJ901212M	7/8x14	1/2	L75		
FJ901216M	7/8x14	5/8	L75		
FJ901620M	1,1/16x12	3/4	L75		
FJ901620M1	1,1/16x12		L95		
FJ902525M	1,5/16x12	1"	L75		
FJ902525M1	1,5/16x12		L132		



ΘΗΛΥΚΑ ORFS					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FR1306	9/16x18	1/4	17		
FR1606	11/16x16		22		
FR1608	11/16x16	5/16	22		
FR1610	11/16x16	3/8	22		
FR1910	13/16x16		24		
FR1912	13/16x16	1/2	24		
FR2312	1"x14		30		
FR2512	1,3/16x12	5/8	36		
FR2316	1"x14		30		
FR2516	1,3/16x12	3/4	36		
FR2520	1,3/16x12		36		
FR3420	1,7/16x12	1"	41		
FR3425	1,7/16x12		41		
FR4525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR4532	1,11/16x12		50		
FR5038	2" x 12	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 90° ORFS					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FR901306	9/16x18	1/4	17		
FR901606	11/16x16		22		
FR901608	11/16x16	5/16	22		
FR901610	11/16x16	3/8	22		
FR901910	13/16x16		24		
FR901912	13/16x16	1/2	24		
FR902312	1"x14		30		
FR902512	1,3/16x12	5/8	36		
FR902316	1"x14		30		
FR902516	1,3/16x12	3/4	36		
FR902520	1,3/16x12		36		
FR903420	1,7/16x12	1"	41		
FR903425	1,7/16x12		41		
FR904525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR904532	1,11/16x12		50		
FR905038	2" x 12	1,1/2	60		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ORFS					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MR1306	9/16x18	1/4	17		
MR1606	11/16x16		22		
MR1608	11/16x16	5/16	22		
MR1610	11/16x16	3/8	22		
MR1910	13/16x16		24		
MR1912	13/16x16	1/2	24		
MR2312	1"x14		30		
MR2512	1,3/16x12	5/8	36		
MR2316	1"x14		30		
MR2516	1,3/16x12	3/4	36		
MR2520	1,3/16x12		36		
MR3420	1,7/16x12	1"	41		
MR3425	1,7/16x12		41		
MR4525	1,11/16x12	1,1/4	50		
MR4532	1,11/16x12		50		
MR5038	2" x 12	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 45° ORFS					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FR451306	9/16x18	1/4	17		
FR451606	11/16x16		22		
FR451608	11/16x16	5/16	22		
FR451610	11/16x16	3/8	22		
FR451910	13/16x16		24		
FR451912	13/16x16	1/2	24		
FR452312	1"x14		30		
FR452512	1,3/16x12	5/8	36		
FR452316	1"x14		30		
FR452516	1,3/16x12	3/4	36		
FR452520	1,3/16x12		36		
FR453420	1,7/16x12	1"	41		
FR453425	1,7/16x12		41		
FR454525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR454532	1,11/16x12		50		
FR455038	2" x 12	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 90º ΜΑΚΡΙΕΣ ORFS											
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Lmm	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	Lmm	€	ΚΟΜΠ.
FR901306M	9/16x18	1/4	L75			FR902312M	1x14	1/2	L75		
FR901610M	11/16x16	3/8	L75			FR902316M	1x14	5/8	L75		
FR901610M1	11/16x16		L90			FR902516M	1,3/16x12		L100		
FR901910M	13/16x16		L75			FR902520M	1,3/16x12	3/4	L100		
FR901910M1	13/16x16		L90			FR903425M	1,7/16x12	1"	L120		
FR901912M	13/16x16	1/2	L75			FR904532M	1,11/16x12	1,1/4	L150		
FR901912M1	13/16x16		L90								



ΘΗΛΥΚΟ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FC1206	12x1,5	1/4	17		
FC1406	14x1,5		17		
FC1606	16x1,5		19		
FC1608	16x1,5	5/16	19		
FC1808	18x1,5		24		
FC1410	14x1,5		17		
FC1610	16x1,5	3/8	19		
FC1810	18x1,5		24		
FC2010	20x1,5		27		
FC1812	18x1,5	1/2	24		
FC2012	20x1,5		27		
FC2212	22x1,5		27		
FC2412	24x1,5	5/8	32		
FC2216	22x1,5		27		
FC2416	24x1,5		32		
FC3020	30x1,5	3/4	36		
FC3325	33x1,5	1"	41		
FC3632	36x1,5	1,1/4	46		
FC4238	42x1,5	1,1/2	50		



ΑΡΣΕΝΙΚΟ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
MC1608	16x1,5	5/16	17		
MC1808	18x1,5		22		
MC1610	16x1,5		17		
MC1810	18x1,5	3/8	22		
MC2010	20x1,5		22		
MC2012	20x1,5		22		
MC2212	22x1,5	1/2	24		
MC2416	24x1,5		27		



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC514	14x1,5	
FC516	16x1,5	
FC518	18x1,5	
FC522	22x1,5	
FC524	24x1,5	
FC530	30x1,5	
FC533	33x1,5	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC614	14x1,5	
FC616	16x1,5	
FC618	18x1,5	
FC622	22x1,5	
FC624	24x1,5	
FC630	30x1,5	
FC633	33x1,5	



ΓΩΝΙΕΣ 90°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FC901406	14x1,5	1/4	17		
FC901606	16x1,5		19		
FC901608	16x1,5		19		
FC901610	16x1,5	5/16	19		
FC901810	18x1,5		24		
FC902010	20x1,5		27		
FC901812	18x1,5	3/8	24		
FC902012	20x1,5		27		
FC902212	22x1,5		27		
FC902416	24x1,5	1/2	32		
FC903020	30x1,5		36		



ΓΩΝΙΕΣ 45°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	ΕΞΑΓ.	€	ΚΟΜΠ.
FC451406	14x1,5	1/4	17		
FC451606	16x1,5		19		
FC451608	16x1,5	5/16	19		
FC451610	16x1,5		19		
FC451810	18x1,5		24		
FC452010	20x1,5	3/8	27		
FC451812	18x1,5		24		
FC452012	20x1,5		27		
FC452212	22x1,5	1/2	27		
FC452416	24x1,5		32		
FC453020	30x1,5	5/8	36		



ΜΑΣΤΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC814	14x1,5	
FC816	16x1,5	
FC818	18x1,5	
FC822	22x1,5	
FC824	24x1,5	
FC830	30x1,5	
FC833	33x1,5	



BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IM2020	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	3/4	3/4			IF902020	ΓΩΝΙΕΣ 90°	3/4	3/4		
IM2525		1"	1"			IF902525		1"	1"		
IM3232		1,1/4	1,1/4			IF903232		1,1/4	1,1/4		
IM3838		1,1/2	1,1/2			IF903838		1,1/2	1,1/2		
IM5050		2"	2"			IF905050		2"	2"		
IF2020	ΘΗΛΥΚΑ	3/4	3/4			IF452020	ΓΩΝΙΕΣ 45°	3/4	3/4		
IF2525		1"	1"			IF452525		1"	1"		
IF3232		1,1/4	1,1/4			IF453232		1,1/4	1,1/4		
IF3838		1,1/2	1,1/2			IF453838		1,1/2	1,1/2		
IF5050		2"	2"			IF455050		2"	2"		



ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IM25S20	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	36x2	3/4			F9025S20	ΓΩΝΙΕΣ 90°	36x2	3/4		
IM30S25		42x2	1"			F9030S25		42x2	1"		
IM38S32		52x2	1,1/4			F9038S32		52x2	1,1/4		
IF25S20	ΘΗΛΥΚΑ	36x2	3/4			F4525S20	ΓΩΝΙΕΣ 45°	36x2	3/4		
IF30S25		42x2	1"			F4530S25		42x2	1"		
IF38S32		52x2	1,1/4			F4538S32		52x2	1,1/4		



ΑΜΕΡΙΚΗΣ UNF 74°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
UM1620	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1,1/16	3/4			UJ901620	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1,1/16	3/4		
UM2525		1,5/16	1"			UJ902525		1,5/16	1"		
UM3232		1,5/8	1,1/4			UJ903232		1,5/8	1,1/4		
UM3838		1,7/8	1,1/2			UJ903838		1,7/8	1,1/2		
UJ1620	ΘΗΛΥΚΑ	1,1/16	3/4			UJ451620	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1,1/16	3/4		
UJ2525		1,5/16	1"			UJ452525		1,5/16	1"		
UJ3232		1,5/8	1,1/4			UJ453232		1,5/8	1,1/4		
UJ3838		1,7/8	1,1/2			UJ453838		1,7/8	1,1/2		



ORFS (ISO 4624)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IMR2520	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1,3/16	3/4			IFR902520	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1,3/16	3/4		
IMR3425		1,7/16	1"			IFR903425		1,7/16	1"		
IMR4532		1,11/16	1,1/4			IFR904532		1,11/16	1,1/4		
IFR2520	ΘΗΛΥΚΑ	1,3/16	3/4			IFR452520	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1,3/16	3/4		
IFR3425		1,7/16	1"			IFR453425		1,7/16	1"		
IFR4532		1,11/16	1,1/4			IFR454532		1,11/16	1,1/4		



ΙΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FD3012	30,2	6,8	1/2		
FD3412	34	7			
FD3812	38,1	6,8			
FD3016	30,2	6,8	5/8		
FD3416	34	7			
FD3816	38,1	6,8			
FD3020	30,2	6,8	3/4		
FD3820	38,1	6,8			
FD4420	44,5	8,1			
FD3825	38,1	6,8	1"		
FD4425	44,5	8,1			
FD5025	50,8	8,1			
FD4432	44,5	8,1	1,1/4		
FD5032	50,8	8,1			
FD6032	60,3	8,1			
FD5038	50,8	8,1	1,1/2		
FD6038	60,3	8,1			
FD7138	71,4	9,8			
FD7145	71,4	9,8	1,13/16		
FD7150	71,4	9,8	2"		
FD8460	84,1	10	2,3/8		



ΓΩΝΙΕΣ 45°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FD453012	30,2	6,8	1/2		
FD453412	34	7			
FD453812	38,1	6,8			
FD453016	30,2	6,8	5/8		
FD453416	34	7			
FD453816	38,1	6,8			
FD453020	30,2	6,8	3/4		
FD453820	38,1	6,8			
FD454420	44,5	8,1			
FD453825	38,1	6,8	1"		
FD454425	44,5	8,1			
FD455025	50,8	8,1			
FD454432	44,5	8,1	1,1/4		
FD455032	50,8	8,1			
FD456032	60,3	8,1			
FD455038	50,8	8,1	1,1/2		
FD456038	60,3	8,1			
FD457138	71,4	9,8			
FD457145	71,4	9,8	1,13/16		
FD457150	71,4	9,8	2"		
FD458460	84,1	10	2,3/8		



ΓΩΝΙΕΣ 90°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FD903012	30,2	6,8	1/2		
FD903412	34	7			
FD903812	38,1	6,8			
FD903016	30,2	6,8	5/8		
FD903416	34	7			
FD903816	38,1	6,8			
FD903020	30,2	6,8	3/4		
FD903820	38,1	6,8			
FD904420	44,5	8,1			
FD903825	38,1	6,8	1"		
FD904425	44,5	8,1			
FD905025	50,8	8,1			
FD904432	44,5	8,1	1,1/4		
FD905032	50,8	8,1			
FD906032	60,3	8,1			
FD905038	50,8	8,1	1,1/2		
FD906038	60,3	8,1			
FD907138	71,4	9,8			
FD907145	71,4	9,8	1,13/16		
FD907150	71,4	9,8	2"		
FD908460	84,1	10	2,3/8		



ΓΩΝΙΕΣ 22° - 30° - 60°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΟΙΡΕΣ	€	ΚΟΜΠ.
FD223820	38,1	3/4	22		
FD303820	38,1		30		
FD603820	38,1		60		
FD224420	44,5	1"	22		
FD304420	44,5		30		
FD604420	44,5		60		
FD224425	44,5	1,1/4	22		
FD304425	44,5		30		
FD604425	44,5		60		
FD225025	50,8	1,1/2	22		
FD305025	50,8		30		
FD605025	50,8		60		
FD225032	50,8	2"	22		
FD305032	50,8		30		
FD605032	50,8		60		
FD226032	60,3	2,3/8	22		
FD306032	60,3		30		
FD606032	60,3		60		
FD226038	60,3	2,5/8	22		
FD306038	60,3		30		
FD606038	60,3		60		
FD227138	71,4	3"	22		
FD307138	71,4		30		
FD607138	71,4		60		
FD227150	71,4	3,5/8	22		
FD307150	71,4		30		
FD607150	71,4		60		



ΙΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SD3212	31,7	8	1/2		
SD4112	41,3	9,5			
SD3216	31,7	8			
SD4116	41,3	9,5	5/8		
SD4716	47,6	9,5			
SD3220	31,7	8			
SD4120	41,3	9,5	3/4		
SD4720	47,6	9,5			
SD4125	41,3	9,5			
SD4725	47,6	9,5	1"		
SD5425	54	10,3			
SD4732	47,6	9,5			
SD5432	54	10,3	1,1/4		
SD6332	63,5	12,7			
SD5438	54	10,3			
SD6338	63,5	12,7	1,1/2		
SD7938	79,4	12,7			
SD7950	79,4	12,7			

ΓΩΝΙΕΣ 90°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SD903212	31,7	8	1/2		
SD904112	41,3	9,5			
SD903216	31,7	8			
SD904116	41,3	9,5	5/8		
SD903220	31,7	8			
SD904120	41,3	9,5			
SD904720	47,6	9,5	3/4		
SD904125	41,3	9,5			
SD904725	47,6	9,5			
SD905425	54	10,3	1"		
SD904732	47,6	9,5			
SD905432	54	10,3			
SD906332	63,5	12,7	1,1/4		
SD905438	54	10,3			
SD906338	63,5	12,7			
SD907938	79,4	12,7	1,1/2		
SD907950	79,4	12,7			
			2"		



ΓΩΝΙΕΣ 45°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SD453212	31,7	8	1/2		
SD454112	41,3	9,5			
SD453216	31,7	8			
SD454116	41,3	9,5	5/8		
SD453220	31,7	8			
SD454120	41,3	9,5			
SD454720	47,6	9,5	3/4		
SD454125	41,3	9,5			
SD454725	47,6	9,5			
SD455425	54	10,3	1"		
SD454732	47,6	9,5			
SD455432	54	10,3			
SD456332	63,5	12,7	1,1/4		
SD455438	54	10,3			
SD456338	63,5	12,7			
SD457938	79,4	12,7	1,1/2		
SD457950	79,4	12,7			
			2"		



ΓΩΝΙΕΣ 22 ^ο - 30 ^ο					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΟΙΡΕΣ	€	ΚΟΜΠ.
SD224725	47,6	1"	22		
SD225432	54	1,1/4			
SD226332	63,5				
SD304725	47,6	1"	30		
SD305432	54	1,1/4			
SD306332	63,5				



ΓΩΝΙΕΣ 22 ^ο - 30 ^ο L14					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΟΙΡΕΣ	€	ΚΟΜΠ.
SD224725L	47,6	1"	22		
SD225432L	54	1,1/4			
SD226332L	63,5				
SD304725L	47,6	1"	30		
SD305432L	54	1,1/4			
SD306332L	63,5				



L14

ΙΣΙΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SL4120	41,3	3/4		
SL4720	47,6			
SL4725	47,6			
SL5425	54	1"		
SL5432	54			
SL6332	63,5			
SL5438	54	1,1/2		
SL6338	63,5			



L14

ΓΩΝΙΕΣ 90°				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SL904120	41,3	3/4		
SL904720	47,6			
SL904725	47,6			
SL905425	54	1"		
SL905432	54			
SL906332	63,5			
SL905438	54	1,1/2		
SL906338	63,5			



L14

ΓΩΝΙΕΣ 45°				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SL454120	41,3	3/4		
SL454720	47,6			
SL454725	47,6			
SL455425	54	1"		
SL455432	54			
SL456332	63,5			
SL455438	54	1,1/2		
SL456338	63,5			



INTERLOCK

ΓΩΝΙΕΣ 22° - 30° - 67°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΟΙΡΕΣ	€	ΚΟΜΠ.
KP224120	41,3	3/4	22		
KP224725	47,6	1"			
KP225425	54	1"			
KP225432	54	1,1/4			
KP226332	63,5				
KP226338	63,5	1,1/2			
KP304120	41,3	3/4	30		
KP304725	47,6	1"			
KP305425	54	1"			
KP305432	54	1,1/4			
KP306332	63,5				
KP306338	63,5	1,1/2			
KP674120	41,3	3/4	67		
KP674725	47,6	1"			
KP675425	54	1"			
KP675432	54	1,1/4			
KP676332	63,5				
KP676338	63,5	1,1/2			



INTERLOCK L14

ΓΩΝΙΕΣ 22° - 30° - 67°					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΟΙΡΕΣ	€	ΚΟΜΠ.
KP224120L	41,3	3/4	22		
KP224725L	47,6	1"			
KP225425L	54	1"			
KP225432L	54	1,1/4			
KP226332L	63,5				
KP226338L	63,5	1,1/2			
KP304120L	41,3	3/4	30		
KP304725L	47,6	1"			
KP305425L	54	1"			
KP305432L	54	1,1/4			
KP306332L	63,5				
KP306338L	63,5	1,1/2			
KP674120L	41,3	3/4	67		
KP674725L	47,6	1"			
KP675425L	54	1"			
KP675432L	54	1,1/4			
KP676332L	63,5				
KP676338L	63,5	1,1/2			

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 6000 PSI



ΙΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
KF4120	41,3	9,5	3/4		
KF4720	47,6	9,5			
KF4125	41,3	9,5	1"		
KF4725	47,6	9,5			
KF5425	54	10,3	1,1/4		
KF5432	54	10,3			
KF6332	63,5	12,7	1,1/2		
KF6338	63,5	12,7			
KF7938	79,4	12,7	2"		
KF7950	79,4	12,7			

ΓΩΝΙΕΣ 90°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KF904120		
KF904720		
KF904125		
KF904725		
KF905425		
KF905432		
KF906332		
KF906338		
KF907938		
KF907950		

ΓΩΝΙΕΣ 45°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KF454120		
KF454720		
KF454125		
KF454725		
KF455425		
KF455432		
KF456332		
KF456338		
KF457938		
KF457950		

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 6000 PSI L14 CAT



ΙΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
KP4120	41,3	14	3/4		
KP4720	47,6	14			
KP4725	47,6	14	1"		
KP5425	54	14			
KP5432	54	14	1,1/4		
KP6332	63,5	14			
KP6338	63,5	14	1,1/2		

ΓΩΝΙΕΣ 90°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KP904120		
KP904720		
KP904725		
KP905425		
KP905432		
KP906332		
KP906338		

ΓΩΝΙΕΣ 45°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KP454120		
KP454720		
KP454725		
KP455425		
KP455432		
KP456332		
KP456338		

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 3000 PSI



ΙΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
KF3820	38,1	6,8	3/4		
KF4420	44,5	8,1			
KF4425	44,5	8,1	1"		
KF5025	50,8	8,1			
KF5032	50,8	8,1	1,1/4		
KF6032	60,3	8,1			
KF6038	60,3	8,1	1,1/2		
KF7138	71,4	9,8			
KF7150	71,4	9,8	2"		

ΓΩΝΙΕΣ 90°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KF903820		
KF904420		
KF904425		
KF905025		
KF905032		
KF906032		
KF906038		
KF907138		
KF907150		

ΓΩΝΙΕΣ 45°		
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	ΚΟΜΠ.
KF453820		
KF454420		
KF454425		
KF455025		
KF455032		
KF456032		
KF456038		
KF457138		
KF457150		



6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE914120	41,3	3/4	9,5		
FE904120	41,3		12,5		
FE904720	47,6		12,5		
FE904725	47,6	1"	12,5		
FE905425	54		12,5		
FE905432	54	1,1/4	12,5		
FE906332	63,5		12,5		
FE906338	63,5	1,1/2	12,5		



3000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE913820	38,1	3/4	9,5		
FE903820	38,1		12,5		
FE904420	44,5		12,5		
FE904425	44,5	1"	12,5		
FE905025	50,8		12,5		
FE905032	50,8	1,1/4	12,5		
FE906032	60,3		12,5		
FE906038	60,3	1,1/2	12,5		



INTERLOCK 6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE914120L	41,3	3/4	9,5		
FE904120L	41,3		12,5		
FE904720L	47,6		12,5		
FE904725L	47,6	1"	12,5		
FE905425L	54		12,5		
FE904732L	47,6	1,1/4	12,5		
FE905432L	54		12,5		
FE906332L	63,5	1,1/2	12,5		
FE906338L	63,5		12,5		



6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 45° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FE454120	41,3	3/4		
FE454720	47,6			
FE454725	47,6	1"		
FE455425	54			
FE455432	54	1,1/4		
FE456332	63,5			
FE456338	63,5	1,1/2		

ΓΩΝΙΑ 30° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FE304120	41,3	3/4		



ΦΛΑΝΤΖΑ 120°				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
F1204120	41,3	3/4		
F1204725	47,6	1"		

ΦΛΑΝΤΖΑ 120° 47,6 INTERLOCK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FE1204725	47,6	1"		

McCORMICK 120°				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
F1203820	38,1	3/4"		
F1203825	38,1	1"		
F1204425	44,5	1"		



McCORMICK				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FS004425	44,5	1"		



INTERLOCK 6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 45° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
FE454120L	41,3	3/4		
FE454720L	47,6			
FE454725L	47,6	1"		
FE455425L	54			
FE455432L	54	1,1/4		
FE456332L	63,5			
FE456338L	63,5	1,1/2		



INTERLOCK ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE904120M	41,3	3/4	15		
FE904720M	47,6		15		
FE904725M	47,6	1"	15		
FE905425M	54		15		
FE905432M	54	1,1/4	15		
FE906332M	63,5		15		
FE906338M	63,5	1,1/2	15		

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ L14					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE904725LS	47,6	1"	15		
FE905425LS	54		15		
FE905432LS	54	1,1/4	15		



INTERLOCK ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	ΜΗΚΟΣ cm	€	ΚΟΜΠ.
FE904120N	41,3	3/4	18		
FE904720N	47,6		18		
FE904725N	47,6	1"	18		
FE905425N	54		18		
FE905432N	54	1,1/4	18		
FE906332N	63,5		18		
FE906338N	63,5	1,1/2	18		

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 3000 PSI								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΙΝΤΣΑ	A	B	C	D	E	€
KZ0030	30,2	1/2	54	23	38,1	8,75	8,7	
KZ0038	38,1	3/4	65	26	47,6	10,5	11,1	
KZ0044	44,5	1"	70	29,2	52,4	10,5	13,1	
KZ0050	50,8	1,1/4	79	36,3	58,7	12	15,1	
KZ0060	60,3	1,1/2	94	41,1	69,9	13,5	17,9	
KZ0070	71,4	2"	102	48,2	77,8	13,5	21,4	


ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 6000 PSI								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΙΝΤΣΑ	A	B	C	D	E	€
KZ0032	31,7	1/2	56	23,6	40,5	8,75	9,1	
KZ0041	41,3	3/4	71	30	50,8	10,8	11,9	
KZ0047	47,6	1"	81	35	57,1	13	13,9	
KZ0054	54	1,1/4	95	38,6	66,7	15	15,8	
KZ0063	63,5	1,1/2	113	47,5	79,4	17	18,3	
KZ0079	79,4	2"	134	57	96,8	21	22,2	

O RING ΦΛΑΝΤΖΩΝ 3000 PSI			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
OP3032	30,2	31,8	
OP0034	34		
OP3841	38,1	41,3	
OP4447	44,5	47,6	
OP5054	50,8	54	
OP6063	60,3	63,5	
OP0071	71,4	79	

O RING ΦΛΑΝΤΖΩΝ 6000 PSI ΘΕΡΜ/ΣΙΑΣ ΠΛΑΚΕ ΠΡΑΣΙΝΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
OP0041	38,1	41,3	
OP0047	44,5	47,6	
OP0054	50,8	54	
OP0063	60,3	63,5	
OP0079	71,4	79	

O RING ΦΛΑΝΤΖΩΝ 6000 PSI ΘΕΡΜ/ΣΙΑΣ ΠΛΑΚΕ ΜΠΛΕ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
OP0032R	30,2	21,8	
OP0041R	38,1	41,3	
OP0047R	44,5	47,6	
OP0054R	50,8	54	
OP0063R	60,3	63,5	
OP0079R	71,4	79	

O RING ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CAT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
OP41KT	41,3		
OP47KT	47,6		
OP54KT	54		
OP63KT	63		



ΤΑΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

ΤΑΠΑ 3000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FD30T	30,2	
FD38T	38,1	
FD44T	44,5	
FD50T	50,8	
FD60T	60,3	
FD71T	71,4	



ΤΑΠΑ 6000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SD32T	31,7	
SD41T	41,3	
SD47T	47,6	
SD54T	54	
SD63T	63,5	



POCLAIN



POCLAIN ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK001212	1/2	1/2		
PK001616	5/8	5/8		
PK002020	3/4	3/4		
PK002525	1"	1"		
PK003232	1,1/4	1,1/4		



POCLAIN ΑΡΣΕΝΙΚΑ INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK002020L	3/4	3/4		
PK002525L	1"	1"		
PK003232L	1,1/4	1,1/4		



POCLAIN ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK101212	1/2	1/2		
PK101616	5/8	5/8		
PK102020	3/4	3/4		
PK102525	1"	1"		
PK103232	1,1/4	1,1/4		



POCLAIN ΘΗΛΥΚΑ INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK102020L	3/4	3/4		
PK102525L	1"	1"		
PK103232L	1,1/4	1,1/4		



ΓΩΝΙΕΣ 90° POCLAIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK901212	1/2	1/2		
PK901616	5/8	5/8		
PK902020	3/4	3/4		
PK902525	1"	1"		
PK903232	1,1/4	1,1/4		



ΓΩΝΙΕΣ 90° POCLAIN INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK902020L	3/4	3/4		
PK902525L	1"	1"		
PK903232L	1,1/4	1,1/4		



ORENSTEIN INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK205432	54	1,1/4		
PK206338	63	1,1/2		

ΓΩΝ 45° ORENSTEIN INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK305432	54	1,1/4		
PK306338	63	1,1/2		



ΓΩΝ 90° ORENSTEIN INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
PK405432	54	1,1/4		
PK406338	63	1,1/2		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SF020BSP	3/4 BSP	3/4		
SF125S20	36x2			
SF025NPT	1" NPT	1"		
SF025BSP	1" BSP			
SF03225B	1,1/4 BSP			
SF032BSP	1,1/4 BSP			



ΘΗΛΥΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SF120BSP	3/4 BSP	3/4		
SF025S20P	36x2 25S			
SF125BSP	1" BSP	1"		
SF030S25P	42x2 30S			



ΘΗΛΥΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ORFS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SFR2520	1,3/16x12	3/4		
SFR3425	1,7/16x12	1"		



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΟΥ

Από ειδικό μέταλλο κρούσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
SF020BSP1	3/4 BSP ΑΡΣΕΝ.	3/4		
SF120BSP1	3/4 BSP ΘΗΛ.			
SF025S20	36x2 25S ΘΗΛ.			
SF025BSPL	1" BSP ΑΡΣΕΝ.	1"		
SF025NPTL	1" NPT ΑΡΣΕΝ.			
SF125BSP1	1" ΘΗΛ.			
SF030S25	42x2 30S ΘΗΛ.			
SF0032251	1"5/8 UNF ΘΗΛ.			



ΡΑΚΟΡ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
BK2206	(1) ORING	1/4		
BK2306	(2) ORING	1/4		



ΟΥΡΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
BK3006	1/4		
BK3008	5/16		
BK3010	3/8		
BK3012	1/2		
BK3016	5/8		
BK3020	3/4		
BK3025	1"		



ΓΩΝΙΑ 90° ΔΙΠΛΗ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
BK309006	1/4		
BK309008	5/16		
BK309010	3/8		
BK309012	1/2		
BK309016	5/8		
BK309020	3/4		
BK309025	1"		

ΟΥΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
BK2506	1/4	
BK2508	5/16	
BK2510	3/8	
BK2512	1/2	
BK2516	5/8	
BK2520	3/4	
BK2525	1"	
BK2532	1,1/4	
BK2538	1,1/2	
BK2550	2"	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
BK2006	1/4	
BK2010	3/8	
BK2012	1/2	
BK2016	5/8	
BK2020	3/4	
BK2025	1"	
BK2032	1,1/4	
BK2038	1,1/2	
BK2050	2"	





ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
RM1005	10 mm	3/16		
RM1205	12 mm			
RM1405	14 mm			
RM1006	10 mm	1/4		
RM1206	12 mm			
RM1406	14 mm			
RM1606	16 mm			
RM1806	18 mm	5/16		
RM1208	12 mm			
RM1408	14 mm			
RM1608	16 mm			
RM1808	18 mm	3/8		
RM1410	14 mm			
RM1610	16 mm			
RM1810	18 mm			
RM2010	20 mm	1/2		
RM2210	22 mm			
RM1612	16 mm			
RM1812	18 mm			
RM2012	20 mm	5/8		
RM2212	22 mm			
RM2216	22 mm			
RM2220	22 mm			
RM2420	24 mm	3/4		
RM2620	26 mm			
RM3020	30 mm			
RM3025	30 mm	1"		

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB006100	6x1	
LB008100	8x1	
LB008125	8x1,25	
LB010100	10x1	
LB010125	10x1,25	
LB010150	10x1,5	
LB012100	12x1	
LB012125	12x1,25	
LB012150	12x1,5	
LB014150	14x1,5	
LB016150	16x1,5	
LB018150	18x1,5	
LB020150	20x1,5	
LB022150	22x1,5	
LB024150	24x1,5	
LB026150	26x1,5	
LB030150	30x1,5	

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB508100	8x1	
LB510100	10x1	
LB512125	12x1,25	
LB512150	12x1,5	
LB514150	14x1,5	
LB516150	16x1,5	
LB518150	18x1,5	
LB520150	20x1,5	
LB522150	22x1,5	



ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΙΝΤΣΑΣ BSP				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
RN1305	13mm (1/4)	3/16		
RN1306	13mm (1/4)	1/4		
RN1706	17mm (3/8)			
RN2106	21mm (1/2)			
RN1308	13mm (1/4)	5/16		
RN1708	17mm (3/8)			
RN2108	21mm (1/2)			
RN1310	13mm (1/4)	3/8		
RN1710	17mm (3/8)			
RN2110	21mm (1/2)			
RN1712	17mm (3/8)	1/2		
RN2112	21mm (1/2)			
RN2312	23mm (5/8)			
RN2712	27mm (3/4)	5/8		
RN2116	21mm (1/2)			
RN2316	23mm (5/8)			
RN2716	27mm (3/4)	3/4		
RN2120	21mm (1/2)			
RN2720	27mm (3/4)			
RN3320	33mm (1")	1"		
RN3325	33mm (1")			

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΜΟΝΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB0003	1/8	
LB0006	1/4	
LB0010	3/8	
LB0012	1/2	
LB0016	5/8	
LB0020	3/4	
LB0025	1"	

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΔΙΠΛΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB0503	1/8	
LB0506	1/4	
LB0510	3/8	
LB0512	1/2	
LB0520	3/4	
LB0525	1"	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Α-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB61003	3/8-1/8	
LB61006	3/8-1/4	
LB61203	1/2-1/8	
LB61206	1/2-1/4	
LB62010	3/4-3/8	
LB61806	18-1/4	
LB62206	22-1/4	

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΑ	€
LB1220	1/2x20	
LB0716	7/16x20	
LB0916	9/16x18	
LB3416	3/4x16	


 ΘΗΛΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
 ΜΕΤΡΙΚΟ - DIN 2353 24°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€
RS106LL	10mm	6LL	
RS1206L	12mm	6L	
RS1408L	14mm	8L	
RS1610L	16mm	10L	
RS1810L	18mm	10L	
RS1812L	18mm	12L	
RS1815L	18mm	15L	
RS2212L	22mm	12L	
RS2215L	22mm	15L	
RS2618L	26mm	18L	

ΙΝΤΣΑ - DIN 2353 24°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€
RN1308L	1/4	8L	
RN1708L	3/8	8L	
RN1710L	3/8	10L	
RN1712L	3/8	12L	
RN2112L	1/2	12L	
RN2115L	1/2	15L	



ΘΗΛΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 60° ΚΩΝ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€
RS1012	10mm	12x1,5	
RS1214	12mm	14x1,5	
RS1416	14mm	16x1,5	
RS1618	16mm	18x1,5	
RS1822	18mm	22x1,5	



ΘΗΛΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	Φ	€
RT0805	8mm	Φ5	
RT0806	8mm	Φ6	
RT1006	10mm	Φ6	
RT1208	12mm	Φ8	
RT1410	14mm	Φ10	
RT1412	14mm	Φ12	
RT1612	16mm	Φ12	
RT1812	18mm	Φ12	
RT1815	18mm	Φ15	
RT2012	20mm	Φ12	
RT2016	20mm	Φ16	
RT2216	22mm	Φ16	
RT2218	22mm	Φ18	
RT2620	26mm	Φ20	
RT3028	30mm	Φ28	



ΘΗΛΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	Φ	€
RT1310	1/4	Φ10	
RT1712	3/8	Φ12	
RT2115	1/2	Φ15	


 ΘΗΛΙΕΣ 90° ΙΝΤΣΑΣ
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RN351306	1/4	1/4	
RN351710	3/8	3/8	
RN352112	1/2	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 45° ΙΝΤΣΑΣ
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RN451306	1/4	1/4	
RN451710	3/8	3/8	
RN452112	1/2	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RM351206	12 mm	1/4	
RM351406	14 mm	1/4	
RM351610	16 mm	3/8	
RM351810	18 mm	3/8	
RM352010	20 mm	3/8	
RM352212	22 mm	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RM451206	12 mm	1/4	
RM451406	14 mm	1/4	
RM451610	16 mm	3/8	
RM451810	18 mm	3/8	
RM452010	20 mm	3/8	
RM452212	22 mm	1/2	



ΘΗΛΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	Φ	€
RT10805	8mm	Φ5	
RT11006	10mm	Φ6	
RT11208	12mm	Φ8	
RT11410	14mm	Φ10	


 ΘΗΛΙΕΣ 90° ΙΝΤΣΑΣ
 ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RN401306	1/4	1/4	
RN401710	3/8	3/8	
RN402112	1/2	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 45° ΙΝΤΣΑΣ
 ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RN501306	1/4	1/4	
RN501710	3/8	3/8	
RN502112	1/2	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ
 ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RM401206	12 mm	1/4	
RM401406	14 mm	1/4	
RM401610	16 mm	3/8	
RM401810	18 mm	3/8	
RM402010	20 mm	3/8	
RM402212	22 mm	1/2	


 ΘΗΛΙΕΣ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ
 ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛΗΝ.	€
RM501206	12 mm	1/4	
RM501406	14 mm	1/4	
RM501610	16 mm	3/8	
RM501810	18 mm	3/8	
RM502010	20 mm	3/8	
RM502212	22 mm	1/2	

ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ 1SN - 2SN - 4SH

R1A
1SN - 1SC - 2SC



R2A
2SN - R2A - 2ST - 4SP



R4SH - R4SP
4SH - 4SP - R9R



ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 1SN - 2SN

R12
1SN - 2SN



R1A
R1T (1SN)



ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ - ΤΕΦΛΟΝ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

R7



R8



R9



ΚΥΑΘΙΑ INTERLOCK 4SH - R13 - R15

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ

RB4SH



RBR13



ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B1R vitillo - PF11 VOSS
 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛ. 1SN (R1AT)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			1SN	1SC	2SC	VULKAN 1SN	
R1A006	1/4	20	17,2			17,2	
R1A006L	1/4	20	17,8	17	17,8		
R1A008	5/16	22	18,8		19	18,8	
R1A008L	5/16	21	18,8	17,9	19		
R1A010	3/8	24	21		21,2	21,0	
R1A010L	3/8	24	21,5	20,6	21,7		
R1A012	1/2	29	25,4			25,4	
R1A012L	1/2	28	25,2	24,3	25,7		
R1A016	5/8	32	28,2			28,2	
R1A016L	5/8	31	28,5	27,6	29		
R1A020	3/4	36	32,2			32,2	
R1A020L	3/4	35	32,5	30,7	32		
R1A025	1"	43	39,8			39,8	
R1A025L	1"	42	38,8	37,5	38,5		
R1A032	1,1/4	52	49			49	
R1A032L	1,1/4	52	49				
R1A038	1,1/2	57	53			53	
R1A038L	1,1/2	58	55				
R1A050	2"	70	66,2			66,2	
R1A050L	2"	71	66				


 ΚΥΑΘΙΑ
 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
 1SN (R1T) - 1SC - 2SC
 VULKAN 1

VOSS

 ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B2R vitillo - PF12 VOSS
 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ 2SN (R2AT) - 4SP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			R2A	4SP	TEKNO MASTER	
R2A006	1/4	22	17,6	18,8	17,6	
R2A006L	1/4	22	17,6	18,8		
R2A008	5/16	24	20,3		20	
R2A008L	5/16	24	20			
R2A010	3/8	26	22,8	23,2	22,3	
R2A010L	3/8	26	22,5	23,4		
R2A012	1/2	30	25,7	26,3	26	
R2A012L	1/2	30	26,3	26,7		
R2A016	5/8	34	29	30,2	29,5	
R2A016L	5/8	33	29	29,7		
R2A020	3/4	38	33,5	34,6	33,4	
R2A020L	3/4	38	33,1	34,4		
R2A025	1"	46	41,2	42,2	41,2	
R2A025L	1"	46	42,1	42,2		
R2A032	1,1/4	56	50,8	51,2		
R2A032L	1,1/4	57	51	51,7		
R2A038	1,1/2	62	56,7	59,6		
R2A038L	1,1/2	65	59	59,7		
R2A050	2"	75	69,5			
R2A050L	2"	79	72,3	73		


 ΚΥΑΘΙΑ
 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
 2SN (R2AT) - 4SP
 TEKNO MASTER 2SN

VOSS

ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ R5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ	€
R2A045	1,13/16	65	61	
R2A060	2,3/8	82	75	

B9R vitillo ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠ. ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 4SP				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ 4SP	€
R4SP06	1/4	22	19,2	
R4SP10	3/8	26	23,2	
R4SP12	1/2	30	26,3	
R4SP16L	5/8 μακρύ	35	32	
R4SP16	5/8	34	29,8	
R4SP20	3/4	38	33,5	
R4SP25	1"	46	41,8	
R4SP32	1,1/4	59	54,6	
R4SP38	1,1/2	65	59,2	
R4SP50	2"	80	74,6	

B9R - B4SH vitillo ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠ. ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 4SH				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ 4SH	€
R4SH20	3/4	38	33,8	
R4SH20L	3/4 μακρύ	38	35	
R4SH25	1"	46	41,8	
R4SH32	1,1/4	52	48	
R4SH32L	1,1/4	55	51,5	
R4SH38	1,1/2	62	58	
R4SH50	2"	75	70,5	
R2A050L	2"	79	71,3	

VITILLO INTERLOCK - KB4SH ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			4SH	R15	ELASTIK	
RB4SH20	3/4	38	33,9	33,9	33,9	
RB4SH25	1"	46	41,5	41,5	41,3	
RB4SH32	1,1/4	56	50,2		50,5	
RB4SH38	1,1/2	62	57,2			
RB4SH50	2"	79,5	74,2			

VOSS INTERLOCK - MPF-3 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			4SH	R15	ELASTIK	
RB4SH20L	3/4	40	35,5	35,5	35,5	
RB4SH25L	1"	47	42	42	41,3	
RB4SH32L	1,1/4	56	50		50,3	
RB4SH38L	1,1/2	63	57			
RB4SH50L	2"	80	74			

VITILLO INTERLOCK - KBH13 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ R13 - R15					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R13	R15	
RBR1332	1,1/4	60	53,8	54,6	
RBR1338	1,1/2	67	61,3	61,3	
RBR1350	2"	84,5	78,2	77,4	

VOSS INTERLOCK - MPF-4 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ R13 - R15					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R13	R15	
RBR1332L	1,1/4	61	55	54,5	
RBR1338L	1,1/2	71	64	64	
RBR1350L	2"	85	79		



ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
TEKNOSPIR 4SP - R9R



ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
TEKNOSPIR 4SH

VOSS



VITILLO
ΚΥΑΘΙΑ INTERLOCK ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ
4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI



VOSS
ΚΥΑΘΙΑ INTERLOCK ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ
4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI



VITILLO INTERLOCK
R13 - R15



VOSS INTERLOCK
R13 - R15

ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B12TN vitillo - PF22 VOSS
 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΩΛΗΝΑ 1SN - 2SN - 2SC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			1SN	2SN	2SC	ΤΕΚΝΟ JACK	
R12005	3/16	19	15,4				
R12006	1/4	23	18	18,7	18,2	18,7	
R12006L	1/4	23	18	19	18,5		
R12008	5/16	24	18,6	19,6	19		
R12008L	5/16	24	18,6	19,6	19		
R12010	3/8	26	20,5	21,3	20,9	20,3	
R12010L	3/8	26	20,5	21,3	20,9		
R12012	1/2	29	23,4	24,4	23,5		
R12012L	1/2	29	23,4	24,4	23,6		
R12016	5/8	33	27	28,2	27,4		
R12016L	5/8	33	27	28,2	27,5		
R12020	3/4	37	30,8	32	31,1		
R12020L	3/4	37	30,8	32	31,5		
R12025	1"	46	39,1	40,3	39,1		
R12025L	1"	46	39,1	40,3	39		
R12032	1,1/4	59	48,5	51	48,7		
R12032L	1,1/4	59	48,5	51			
R12038	1,1/2	67	57	59,0	56,2		
R12038L	1,1/2	67	57	59,8			
R12050	2"	80	69,4	72,7	69,0		
R12050L	2"	79	70	72,5			
R12063	2,1/2	92					
R12076	3"	103,5					


 ΚΥΑΘΙΑ
 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
 1SN (R1T) - 2SN (R2T) - 2SC
 ΤΕΚΝΟJACK

VOSS

 ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B1SC - B1T vitillo
 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΩΛΗΝΑ 1SN - 1SC - 2SC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			1SN	1SC	2SC	
R1SC06	1/4	20	16	15,3	16,2	
R1SC08	5/16	22	17,8	16,8	18	
R1SC10	3/8	24	20	18,6	20	
R1SC12	1/2	28	23,6	22,5	23,8	
R1SC16	5/8	32	27,4	26,4	27,8	
R1SC20	3/4	35	30,2	29,2	30,3	
R1SC25	1"	43	37,9	36,9	37,9	
R1T032	1,1/4	53	46,6			
R1T038	1,1/2	60	54,2			


 ΚΥΑΘΙΑ
 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
 1SN - 1SC - 2SC

 ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B7R vitillo
 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ R7- ΚΑΙ TEFLON (PTFE) ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ - SAE R6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ		TEFLON ΕΛΙΚ/ΔΗ	SAE R6	
			R7	ΜΕ 1			
			ΛΙΝΑ	ΣΥΡΜΑ			
R70005	3/16	14	11,8	11,6			
R70006	1/4	17	14,1	13,8		15	
R70008	5/16	19	16,2	15,6		16,6	
R70010	3/8	21	18,2	18,1	15,5	18,4	
R70012	1/2	25,5	22,2	20,6	20,5	22,6	
R70016	5/8	28,5	25,6	25,6	24,2	26,1	
R70020	3/4	32	29	29	27,5	29,3	
R70025	1"	40	36,8	36,8	34	37,6	


 ΚΥΑΘΙΑ
 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
 R7 - R6 - TEFLON

ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ PF23 VOSS ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			1SC EN 857	€
			ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ				
			R7	R8	ME 1		
			ΛΙΝΑ	ΛΙΝΑ	ΣΥΡΜΑ		
R80005	3/16	14	11,2	11,3	11,3		
R80006	1/4	18	14,6	14,7	14,7	15,3	
R80008	5/16	19	16,2	15,8	15,8	16,3	
R80010	3/8	22	18,4	18,4	18,4	18,8	
R80012	1/2	26	23	23	23	22,8	



ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΣΩΛΗΝΑ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
R7 - R8
ΚΑΙ EN 857 1SC

ΚΥΑΘΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ B3R vitillo ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ R4 - SAE R3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R3	R4	
R3R006	1/4	19			
R3R008	5/16	22			
R3R010	3/8	24	20,7		
R3R012	1/2	28,5	25		
R3R016	5/8	32	28,5		
R3R020	3/4	38	35,8		
R3R025	1"	46	41,2		
R3R032	1,1/4	52			
R3R038	1,1/2				
R3R050	2"				
R3R063	2,1/2				
R3R076	3"				



ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ R4 - SAE R3

ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΛΟΝ (PTFE) ΑΠΛΟ - ΔΙΠΛΟ ΠΛΕΓΜΑ VITILLO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			ΑΠΛΟ	ΔΙΠΛΟ	
R90003	1/8	10	8		
R90005V	3/16	14	11,0	12	
R90006V	1/4	16	13,1	12,8	
R90008V	5/16	17	14,7	15,5	
R90010V	3/8	19	16,2	16,7	
R90012V	1/2	24	20,8	21,1	
R90016V	5/8	25,5	22,2	24,4	
R90020V	3/4	30,5	27,9		
R90025V	1"	37	34,5	34,7	



ΑΠΛΟ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΛΟΝ (PTFE) ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ	€
R90110	3/8	20	16	
R90112	1/2	24	19,4	
R90116	5/8	29	22,2	
R90120	3/4	31,1	26,2	
R90125	1"	38	33,6	
R90132	1,1/4	49,5	45	
R90138	1,1/2	55,3	50,1	
R90150	2	69	63	



ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΕΦΛΟΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR2206	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2208	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2210	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 3/8 ΟΥΡΑ	
KR2212	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/2 ΟΥΡΑ	
KR2308	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR1506	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1508	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR1206	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1208	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR1812A	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Α	
KR1812B	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Β	
KR1812Γ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Γ	
KR1812Δ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Δ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR1006	ΡΑΚΟΡ Φ10 ΡΟΔ. D21 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1008	ΡΑΚΟΡ Φ10 ΡΟΔ. D17 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR3169518	ΡΑΚΟΡ Φ10 ΡΟΔ. D18 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR31693	ΡΑΚΟΡ INOX Φ10 ΡΑΟΥΛΟ9 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR31694	ΡΑΚΟΡ INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR31696	ΡΑΚΟΡ INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR316961	ΡΑΚΟΡ Φ11 ΡΑΟΥΛΟ 5/16 ΟΥΡΑ	
KR8506	KARCHER Φ8.5 (ΠΛΑΚΕ) - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR0906	KARCHER Φ8.8 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806	ALTO Φ8 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806B	BOSCH Φ8 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806C	COMET Φ8.8 - 1/4 ΟΥΡΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR200088516	ΧΟΥΦΤΑ ΘΗΛ. 22X1.5 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR200088518	ΧΟΥΦΤΑ ΘΗΛ. 22X1.5 - 5/16 ΟΥΡΑ	



TR22
NEO KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR288516	ΧΟΥΦΤΑ ΘΗΛ. TR22 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR288518	ΧΟΥΦΤΑ ΘΗΛ. TR22 - 5/16 ΟΥΡΑ	



TR22
NEO KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KREL06I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 - 1/4 ΟΥΡΑ INOX	
KREL08I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 - 5/16 ΟΥΡΑ INOX	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KXB0006	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0008	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0010	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0006B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 1/4 ΜΠΛΕ	
KXB0008B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 5/16 ΜΠΛΕ	
KXB0010B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 3/8 ΜΠΛΕ	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ 22X1.5 Φ14-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212003650	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4	
PM0212003640	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8	
PM0212003610	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2	
PM0115712020	ΘΗΛΥΚΟ 22X1.5	
PM0119000030	ΘΗΛΥΚΟ 1/8	
PM0212003630	ΘΗΛΥΚΟ 1/4	
PM0212003620	ΘΗΛΥΚΟ 3/8	
PM0212003600	ΘΗΛΥΚΟ 1/2	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. 22X1.5 (2 O/RINGS) Φ14-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0115711020	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4	
PM150024	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8	
PM150050	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2	
PM0212003660	ΘΗΛΥΚΟ 22X1.5	
PM150005	ΘΗΛΥΚΟ 1/4	
PM1500180	ΘΗΛΥΚΟ 3/8	
PM150049	ΘΗΛΥΚΟ 1/2	
CDR.7062-L	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22X1.5 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	



ΣΝΔΕΣΜΟΙ ΘΗΛΥΚΟ 22X1.5 Φ14-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM300302	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4	
PM300304	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8	
PM4100400001	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2	
PM300303	ΘΗΛΥΚΟ 1/4	
PM300305	ΘΗΛΥΚΟ 3/8	
PM4100400000	ΘΗΛΥΚΟ 1/2	



ΣΝΔΕΣΜΟΙ TR22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ (NEO KARCHER)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR56922	ΑΡΣ. TR22-ΑΡΣ. TR22	
KR56923	ΑΡΣ. TR22-ΑΡΣ. 22X1.5	
KR010003041	ΑΡΣ. TR22-ΑΡΣ. 3/8	
KR200247250	ΘΗΛ. TR22-ΑΡΣ. TR22	
KR565681	ΘΗΛ. TR22-ΑΡΣ. 22X1.5	
KR565684	ΘΗΛ. TR22-ΘΗΛ. 3/8	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX0006A	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0008A	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0010A	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0006B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 1/4 ΜΠΛΕ	
KX0008B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 5/16 ΜΠΛΕ	
KX0010B	ΕΛ. ΧΟΥΦΤΕΣ 3/8 ΜΠΛΕ	
KX0006PL	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ 1/4 ΜΑΥΡΗ	



ΜΑΣΤΟΙ BSP - BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
BB000303	1/8	
BB000606	1/4	
BB001010	3/8	
BB001212	1/2	
BB001616	5/8	
BB002020	3/4	
BB002525	1"	
BB003232	1,1/4	
BB003838	1,1/2	
BB005050	2"	
BB006363	2,1/2	
BB007676	3"	



ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
BN000303	1/8	
BN000606	1/4	
BN001010	3/8	
BN001212	1/2	
BN002020	3/4	
BN002525	1"	
BN003232	1,1/4	
BN003838	1,1/2	
BN005050	2"	
BN006363	2,1/2	
BN007676	3"	



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP - BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	A.	B.	
BR000603	1/4	1/8	
BR001003	3/8	1/8	
BR001006	3/8	1/4	
BR001206	1/2	1/4	
BR001210	1/2	3/8	
BR001610	5/8	3/8	
BR001612	5/8	1/2	
BR002006	3/4	1/4	
BR002010	3/4	3/8	
BR002012	3/4	1/2	
BR002016	3/4	5/8	
BR002512	1"	1/2	
BR002516	1"	5/8	
BR002520	1"	3/4	
BR003212	1,1/4	1/2	
BR003220	1,1/4	3/4	
BR003225	1,1/4	1"	
BR003820	1,1/2	3/4	
BR003825	1,1/2	1"	
BR003832	1,1/2	1,1/4	
BR005025	2"	1"	
BR005032	2"	1,1/4	
BR005038	2"	1,1/2	



ΜΑΣΤΟΙ NPT - NPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
NN000303	1/8	
NN000606	1/4	
NN001010	3/8	
NN001212	1/2	
NN002020	3/4	
NN002525	1"	
NN003232	1,1/4	
NN003838	1,1/2	
NN005050	2"	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
AM000303	1/8	1/8	
AM000606	1/4	1/4	
AM001010	3/8	3/8	
AM001212	1/2	1/2	
AM001616	5/8	5/8	
AM002020	3/4	3/4	
AM002525	1"	1"	
AM003232	1,1/4	1,1/4	
AM003838	1,1/2	1,1/2	
AM005050	2"	2"	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN000606	1/4	
KN001010	3/8	
KN001212	1/2	
KN002020	3/4	
KN002525	1"	
KN003232	1,1/4	
KN003838	1,1/2	
KN005050	2"	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
AM000306	1/8	1/4	
AM000610	1/4	3/8	
AM000612	1/4	1/2	
AM001006	3/8	1/4	
AM001012	3/8	1/2	
AM001020	3/8	3/4	
AM001206	1/2	1/4	
AM001210	1/2	3/8	
AM001216	1/2	5/8	
AM001220	1/2	3/4	
AM001612	5/8	1/2	
AM002012	3/4	1/2	
AM002025	3/4	1"	
AM002520	1"	3/4	
AM002206	7/8 UNF	1/4	
AM002212	7/8 UNF	1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
E3430006	1/4	
E3430010	3/8	
E3430012	1/2	
E3430020	3/4	
E3430025	1"	
E3430032	1,1/4	
E3430038	1,1/2	



ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	BSP	NPT	
BN000603	1/4	1/8	
BN001003	3/8	1/8	
BN001006	3/8	1/4	
BN001206	1/2	1/4	
BN001210	1/2	3/8	
BN001220	1/2	3/4	
BN001610	5/8	3/8	
BN001612	5/8	1/2	
BN002006	3/4	1/4	
BN002010	3/4	3/8	
BN002012	3/4	1/2	



ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
MO200606	1/4	
MO201010	3/8	
MO201212	1/2	
MO202020	3/4	
MO202525	1"	

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΜΗΚΟΣ	€
MO100330	1/8	33 mm	
MO100633	1/4	33 mm	
MO100642	1/4	42 mm	
MO101035	3/8	35 mm	
MO101042	3/8	42 mm	
MO101245	1/2	45 mm	
MO101260	1/2	60 mm	
MO102048	3/4	48 mm	
MO102067	3/4	67 mm	
MO102560	1"	60 mm	
MO102580	1"	80 mm	



ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AF000303	1/8	
AF000606	1/4	
AF001010	3/8	
AF001212	1/2	
AF001616	5/8	
AF002020	3/4	
AF002525	1"	
AF003232	1,1/4	
AF003838	1,1/2	
AF005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - BSP - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM000303	1/8	
LM000606	1/4	
LM001010	3/8	
LM001212	1/2	
LM002020	3/4	
LM002525	1"	
LM003232	1,1/4	
LM003838	1,1/2	
LM005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LP000606	1/4	
LP001010	3/8	
LP001212	1/2	
LP002020	3/4	
LP002525	1"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LR000303	1/8	
LR000606	1/4	
LR001010	3/8	
LR001212	1/2	
LR002020	3/4	
LR002525	1"	
LR003232	1,1/4	
LR003838	1,1/2	
LR005050	2"	



ΜΟΥΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
MO000303	1/8	
MO000606	1/4	
MO001010	3/8	
MO001212	1/2	
MO002020	3/4	
MO002525	1"	
MO003232	1,1/4	
MO003838	1,1/2	
MO005050	2"	
MO011212	12x1,5	
MO011414	14x1,5	
MO011616	16x1,5	
MO011818	18x1,5	
MO012222	22x1,5	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LN000303	1/8	
LN000306	1/8 - 1/4	
LN000606	1/4	
LN000610	1/4 - 3/8	
LN001010	3/8	
LN001012	3/8 - 1/2	
LN001212	1/2	
LN001220	1/2 - 3/4	
LN002020	3/4	
LN002525	1"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS000303	1/8	
LS000606	1/4	
LS001010	3/8	
LS001212	1/2	
LS001616	5/8	
LS002020	3/4	
LS002525	1"	
LS003232	1,1/4	
LS003838	1,1/2	
LS005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS100606	1/4	
LS101010	3/8	
LS101212	1/2	
LS102020	3/4	
LS102525	1"	
LS103232	1,1/4	
LS103838	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ-ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LN100606	1/4	
LN101010	3/8	
LN101212	1/2	
LN102020	3/4	
LN102525	1"	





ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LR100303	1/8	
LR100606	1/4	
LR101010	3/8	
LR101212	1/2	
LR102020	3/4	
LR102525	1"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LV000303	1/8	
LV000606	1/4	
LV001010	3/8	
LV001212	1/2	
LV001616	5/8	
LV002020	3/4	
LV002525	1"	
LV003232	1,1/4	
LV003838	1,1/2	
LV005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LT000303	1/8	
LT000606	1/4	
LT001010	3/8	
LT001212	1/2	
LT001616	5/8	
LT002020	3/4	
LT002525	1"	
LT003232	1,1/4	
LT003838	1,1/2	
LT005050	2"	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS300606	1/4	
LS301010	3/8	
LS301212	1/2	
LS302020	3/4	
LS302525	1"	
LS303232	1.1/4	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LX000303	1/8	
LX000606	1/4	
LX001010	3/8	
LX001212	1/2	
LX001616	5/8	
LX002020	3/4	
LX002525	1"	
LX003232	1,1/4	
LX003838	1,1/2	
LX005050	2"	



ΤΑΦ BSP A - A - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM000303	1/8	
TM000606	1/4	
TM001010	3/8	
TM001212	1/2	
TM002020	3/4	
TM002525	1"	
TM003232	1,1/4	
TM003838	1,1/2	
TM005050	2"	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LX100606	1/4	
LX101010	3/8	
LX101212	1/2	
LX101616	5/8	
LX102020	3/4	
LX102525	1"	



ΤΑΦ Θ - Θ - Θ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM050303	1/8	
TM050606	1/4	
TM051010	3/8	
TM051212	1/2	
TM052020	3/4	
TM052525	1"	
TM053232	1,1/4	
TM053838	1,1/2	
TM055050	2"	

ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM100606	1/4	
LM101010	3/8	
LM101212	1/2	
LM102020	3/4	
LM102525	1"	
LM103232	1,1/4	



ΣΤΑΥΡΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM200303	1/8	
LM200606	1/4	
LM201010	3/8	
LM201212	1/2	
LM202020	3/4	
LM202525	1"	



ΤΑΦ BSP A - θ - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM010303	1/8	
TM010606	1/4	
TM011010	3/8	
TM011212	1/2	
TM011616	5/8	
TM012020	3/4	
TM012525	1"	
TM013232	1,1/4	
TM013838	1,1/2	

ΤΑΦ BSP A - A - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM020303	1/8	
TM020606	1/4	
TM021010	3/8	
TM021212	1/2	
TM022020	3/4	
TM022525	1"	
TM023232	1,1/4	
TM023838	1,1/2	

ΤΑΦ A - A.B KONTPA - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM030303	1/8	
TM030606	1/4	
TM031010	3/8	
TM031212	1/2	
TM032020	3/4	
TM032525	1"	
TM033232	1,1/4	



ΓΩΝΙΑ 45° APΣ - APΣ BSP KONTPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΒΑΣΗ	€
LS200606	1/4	1/4	
LS201006	3/8	1/4	
LS201010	3/8	3/8	
LS201212	1/2	1/2	
LS202012	3/4	1/2	
LS202020	3/4	3/4	
LS202525	1"	1"	

ΤΑΦ A BSP - θ 1/4 MAN - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM110606	1/4	
TM111010	3/8	
TM111212	1/2	
TM112020	3/4	

ΤΑΦ A - A - A.B KONTPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM040303	1/8	
TM040606	1/4	
TM041010	3/8	
TM041212	1/2	
TM042020	3/4	
TM042525	1"	
TM043232	1,1/4	



ΤΑΦ θ - θ - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM080303	1/8	
TM080606	1/4	
TM081010	3/8	
TM081212	1/2	
TM081616	5/8	
TM082020	3/4	
TM082525	1"	
TM083232	1,1/4	

ΤΑΦ A NPT - θ - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM090303	1/8	
TM090606	1/4	
TM091010	3/8	
TM091212	1/2	
TM092020	3/4	
TM092525	1"	

ΤΑΦ θ - A NPT - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM100303	1/8	
TM100606	1/4	
TM101010	3/8	
TM101212	1/2	
TM102020	3/4	
TM102525	1"	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	€
AT0003	1/8	14	
AT0006	1/4	19	
AT0010	3/8	22	
AT0012	1/2	27	
AT0016	5/8	30	
AT0020	3/4	32	
AT0025	1"	41	
AT0032	1,1/4	50	
AT0038	1,1/2	55	
AT0050	2"	70	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛ. BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0103	1/8	
AT0106	1/4	
AT0110	3/8	
AT0112	1/2	
AT0116	5/8	
AT0120	3/4	
AT0125	1"	
AT0132	1,1/4	
AT0138	1,1/2	
AT0150	2"	

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. ΜΕΤΡΙΚΕΣ L - S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	ΕΞΑΓ.	€
AT0308	8x1		12	
AT0310	10x1		14	
AT0312L	12x1,5	6 - L	17	
AT0314L	14x1,5	8 - L	19	
AT0314S	14x1,5	6 - S	19	
AT0316L	16x1,5	10 - L	22	
AT0316S	16x1,5	8 - S	22	
AT0318L	18x1,5	12 - L	24	
AT0318S	18x1,5	10 - S	24	
AT0320S	20x1,5	12 - S	27	
AT0322L	22x1,5	15 - L	27	
AT0322S	22x1,5	14 - S	27	
AT0324S	24x1,5	16 - S	30	
AT0326L	26x1,5	18 - L	32	
AT0328	28x1,5		36	
AT0330L	30x2	22 - L	36	
AT0330S	30x2	20 - S	36	
AT0331	30x1,5		36	
AT0336L	36x2	28 - L	41	
AT0336S	36x2	25 - S	41	
AT0342S	42x2	30 - S	50	
AT0345L	45x2	35 - L	55	
AT0352L	52x2	42 - L	60	
AT0352S	52x2	38 - S	60	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. ALLEN			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
AT0203	1/8	14	
AT0206	1/4	19	
AT0210	3/8	22	
AT0212	1/2	27	
AT0220	3/4	32	
AT0225	1"	40	
AT0232	1,1/4	50	
AT0238	1,1/2	55	
AT0250	2"	72	

ΤΑΠΕΣ ΑΚΕΦΑΛΕΣ ΙΝΤΣΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0803	1/8	
AT0806	1/4	
AT0810	3/8	
AT0812	1/2	
AT0820	3/4	
AT0825	1"	



ALLEN ΜΕΤΡΙΚΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
AT2210	10x1	14	
AT2212	12x1,5	17	
AT2214	14x1,5	19	
AT2216	16x1,5	22	
AT2218	18x1,5	24	
AT2220	20x1,5	26	
AT2222	22x1,5	27	
AT2224	24x1,5	30	
AT2226	26x1,5	32	
AT2227	27x2	32	
AT2233	33x2	40	
AT2238	38x1,5	45	
AT2242	42x2	50	
AT2242M	42x1,5	50	
AT2248	48x2	55	
AT2248M	48x1,5	55	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AT006L	6L - S	
AT008L	8L - S	
AT010L	10L - S	
AT012L	12L - S	
AT015L	15 L	
AT018L	18 L	
AT022L	22 L	
AT028L	28 L	
AT035L	35 L	
AT042L	42 L	
AT014S	14 S	
AT016S	16 S	
AT020S	20 S	
AT025S	25 S	
AT030S	30 S	
AT038S	38 S	

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
AT0613	9/16x18	
AT0616	11/16x16	
AT0619	13/16x16	
AT0623	1x14	
AT0625	1,3/16x12	
AT0634	1,7/16x12	
AT0645	1,11/16x12	
AT0650	2"	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛ. O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
AT0713	9/16x18	
AT0716	11/16x16	
AT0719	13/16x16	
AT0723	1x14	
AT0725	1,3/16x12	
AT0734	1,7/16x12	
AT0745	1,11/16x12	
AT0750	2"	

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ. UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0405	7/16x20	
AT0406	1/2x20	
AT0408	9/16x18	
AT0409	5/8x18	
AT0410	3/4x16	
AT0412	7/8x14	
AT0416	1,1/16x12	
AT0420	1,3/16x12	
AT0425	1,5/16x12	
AT0432	1,5/8x12	
AT0438	1,7/8x12	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛ. UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0505	7/16x20	
AT0506	1/2x20	
AT0508	9/16x18	
AT0509	5/8x18	
AT0510	3/4x16	
AT0512	7/8x14	
AT0516	1,1/16x12	
AT0520	1,3/16x12	
AT0525	1,5/16x12	
AT0532	1,5/8x12	
AT0538	1,7/8x12	

ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ
SCHMITTER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD00610	6x10	1 mm	
RD00612	6x12	1,5 mm	
RD00612A	6x12	1 mm	
RD00812	8x12	1,5 mm	
RD00814	8x14	1,5 mm	
RD01014	10x14	1 mm	
RD01016	10x16	1 mm	
RD01016A	10x16	1,5 mm	
RD01018	10x18	1,5 mm	
RD01216	12x16	1 mm	
RD01218	12x18	1,5 mm	
RD01220	12x20 Αέρος	2 mm	
RD01418	14x18	1,5 mm	
RD01420	14x20	1,5 mm	
RD01524	15x24 Αέρος	1,5 mm	
RD01622	16x22	1,5 mm	
RD01824	18x24	1,5 mm	
RD02026	20x26	1,5 mm	
RD02228	22x28	1,5 mm	
RD02430A	24x30	2 mm	
RD02632	26x32	2 mm	
RD02834	28x34	2 mm	
RD02836	28x36	2 mm	
RD03036	30x36	2 mm	
RD03238	32x38	2 mm	
RD03440	34x40	2 mm	
RD03541	35x41	2 mm	
RD03642	36x42	2 mm	
RD03844	38x44	2 mm	
RD04047	40x47	2 mm	
RD04552	45x52	2 mm	

ΡΟΔΕΛΑ (MOSS)
ΕΣΩΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ NBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RE003	1/8	
RE006	1/4	
RE010	3/8	
RE012	1/2	
RE016	5/8	
RE020	3/4	
RE025	1"	
RE032	1,1/4	
RE038	1,1/2	
RE050	2"	
RE106	6 mm	
RE108	8 mm	
RE110	10 mm	
RE112	12 mm	
RE114	14 mm	
RE116	16 mm	
RE118	18 mm	
RE120	20 mm	
RE122	22 mm	
RE124	24 mm	



ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD11318	13x18 (1/4)	1,5 mm	
RD11723	17x23 (3/8)	1,5 mm	
RD12127	21x27 (1/2)	1,5 mm	
RD02733	27x33 (3/4)	1,5 mm	
RD12732	27x32 (3/4)	2 mm	
RD03340	33x40 (1")	1,5 mm	
RD13341	33x41 (1")	2 mm	
RD14249	42x49 (1,1/4)	2 mm	
RD14855	48x55 (1,1/2)	2 mm	
RD16068	60x68 (2")	2 mm	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ STUCCHI

BIR - IR/V



IRS/V



FIRG



ΤΑΠΕΣ



IV-HP (720 bar)



ΒΙΔΩΤΟΙ VD



ΒΙΔΩΤΟΙ IV



CAMION



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ



ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ



ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ



ΒΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ



ΑΠΛΟΙ BIR - IR/V

ISO 7241-1A


ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ
INOX 316L


ΘΗΛΥΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF100303B	1/8	6	350	1260	
FF100606B	1/4	12	350	1260	
FF101010B	3/8	46	300	1000	
FF101010	3/8 IR/V	46	300	1000	
FF101212B	1/2	90	250	1000	
FF102020B	3/4	148	250	1000	
FF102020	3/4 IR/V	148	250	1000	
FF102525B	1"	200	230	800	
FF102525	1" IR/V	200	230	800	
FF103232B	1,1/4	378	230	800	
FF103838B	1,1/2	750	180	640	
FF105050B	2"	1000	130	400	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF150303B	1/8	6	350	1260	
FF150606B	1/4	24	350	1260	
FF151010B	3/8	46	300	1000	
FF151010	3/8 IR/V	46	300	1000	
FF151212B	1/2	90	250	1000	
FF152020B	3/4	148	250	1000	
FF152020	3/4 IR/V	148	250	1000	
FF152525B	1"	200	230	800	
FF152525	1" IR/V	200	230	800	
FF153232B	1,1/4	378	230	800	
FF153838B	1,1/2	750	180	640	
FF155050B	2"	1000	130	400	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT1006	1/4	
FT1010	3/8	
FT1012	1/2	
FT1020	3/4	
FT1025	1"	
FT1032	1,1/4 ΑΛΟΥΜ.	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT1506	1/4	
FT1510	3/8	
FT1512	1/2	
FT1520	3/4	
FT1525	1"	
FT1532	1,1/4 ΑΛΟΥΜ.	



ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ IRB



ΘΗΛΥΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF010606	1/4	24	350	1260	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF020606	1/4	24	350	1260	

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ IRS/V

ISO 7241-1A


Σύνδεση - αποσύνδεση και προς
τις δύο κατευθύνσεις PUSH - PULL


ΘΗΛΥΚΟΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF121212	1/2	250	1000	
FF12012L	12L KONTRA	250	1000	
FF12015L	15L KONTRA	250	1000	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF141212	1/2 - ΑΣΦΑΛ.	250	1000	
FF14012L	12L KONTRA	250	1000	
FF14015L	15L KONTRA	250	1000	
FT121212	ΚΑΠΑΚΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ			

ΣΦΥΡΙΟΥ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ FIRG

ISO 16028

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ
INOX 316L**


ΘΗΛΥΚΟΙ						ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ				MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF200606	1/4	24	300	1200		FF250606	1/4	24	300	1200	
FF201010	3/8	46	300	1200		FF251010	3/8	46	300	1200	
FF201212	1/2	46	300	1200		FF251212	1/2	46	300	1200	
FF202020	3/4	90	250	1000		FF252020	3/4	90	250	1000	
FF202020D	3/4 (27)	150	250	1000		FF252020D	3/4 (27)	150	250	1000	
FF202525	1"	200	200	1000		FF252525	1"	200	200	1000	
FF203232	1,1/4	378	200	1000		FF253232	1,1/4	378	200	1000	
FF210808	9/16 UNF	24	300	1200		FF260808	9/16 UNF	24	300	1200	
FF211010	3/4 UNF	46	300	1200		FF261010	3/4 UNF	46	300	1200	
FF211212	7/8 UNF	90	250	1000		FF261212	7/8 UNF	90	250	1000	
FF211616	1,1/16 UNF	90	250	1000		FF261616	1,1/16 UNF	90	250	1000	
FF212525	1,5/16 UNF	200	200	1000		FF262525	1,5/16 UNF	200	200	1000	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΣΦΥΡΙΟΥ ΑΡΜ
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF282020	3/4	90	250	1000	
FF282525	1"	200	200	1000	

ΣΦΥΡΙΟΥ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ FULL ΠΑΡΟΧΗΣ FIRG											
ΘΗΛΥΚΟΙ						ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ				MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF221212	1/2	90	250	1000		FF241212	1/2	90	250	1000	
FF222020	3/4	200	200	1000		FF242020	3/4	200	200	1000	
FF222525	1"	378	200	1000		FF242525	1"	378	200	1000	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT2010	3/8	
FT2012	1/2	
FT2020	3/4	
FT2021	3/4 (27)	
FT2025	1"	
FT2032	1,1/4	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT2510	3/8	
FT2512	1/2	
FT2520	3/4	
FT2521	3/4 (27)	
FT2525	1"	
FT2532	1,1/4	


ΒΙΔΩΤΟΙ IV - HP (720 BAR)


ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min MAX	ΠΙΕΣΗ BAR ΛΕΙΤ.	€
FF420606M	1/4	12	720	
FF420606F	1/4	12	720	
FF421010M	3/8	23	720	
FF421010F	3/8	23	720	

ΤΑΠΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT4206	1/4 θηλ	
FT4210	3/8 θηλ	
FT4306	1/4 αρσ	
FT4310	3/8 αρσ	



ΒΙΔΩΤΟΙ VD

ISO 14541



ΘΗΛΥΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF380606	1/4	24	450	1800	
FF381010	3/8	46	450	1800	
FF381212	1/2	90	400	1600	
FF382020	3/4	148	400	1600	
FF382525	1"	200	300	1200	
FF383232	1,1/4	378	300	1200	
FF38015L	15L-Κόντρα	90	400	1600	
FF38012S	12S-Κόντρα	90	400	1600	
FF38016S	16S-Κόντρα	90	400	1600	
FF38025S	25S-Κόντρα	200	300	1200	
FF38030S	30S-Κόντρα	200	300	1200	
FF38130S	30S-Κόντρα	378	300	1200	
FF38138S	38S-Κόντρα	378	300	1200	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF400606	1/4	24	450	1800	
FF401010	3/8	46	450	1800	
FF401212	1/2	90	400	1600	
FF402020	3/4	148	400	1600	
FF402525	1"	200	300	1200	
FF403232	1,1/4	378	300	1200	
FF40015L	15L-Κόντρα	90	400	1600	
FF40012S	12S-Κόντρα	90	400	1600	
FF40016S	16S-Κόντρα	90	400	1600	
FF40025S	25S-Κόντρα	200	300	1200	
FF40030S	30S-Κόντρα	200	300	1200	
FF40130S	30S-Κόντρα	378	300	1200	
FF40138S	38S-Κόντρα	378	300	1200	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3806	1/4	
FT3810	3/8	
FT3812	1/2	
FT3820	3/4	
FT3825	1"	
FT3832	1,1/4	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT4006	1/4	
FT4010	3/8	
FT4012	1/2	
FT4020	3/4	
FT4025	1"	
FT4032	1,1/4	



ΒΙΔΩΤΟΙ IV



ΘΗΛΥΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF300606	1/4	24	500	2000	
FF301010	3/8	46	450	1800	
FF301212	1/2	90	400	1600	
FF302020	3/4	148	350	1400	
FF302525	1"	200	300	1200	
FF303232	1,1/4	378	250	1000	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF350606	1/4	24	500	2000	
FF351010	3/8	46	450	1800	
FF351212	1/2	90	400	1600	
FF352020	3/4	148	350	1400	
FF352525	1"	200	300	1200	
FF353232	1,1/4	378	250	1000	

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3020	3/4 αλουμινίου	
FT3025	1" αλουμινίου	
FT3032	1,1/4 αλουμινίου	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3520	3/4 αλουμινίου	
FT3525	1" αλουμινίου	
FT3532	1,1/4 αλουμινίου	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΝΟΥ IFR 150 Bar


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FIRF0010	A ΘΗΛΥΚΟ 3/8 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF1112	A ΘΗΛΥΚΟ 1/2 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF0018	A ΘΗΛΥΚΟ 18x1,5 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF0112	B ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2	23	150	1000	
FIRF0120	B ΑΡΣΕΝΙΚΟ 20x1,5	23	150	1000	
FIRF012L	B ΑΡΣΕΝΙΚΟ 12L	23	150	1000	

ISO 5676




ΘΗΛΥΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ IRC (A)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FIRC0006	1/4	24	600	1800	
FIRC0010	3/8	46	460	1300	
FIRC0012	1/2	90	400	1100	
FIRC0020	3/4	212	330	1000	
FIRC0025	1"	378	330	1000	



ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ IRC (B)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FIRC0106	1/4	24	600	1800	
FIRC0110	3/8	46	460	1300	
FIRC0112	1/2	90	400	1100	
FIRC0120	3/4	212	330	1000	
FIRC0125	1"	378	330	1000	




ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ (A)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FIRC006T	1/4	
FIRC010T	3/8	
FIRC012T	1/2	
FIRC020T	3/4	
FIRC025T	1"	

ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ (B)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FIRC106T	1/4	
FIRC110T	3/8	
FIRC112T	1/2	
FIRC120T	3/4	
FIRC125T	1"	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MULTICOUPLINGS ΚΑΙ SATURN



ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ 2 - 10 ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΕΣΗ.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΒΙΔΩΤΟΙ VR



ΘΗΛΥΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF44012L	12L-3/8	46	400	1600	
FF44115L	15L-3/8	46	400	1600	
FF44015L	15L-1/2	90	300	1200	
FF44012S	12S-3/8	46	400	1600	
FF44014S	14S-3/8	46	400	1600	
FF44116S	16S-3/8	46	400	1600	
FF44016S	16S-1/2	90	300	1200	
FF44120S	20S-1/2	90	300	1200	
FF44220S	20S-3/4	212	350	1400	
FF44020S	20S-1"	378	320	1280	
FF44025S	25S-1"	378	320	1280	
FF44038S	38S-1" 1/4	576	420	1200	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF46012L	12L-3/8	46	400	1600	
FF46115L	15L-3/8	46	400	1600	
FF46015L	15L-1/2	90	300	1200	
FF46012S	12S-3/8	46	400	1600	
FF46014S	14S-3/8	46	400	1600	
FF46116S	16S-3/8	46	400	1600	
FF46016S	16S-1/2	90	300	1200	
FF46120S	20S-1/2	90	300	1200	
FF46220S	20S-3/4	212	350	1400	
FF46020S	20S-1"	378	320	1280	
FF46025S	25S-1"	378	320	1280	
FF46038S	38S-1" 1/4	576	420	1200	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ CAMION (ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ)



ΘΗΛΥΚΟΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ BAR ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Lt/min	€
			MAX	
FF482020	3/4	250	120	
FF482525	1"	250	160	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ BAR ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Lt/min	€
			MAX	
FF512020	3/4	250	120	
FF512525	1"	250	160	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	MAX	€
	BSP		ΡΟΗ	
FF600606	1/4	350	20	
FF601010	3/8	350	45	
FF601212	1/2	350	70	
FF602020	3/4	350	110	
FF602525	1"	350	160	
FF603232	1,1/4	300	250	
FF603838	1,1/2	300	350	



ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FF620606	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1/4	
FF621010	ΘΗΛ - ΘΗΛ 3/8	
FF621212	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1/2	
FF622020	ΘΗΛ - ΘΗΛ 3/4	
FF622525	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1"	
MF620606	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1/4	
MF621010	ΑΡΣ - ΘΗΛ 3/8	
MF621212	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1/2	
MF622020	ΑΡΣ - ΘΗΛ 3/4	
MF622525	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1"	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	€	€
			ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E8318006	6L	250		
E8318008	8L	250		
E8318010	10L	250		
E8318012	12L	250		
E8318015	15L	250		
E8318018	18L	250		
E8318022	22L	250		
E8319006	6S	400		
E8319008	8S	400		
E8319010	10S	400		
E8319012	12S	400		
E8319014	14S	315		
E8319016	16S	315		
E8319020	20S	250		
E8319025	25S	250		
E8319030	30S	250		
E8319038	38S	250		



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF500606	1/4	400	25	
FF501010	3/8	400	35	
FF501212	1/2	300	60	
FF502020	3/4	300	100	
FF502525	1"	300	180	
FF503232	1,1/4	300	270	
FF503838	1,1/2	300	350	
FF505050	2"	250	700	

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF550606	1/4	400	25	
FF551010	3/8	400	35	
FF551212	1/2	300	60	
FF552020	3/4	300	100	
FF552525	1"	300	180	
FF553232	1,1/4	300	270	
FF553838	1,1/2	300	350	
FF555050	2"	250	700	


ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF800606	1/4	350	15	
FF801010	3/8	350	30	
FF801212	1/2	350	50	
FF802020	3/4	280	80	
FF802525	1"	250	110	





ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF650606	1/4	350	15	
FF651010	3/8	350	30	
FF651212	1/2	350	50	
FF652020	3/4	280	80	
FF652525	1"	250	110	




ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF700606	1/4	350	20	
FF701010	3/8	350	35	
FF701212	1/2	350	50	
FF702020	3/4	300	100	
FF710606	1/4-12L	350	20	
FF711010	3/8-12L	350	35	
FF711212	1/2-15L	350	50	




ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
VUSF06	1/4	450	30	
VUSF10	3/8	450	45	
VUSF12	1/2	450	70	
VUSF20	3/4	350	110	
VUSF25	1"	300	150	





**ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FF750606	1/4	300	20	
FF751010	3/8	300	45	
FF751212	1/2	300	70	
FF752020	3/4	250	110	
FF752525	1"	250	160	
FF753232	1,1/4	230	210	
FF753838	1,1/2	230	280	


**ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΕΞΙ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FR800606	1/4	350	20	
FR801010	3/8	350	30	
FR801212	1/2	350	50	


**ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FL800606	1/4	350	20	
FL801010	3/8	350	30	
FL801212	1/2	350	50	


ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
VPDE060	1/4	350	20	
VPDE100	3/8	350	20	
VPDE105	3/8	350	30	
VPDE120	1/2	350	30	
VPDE125	1/2	350	55	


ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
VPDE060F	1/4	350	20	
VPDE100F	3/8	350	20	
VPDE105F	3/8	350	30	
VPDE120F	1/2	350	30	
VPDE125F	1/2	350	55	



ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑ DIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΙΔ/ΝΑΣ	ΜΗΚΟΣ	€
	ΙΝΤΣΑΣ	Ø	mm	
F402023	1/4	12	40	
F402024	1/4	12	100	
F402026	1/4	12	200	
F402027	1/4	12	400	
F402014	3/8	12	40	
F402010	3/8	12	100	
F402015	3/8	12	200	
F402021	3/8	12	400	
F402031	1/2	15	200	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ WBCSELUP1


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FWBCS010-A	3/8	350	40	
FWBCS012-A	1/2	350	60	
FWBCS020-A	3/4	350	95	



Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται για να ελέγχει την ομαλή παροχή κατά το κατέβασμα φορτίων. Λειτουργεί σε μία κατεύθυνση.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ WBCDELU


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FWBCD010	3/8	350	40	
FWBCD012	1/2	350	60	
FWBCD020	3/4	350	95	



Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται για να ελέγχει την ομαλή παροχή κατά το κατέβασμα φορτίων. Λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ VMD - S



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FVMDS006	1/4	400	30	
FVMDS010	3/8	400	40	
FVMDS012	1/2	400	70	
FVMDS020	3/4	350	90	



Όταν η πίεση ροής είναι μεγαλύτερη από την ρυθμιζόμενη, η βαλβίδα ανοίγει και εκτονώνει την ροή προς την δεξαμενή.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ VMDI - S



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FVMDI010	3/8	400	45	
FVMDI012	1/2	400	70	



Χρησιμοποιείται για να προστατεύει τους ενεργοποιητές από την πίεση που προκαλείται από απότομες στάσεις, αναιρώντας την ανάγκη για ξεχωριστή γραμμή.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΤΡΙΟΔΟΣ RFP


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FRFP0010	3/8	350	50	
FRFP0012	1/2	350	60	



Αυτή η βαλβίδα ρυθμίζει και διατηρεί τη ροή σε ένα κανάλι, χωρίς να επηρεάζεται από την διακύμανση της πίεσης.


ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
DDF31010	3/8	315	60	
DDF31212	1/2	280	90	
DDF32020	3/4	250	120	
DDF32525	1"	220	180	
DDF33838	1,1/2	200	280	



ΒΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
IDF41010	3/8	315	60	
IDF41212	1/2	280	90	
IDF42020	3/4	250	120	



ΒΑΝΕΣ ΕΞΑΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
DDF61010	3/8	315	60	
DDF61212	1/2	280	90	
DDF62020	3/4	250	120	




ΒΚΗ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM2006	1/4	500	30	
SM2010	3/8	500	50	
SM2012	1/2	500	80	
SM2020	3/4	400	120	
SM2025	1"	350	160	
SM2032	1,1/4	350	160	
SM2038	1,1/2	350	160	


**ΒΚΗ 3 (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)
SK3 ΧΥΤΕΣ (3/4-1")**

ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM3006	1/4	400	30	
SM3010	3/8	400	50	
SM3012	1/2	350	80	
SM3020	3/4	350	120	
SM3025	1"	350	160	
SM3032	1,1/4	350	160	
SM3038	1,1/2	350	160	


SKH (ΧΥΤΕΣ)

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ FULL ΠΑΡΟΧΗ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM2532	1,1/4	400	400	
SM2538	1,1/2	400	600	
SM2550	2"	400	750	


SK3 (ΧΥΤΕΣ)

ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ FULL ΠΑΡΟΧΗ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM3532	1,1/4	350	400	
SM3538	1,1/2	350	600	
SM3550	2"	350	750	


ΒΚΗ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ ΑΡΣ. ΑΡΣ. L - S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM412L	12L	500	50	
SM415L	15L	500	80	
SM414S	14S	500	50	
SM416S	16S	500	80	
SM420S	20S	500	80	
SM425S	25S	400	120	
SM430S	30S	350	160	
SM438S	38S	350	160	


ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SMIN10	3/8	500	50	
SMIN12	1/2	500	80	
SMIN20	3/4	400	120	
SMIN25	1"	350	160	


ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΒΑΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SM0012	1/2	
SM0020	3/4	


ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SM5000	1/2	
SM5001	22x1,5	
SM5002	3/4	
SM5003	1/2 μακρύ	
SM5004	22x1,5 μακρύ	



Small Design

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM1006M	1/4	500	30	
SM1010M	3/8	500	50	
SM1012M	1/2	500	80	



ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM2006M	1/4	500	30	
SM2010M	3/8	500	50	
SM2012M	1/2	500	80	
SM2020M	3/4	400	120	
SM2025M	1"	350	160	
SM2032M	1,1/4	350	160	
SM2038M	1,1/2	350	160	



DIN 2353

ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ ΑΡΣ. L - S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM412LM	12L	500	50	
SM415LM	15L	500	80	
SM418LM	18L	500	80	
SM422LM	22L	500	120	
SM412SM	12S	500	50	
SM414SM	14S	500	50	
SM416SM	16S	500	80	
SM420SM	20S	500	80	
SM425SM	25S	400	120	
SM430SM	30S	350	160	
SM438SM	38S	350	160	



ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΒΑΝΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
SM0012M	1/4-1/2
SM0020M	3/4-1"
SM0032M	1.1/4-2"

ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM3006M	1/4	500	30	
SM3010M	3/8	500	50	
SM3012M	1/2	500	80	
SM3020M	3/4	400	120	
SM3025M	1"	350	160	
SM3032M	1,1/4	350	160	
SM3038M	1,1/2	350	160	

FULL
ΠΑΡΟΧΗΣ



ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM3532M	1,1/4	350	400	
SM3538M	1,1/2	350	600	
SM3550M	2"	350	750	

FULL
ΠΑΡΟΧΗΣ



ΒΑΝΕΣ ΔΙΣΤΟΜΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
SM2532M	1,1/4	350	400	
SM2538M	1,1/2	350	600	
SM2550M	2"	350	750	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
	ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	
KM640192	12L	3/8	
KM640180	12L	1/2	
KM640190	15L	1/2	
KM640191	12S	1/2	

UNF			
NA321012	3/4x16	1/2	
NA321212	7/8x14	1/2	

O.R.F.S			
DN121912	13/16x16	1/2	
DN122312	1x14	1/2	

	
DET NORSKE VERITAS	
TYPE APPROVAL CERTIFICATE	
CERTIFICATE NO. P-14310	
This is to certify that the	
Pipe Couplings, Bite and Compression Type	
with type designation(s)	
VOSS 2S Cutting Ring Couplings	
Manufactured by	
VOSS Fluid GmbH WIPPERFURTH, Germany	
is found to comply with	
Offshore Standard DNV-QS-D101, Marine and Machinery Systems and Equipment	
Det Norske Veritas' Rules for Classification of Ships	
Det Norske Veritas' Standards for Certification 2.9 No. 5-792.20	
Application	
May be used for the following: Hydraulic, fuel - and lube oil (not high pressure fuel oil injection), compressed air, steam and condensate and fresh and sea water	
Temperature range: -20°C to +120°C	
Max. working press.: 160 to 630 bar size and type dependent	
Size: 6 mm to 42 mm	
This Certificate is valid until 2014-12-31.	
Issued at Havik on 2013-09-23	
DNV local station: DNV Essen	
Approval Engineer: Tom Berg-Nielsen	
for Det Norske Veritas AS	
Head of Section	
Marianne Spøren Marveng	
DNV NORSKE VERITAS AS, Veritasveien 1, NO-1322 Høvik, Norway, Tel.: +47 67 57 89 00, Org. No. NO 845 745 031 MVA.	
Form No.: TA 1411a Issue: December 2012	
www.dnv.com	
Page 1 of 3	



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
CISQ/RINA

hereby certify that the organisation

VITILLO SPA

VIA CAMPOREALE ZONA P.I.P. 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

in the following operative units

VIA CAMPOREALE ZONA P.I.P. 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA
AREA INDUSTRIALE CALAGGIO SNC 83046 LACEDONIA (AV) ITALIA
VIA TRATTURELLO SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA
VIA LOCALITA' CIMITERO - AREA PIP SNC 83030 PIETRADEFUSI (AV) ITALIA
VIA CARDITO KM. 20.500 SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

for the following field of activities

DESIGN AND PRODUCTION OF HYDRAULIC FITTINGS
DESIGN AND MANUFACTURE OF HYDRAULIC RUBBER HOSES REINFORCED WITH METAL WIRE.

Registration Number: **IT-35829**

First Issue: 2004-03-25 Current Issue: 2016-04-11 Expiry Date: 2018-09-15

The status of validity of the certificate can be verified at <http://www.cisq.com> or by e-mail to fedisa@cisq.com



Michael Drechsel

Michael Drechsel

President of IQNET



Claudio Provetti

Ing. Claudio Provetti




President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela INTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JOA Japan KFO Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SICE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ΡΑΚΟΡ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ DIN 2353 24⁰



VOSS



Vitillo

E-341



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ L					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	BAR	€
E3417004	4LL	8x1	10	100	
E3417006	6LL	10x1	12	100	
E3417008	8LL	12x1	14	100	
E3418006	6L	12x1,5	14	315	
E3418008	8L	14x1,5	17	315	
E3418010	10L	16x1,5	19	315	
E3418012	12L	18x1,5	22	315	
E3418015	15L	22x1,5	27	315	
E3418018	18L	26x1,5	32	315	
E3418022	22L	30x2	36	160	
E3418028	28L	36x2	41	160	
E3418035	35L	45x2	50	160	
E3418042	42L	52x2	60	160	

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ S					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	BAR	€
E3419006	6S	14x1,5	17	630	
E3419008	8S	16x1,5	19	630	
E3419010	10S	18x1,5	22	630	
E3419012	12S	20x1,5	24	630	
E3419014	14S	22x1,5	27	630	
E3419016	16S	24x1,5	30	420	
E3419020	20S	30x2	36	420	
E3419025	25S	36x2	46	420	
E3419030	30S	42x2	50	420	
E3419038	38S	52x2	60	315	

ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ L - S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
E3427004	4LL	
E3427006	6LL	
E3427008	8LL	
E3428006	6L-S	
E3428008	8L-S	
E3428010	10L-S	
E3428012	12L-S	
E3428015	15L	
E3428018	18L	
E3428022	22L	
E3428028	28L	
E3428035	35L	
E3428042	42L	
E3429014	14S	
E3429016	16S	
E3429020	20S	
E3429025	25S	
E3429030	30S	
E3429038	38S	

E-342



E-343



E-511



ΜΑΣΤΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΒΑΣΗ NPT				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
21170403	4LL	1/8		
21170603	6LL	1/8		
21170803	8LL	1/8		
21180603	6L	1/8		
21180606		1/4		
21180803	8L	1/8		
21180806		1/4		
21180810		3/8		
21180812		1/2		
21181003	10L	1/8		
21181006		1/4		
21181010		3/8		
21181012		1/2		
21181206	12L	1/4		
21181210		3/8		
21181212	15L	1/2		
21181510		3/8		
21181512	18L	1/2		
21181810		3/8		
21181812	18L	1/2		
21181820		3/4		
21182220	22L	3/4		
21182825	28L	1"		
21183532	35L	1,1/4		
21184238	42L	1,1/2		
21190606	6S	1/4		
21190806	8S	1/4		
21191010	10S	3/8		
21191210	12S	3/8		
21191212		1/2		
21191412	14S	1/2		
21191610	16S	3/8		
21191612		1/2		
21192020	20S	3/4		
21192525	25S	1"		
21193032	30S	1,1/4		
21193838	38S	1,1/2		

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ L - S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡ.	€
E3438006	6L	12x1,5	
E3438008	8L - 6S	14x1,5	
E3438010	10L - 8S	16x1,5	
E3438012	12L - 10S	18x1,5	
E3438015	15L - 14S	22x1,5	
E3438018	18L	26x1,5	
E3438035	35L	45x2	
E3439012	12S	20x1,5	
E3439016	16S	24x1,5	
E3439020	20S - 22L	30x2	
E3439025	25S - 28L	36x2	
E3439030	30S	42x2	
E3439038	38S - 42L	52x2	



E-211-100



ΜΑΣΤΟΙ - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.	60° κώνο		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.	60° κώνο	
					€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.						€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
11180603	6L	1/8					11183525	35L	1"				
11180606		1/4					11183525A		1" OR				
11180606A		1/4 OR					11183532		1,1/4				
11180610		3/8					11183532A		1,1/4 OR				
11180612		1/2					11183538		1,1/2				
11180803	8L	1/8					11184232	42L	1,1/4				
11180803A		1/8 OR					11184238		1,1/2				
11180806		1/4					11184238A		1,1/2 OR				
11180806A		1/4 OR					11190606		1/4				
11180810		3/8					11190806		1/4				
11180812	10L	1/2					11190810	8S	3/8				
11181003		1/8					11191006		1/4				
11181006		1/4					11191010		3/8				
11181006A		1/4 OR					11191012		1/2				
11181010		3/8					11191206	12S	1/4				
11181010A	12L	3/8 OR					11191210		3/8				
11181012		1/2					11191210A		3/8 OR				
11181206		1/4					11191212		1/2				
11181206A		1/4 OR					11191212A		1/2 OR				
11181210	15L	3/8					11191410	14S	3/8				
11181210A		3/8 OR					11191410A		3/8 OR				
11181212		1/2					11191412		1/2				
11181220		3/4					11191412A		1/2 OR				
11181510		3/8					11191610	16S	3/8				
11181510A	18L	3/8 OR					11191612		1/2				
11181512		1/2					11191612A		1/2 OR				
11181512A		1/2 OR					11191620		3/4				
11181520		3/4					11192012	20S	1/2				
11181810	22L	3/8					11192020		3/4				
11181812		1/2					11192020A		3/4 OR				
11181820		3/4					11192025		1"				
11181820A		3/4 OR					11192025A		1" OR				
11181825	28L	1"					11192520	25S	3/4				
11182212		1/2					11192520A		3/4 OR				
11182220		3/4					11192525		1"				
11182220A		3/4 OR					11193025		1"				
11182225		1"					11193025A	30S	1" OR				
11182820	38S	3/4					11193032		1,1/4				
11182820A		3/4 OR					11193832		1,1/4				
11182825		1"					11193832A		1,1/4				
11182825A		1" OR					11193838		1,1/2				
11182832		1,1/4											

111-----Α ΜΑΣΤΟΣ ΒΑΣΗ BSP ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

111-----Β ΜΑΣΤΟΣ ΒΑΣΗ BSP 60° ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

111-----Α ΜΑΣΤΟΣ ΒΑΣΗ O RING ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

111-----Μ ή ΑΜ ή ΒΜ ΣΚΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ



E-211-300



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
31170408	4LL	8x1		
31170606	6LL	6x1		
31170608	6LL	8x1		
31170610	6LL	10x1		
31170810	8LL	10x1		
31180610	6L	10x1		
31180612		12x1,5		
31180812	8L	12x1,5		
31180814		14x1,5		
31180816		16x1,5		
31180818		18x1,5		
31180822		22x1,5		
31181012	10L	12x1,5		
31181014		14x1,5		
31181016		16x1,5		
31181018		18x1,5		
31181022		22x1,5		
31181214	12L	14x1,5		
31181216		16x1,5		
31181218		18x1,5		
31181222		22x1,5		
31181516	15L	16x1,5		
31181518		18x1,5		
31181522		22x1,5		
31181526		26x1,5		

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
31181818	18L	18x1,5		
31181822		22x1,5		
31181826		26x1,5		
31182222	22L	22x1,5		
31182226		26x1,5		
31182833	28L	33x2		
31183542	35L	42x2		
31184248	42L	48x2		
31190612	6S	12x1,5		
31190814	8S	14x1,5		
31191016	10S	16x1,5		
31191218	12S	18x1,5		
31191222		22x1,5		
31191420	14S	20x1,5		
31191618	16S	18x1,5		
31191622		22x1,5		
31192027	20S	27x2		
31192527	25S	27x2		
31192533		33x2		
31193042	30S	42x2		
31193848	38S	48x2		

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ E - 221			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2170404	4LL		
E2170606	6LL		
E2170808	8LL		
E2180606	6L		
E2180808	8L		
E2181010	10L		
E2181212	12L		
E2181515	15L		
E2181818	18L		
E2182222	22L		
E2182828	28L		
E2183535	35L		
E2184242	42L		
E2190606	6S		
E2190808	8S		
E2191010	10S		
E2191212	12S		
E2191414	14S		
E2191616	16S		
E2192020	20S		
E2192525	25S		
E2193030	30S		
E2193838	38S		



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ UNF				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
61180611	6L	7/16x20		
61180811	8L	7/16x20		
61180813		1/2x20		
61181011	10L	7/16x20		
61181013		1/2x20		
61181214	12L	9/16x18		
61181219		3/4x16		
61181222		7/8x14		
61181519	15L	3/4x16		
61181819	18L	3/4x16		
61181822		7/8x14		
61182227	22L	1,1/16		
61191619	16S	3/4x16		
61191622		7/8x14		
61192022	20S	7/8x14		
61192027		1,1/16		

ΤΥΠΟΣ L				ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ Ε - 221 R	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E2180806	08 - 06L				E2190806	08 - 06S		
E2181006	10 - 06L				E2191006	10 - 06S		
E2181008	10 - 08L				E2191008	10 - 08S		
E2181206	12 - 06L				E2191208	12 - 08S		
E2181208	12 - 08L				E2191210	12 - 10S		
E2181210	12 - 10L				E2191410	14 - 10S		
E2181506	15 - 06L				E2191412	14 - 12S		
E2181508	15 - 08L				E2191612	16 - 12S		
E2181510	15 - 10L				E2191614	16 - 14S		
E2181512	15 - 12L				E2192016	20 - 16S		
E2181812	18 - 12L				E2192520	25 - 20S		
E2181815	18 - 15L				E2193025	30 - 25S		
E2182215	22 - 15L				E2193830	38 - 30S		
E2182218	22 - 18L							
E2182822	28 - 22L							
E2183528	35 - 28L							
E2184235	42 - 35L							

ΤΥΠΟΣ L				ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε 222	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E2227004	4LL				E2229006	6S		
E2227006	6LL				E2229008	8S		
E2227008	8LL				E2229010	10S		
E2228006	6L				E2229012	12S		
E2228008	8L				E2229014	14S		
E2228010	10L				E2229016	16S		
E2228012	12L				E2229020	20S		
E2228015	15L				E2229025	25S		
E2228018	18L				E2229030	30S		
E2228022	22L				E2229038	38S		
E2228028	28L							
E2228035	35L							
E2228042	42L							

ΤΥΠΟΣ L				ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. Ε 237	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E2378006	6L				E2379006	6S		
E2378008	8L				E2379008	8S		
E2378010	10L				E2379010	10S		
E2378012	12L				E2379012	12S		
E2378015	15L				E2379014	14S		
E2378018	18L				E2379016	16S		
E2378022	22L				E2379020	20S		
E2378028	28L				E2379025	25S		
E2378035	35L				E2379030	30S		
E2378042	42L				E2379038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΤΑΦ Α - Α - Α Ε 261	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2617004	4LL				E2619006	6S		
E2617006	6LL				E2619008	8S		
E2617008	8LL				E2619010	10S		
E2618006	6L				E2619012	12S		
E2618008	8L				E2619014	14S		
E2618010	10L				E2619016	16S		
E2618012	12L				E2619020	20S		
E2618015	15L				E2619025	25S		
E2618018	18L				E2619030	30S		
E2618022	22L				E2619038	38S		
E2618028	28L							
E2618035	35L							
E2618042	42L							

ΤΥΠΟΣ L				ΤΑΦ Α - Θ - Α Ε 257	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2578006	6L				E2579006	6S		
E2578008	8L				E2579008	8S		
E2578010	10L				E2579010	10S		
E2578012	12L				E2579012	12S		
E2578015	15L				E2579014	14S		
E2578018	18L				E2579016	16S		
E2578022	22L				E2579020	20S		
E2578028	28L				E2579025	25S		
E2578035	35L				E2579030	30S		
E2578042	42L				E2579038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΤΑΦ Α - Α - Θ Ε 287	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2878006	6L				E2879006	6S		
E2878008	8L				E2879008	8S		
E2878010	10L				E2879010	10S		
E2878012	12L				E2879012	12S		
E2878015	15L				E2879014	14S		
E2878018	18L				E2879016	16S		
E2878022	22L				E2879020	20S		
E2878028	28L				E2879025	25S		
E2878035	35L				E2879030	30S		
E2878042	42L				E2879038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΣΤΑΥΡΟΙ Ε 301	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3180006	6L				E3190006	6S		
E3180008	8L				E3190008	8S		
E3180010	10L				E3190010	10S		
E3180012	12L				E3190012	12S		
E3180015	15L				E3190014	14S		
E3180018	18L				E3190016	16S		
E3180022	22L				E3190020	20S		
E3180028	28L				E3190025	25S		
E3180035	35L				E3190030	30S		
E3180042	42L				E3190038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. Ε 737	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.	ΓΚΑΒΙΛΙΑ + O-RING 	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E7378006	6L				E7379006	6S		
E7378008	8L				E7379008	8S		
E7378010	10L				E7379010	10S		
E7378012	12L				E7379012	12S		
E7378015	15L				E7379014	14S		
E7378018	18L				E7379016	16S		
E7378022	22L				E7379020	20S		
E7378028	28L				E7379025	25S		
E7378035	35L				E7379030	30S		
E7378042	42L				E7379038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΤΑΦ Α - Θ - Α Ε 757	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.	ΓΚΑΒΙΛΙΑ + O-RING 	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E7578006	6L				E7579006	6S		
E7578008	8L				E7579008	8S		
E7578010	10L				E7579010	10S		
E7578012	12L				E7579012	12S		
E7578015	15L				E7579014	14S		
E7578018	18L				E7579016	16S		
E7578022	22L				E7579020	20S		
E7578028	28L				E7579025	25S		
E7578035	35L				E7579030	30S		
E7578042	42L				E7579038	38S		

ΤΥΠΟΣ L				ΤΑΦ Α - Α - Θ Ε 787	ΤΥΠΟΣ S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.	ΓΚΑΒΙΛΙΑ + O-RING 	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E7878006	6L				E7879006	6S		
E7878008	8L				E7879008	8S		
E7878010	10L				E7879010	10S		
E7878012	12L				E7879012	12S		
E7878015	15L				E7879014	14S		
E7878018	18L				E7879016	16S		
E7878022	22L				E7879020	20S		
E7878028	28L				E7879025	25S		
E7878035	35L				E7879030	30S		
E7878042	42L				E7879038	38S		

ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ				ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ L	ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠ.
E2620610L	6-10L-6				E2621510L	15-10L-15		
E2621006L	10-6L-10				E2621512L	15-12L-15		
E2620812L	8-12L-8				E2621218L	12-18L-12		
E2621206L	12-6L-12				E2621812L	18-12L-18		
E2621208L	12-8L-12				E2621815L	18-15L-18		
E2621210L	12-10L-12				E2622212L	22-12L-22		
E2621506L	15-6L-15				E2622215L	22-15L-22		

ΤΑΦ Ε 251 -Ε 281



Α - Α NPT - Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2518006	6L	1/8		
E2518008	8L	1/4		
E2518010	10L	1/4		
E2518012	12L	3/8		
E2518015	15L	1/2		
E2518018	18L	1/2		
E2519006	6S	1/4		
E2519008	8S	1/4		
E2519010	10S	3/8		
E2519012	12S	3/8		
E2519016	16S	1/2		
E2519020	20S	3/4		
E2519025	25S	1"		

Α - Α - Α NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2818006	6L	1/8		
E2818008	8L	1/4		
E2818010	10L	1/4		
E2818012	12L	3/8		
E2818015	15L	1/2		
E2818018	18L	1/2		
E2819006	6S	1/4		
E2819008	8S	1/4		
E2819010	10S	3/8		
E2819012	12S	3/8		
E2819016	16S	1/2		
E2819020	20S	3/4		
E2819025	25S	1"		

ΤΥΠΟΣ L

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ Ε 312

ΤΥΠΟΣ S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3128006	6L		
E3128008	8L		
E3128010	10L		
E3128012	12L		
E3128015	15L		
E3128018	18L		
E3128022	22L		
E3128028	28L		
E3128035	35L		
E3128042	42L		



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3129006	6S		
E3129008	8S		
E3129010	10S		
E3129012	12S		
E3129014	14S		
E3129016	16S		
E3129020	20S		
E3129025	25S		
E3129030	30S		
E3129038	38S		

ΤΥΠΟΣ L

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ Ε 302

ΤΥΠΟΣ S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3028006	6L		
E3028008	8L		
E3028010	10L		
E3028012	12L		
E3028015	15L		
E3028018	18L		
E3028022	22L		
E3028028	28L		
E3028035	35L		
E3028042	42L		



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€	€
		ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3029006	6S		
E3029008	8S		
E3029010	10S		
E3029012	12S		
E3029014	14S		
E3029016	16S		
E3029020	20S		
E3029025	25S		
E3029030	30S		
E3029038	38S		

ΤΥΠΟΣ L						ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. Ε 237					ΤΥΠΟΣ S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.			NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
23180603	6L	1/8			23190606	6S	1/4			23190806	8S	1/4			
23180606		1/4			23191010	10S	3/8			23191210	12S	3/8			
23180803	8L	1/8			23191212	1/2				23191410	14S	3/8			
23180806		1/4			23191412	1/2				23191610	16S	3/8			
23180810		3/8			23191612	1/2				23192012	20S	1/2			
23180812		1/2			23192020	3/4				23192520	25S	3/4			
23181003	10L	1/8			23192525	1"				23193025	30S	1"			
23181006		1/4			23193032	1,1/4				23193838	38S	1,1/2			
23181010		3/8													
23181012		1/2													
23181206	12L	1/4													
23181210		3/8													
23181212	12L	1/2													
23181510	15L	3/8													
23181512		1/2													
23181812	18L	1/2													
23182220	22L	3/4													
23182825	28L	1"													
23183532	35L	1,1/4													
23184238	42L	1,1/2													

ΤΥΠΟΣ S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
23190606	6S	1/4		
23190806	8S	1/4		
23191010	10S	3/8		
23191210	12S	3/8		
23191212		1/2		
23191410	14S	3/8		
23191412		1/2		
23191610	16S	3/8		
23191612		1/2		
23192012	20S	1/2		
23192020		3/4		
23192520	25S	3/4		
23192525		1"		
23193025	30S	1"		
23193032		1,1/4		
23193838	38S	1,1/2		

ΤΥΠΟΣ LL				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.

ΤΥΠΟΣ LL				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		NPT	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
23170403	4LL	1/8		
23170603	6LL	1/8		
23170803	8LL	1/8		
23170408	4LL	8x1		
23170610	6LL	10x1		
23170810	8LL	10x1		

ΒΑΣΗ BSP					ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΑΝΤΖΟ) Ε - 731					ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.				ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.			ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
73170403	4LL	1/8				73270610	6LL	10x1			73270810	8LL	10x1		
73170603	6LL	1/8				73280610	6L	10x1			73280812	8L	12x1,5		
73170803	8LL	1/8				73281014	10L	14x1,5			73281216	12L	16x1,5		
73180603	6L	1/8				73281518	15L	18x1,5			73281822	18L	22x1,5		
73180806	8L	1/4				73282226	22L	26x1,5			73282833	28L	33x2		
73181006	10L	1/4				73283542	35L	42x2			73284248	42L	48x2		
73181210	12L	3/8				73290612	6S	12x1,5			73290814	8S	14x1,5		
73181512	15L	1/2				73291016	10S	16x1,5			73291218	12S	18x1,5		
73181812	18L	1/2				73291420	14S	20x1,5			73291622	16S	22x1,5		
73182220	22L	3/4				73292027	20S	27x2			73292533	25S	33x2		
73182825	28L	1"				73293042	30S	42x2			73293848	38S	48x2		
73183532	35L	1,1/4													
73184238	42L	1,1/2													
73190606	6S	1/4													
73190806	8S	1/4													
73191010	10S	3/8													
73191210	12S	3/8													
73191412	14S	1/2													
73191612	16S	1/2													
73192020	20S	3/4													
73192525	25S	1"													
73193032	30S	1,1/4													
73193838	38S	1 1/2													

ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Ε 707

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€	
	ΘΗΛ.	ΑΡΣ.	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
50780806	08 L	06 L		
50781006	10 L	06 L		
50781008	10 L	08 L		
50781206	12 L	06 L		
50781208	12 L	08 L		
50781210	12 L	10 L		
50781506	15 L	06 L		
50781508	15 L	08 L		
50781510	15 L	10 L		
50781512	15 L	12 L		
50781810	18 L	10 L		
50781812	18 L	12 L		
50781815	18 L	15 L		
50782208	22 L	08 L		
50782210	22 L	10 L		
50782212	22 L	12 L		
50782215	22 L	15 L		
50782218	22 L	18 L		
50782815	28 L	15 L		
50782818	28 L	18 L		
50782822	28 L	22 L		
50783512	35 L	12 L		
50783522	35 L	22 L		
50783528	35 L	28 L		
50784235	42L	35L		
50790806	08 S	06 S		
50791006	10 S	06 S		
50791008	10 S	08 S		
50791206	12 S	06 S		
50791208	12 S	08 S		

ΓΚΑΒΙΛΙΑ + O-RING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€	
	ΘΗΛ.	ΑΡΣ.	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
50791210	12 S	10 S		
50791406	14 S	06 S		
50791408	14 S	08 S		
50791410	14 S	10 S		
50791412	14 S	12 S		
50791606	16 S	06 S		
50791608	16 S	08 S		
50791610	16 S	10 S		
50791612	16 S	12 S		
50791614	16 S	14 S		
50792006	20 S	06 S		
50792008	20 S	08 S		
50792010	20 S	10 S		
50792012	20 S	12 S		
50792014	20 S	14 S		
50792016	20 S	16 S		
50792506	25 S	06 S		
50792512	25 S	12 S		
50792516	25 S	16 S		
50792520	25 S	20 S		
50793006	30 S	06 S		
50793012	30 S	12 S		
50793016	30 S	16 S		
50793020	30 S	20 S		
50793025	30 S	25 S		
50793806	38 S	06 S		
50793820	38 S	20 S		
50793825	38 S	25 S		
50793830	38 S	30 S		

ΒΑΣΗ BSP				ΚΟΡ Ε 717				ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΠΕΙΡ.	€					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΠΕΙΡ.	€
	L-S	ΒΑΣΗ							L-S	ΒΑΣΗ	
41780603	6L	1/8		ΓΚΑΒΙΛΙΑ + O-RING				61780610	6L	10x1	
41780806	8L	1/4						61780812	8L	12x1,5	
41781006	10L	1/4						61781014	10L	14x1,5	
41781210	12L	3/8						61781216	12L	16x1,5	
41781212	12L	1/2						61781518	15L	18x1,5	
41781512	15L	1/2						61781822	18L	22x1,5	
41781812	18L	1/2						61782226	22L	26x1,5	
41782220	22L	3/4						61782833	28L	33x2	
41782825	28L	1"						61783542	35L	42x2	
41783532	35L	1,1/4						61790612	6S	12x1,5	
41784238	42L	1,1/2						61790814	8S	14x1,5	
41790606	6S	1/4						61791016	10S	16x1,5	
41790806	8S	1/4						61791218	12S	18x1,5	
41791010	10S	3/8						61791420	14S	20x1,5	
41791210	12S	3/8						61791622	16S	22x1,5	
41791212	12S	1/2						61792027	20S	27x2	
41791412	14S	1/2						61792533	25S	33x2	
41791612	16S	1/2						61793042	30S	42x2	
41792020	20S	3/4						61793848	38S	48x2	
41792525	25S	1"									
41793025	30S	1"									
41793032	30S	1,1/4									
41793838	38S	1,1/2									



Ε 722 ΜΟΥΦΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ. ΑΡΣ.	ΣΠΕΙΡ. ΘΗΛ.	€
E7220306	1/8	1/4	
E7220310	1/8	3/8	
E7220603	1/4	1/8	
E7220610	1/4	3/8	
E7220612	1/4	1/2	
E7220620	1/4	3/4	
E7221006	3/8	1/4	
E7221012	3/8	1/2	
E7221020	3/8	3/4	
E7221210	1/2	3/8	
E7221220	1/2	3/4	
E7221225	1/2	1"	
E7221232	1/2	1,1/4	
E7221238	1/2	1,1/2	
E7222012	3/4	1/2	
E7222025	3/4	1"	
E7222032	3/4	1,1/4	
E7222038	3/4	1,1/2	
E7222520	1"	3/4	
E7222532	1"	1,1/4	
E7222538	1"	1,1/2	
E7223225	1,1/4	1"	
E7223238	1,1/4	1,1/2	
E7223250	1,1/4	2"	
E7223832	1,1/2	1,1/4	
E7223850	1,1/2	2"	

Ε 721 ΜΟΥΦΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ. ΑΡΣ.	ΣΠΕΙΡ. ΘΗΛ.	€
E7210603	1/4	1/8	
E7211003	3/8	1/8	
E7211006	3/8	1/4	
E7211203	1/2	1/8	
E7211206	1/2	1/4	
E7211210	1/2	3/8	
E7212006	3/4	1/4	
E7212010	3/4	3/8	
E7212012	3/4	1/2	
E7212506	1"	1/4	
E7212510	1"	3/8	
E7212512	1"	1/2	
E7212520	1"	3/4	
E7213212	1,1/4	1/2	
E7213220	1,1/4	3/4	
E7213225	1,1/4	1"	
E7213812	1,1/2	1/2	
E7213820	1,1/2	3/4	
E7213825	1,1/2	1"	
E7213832	1,1/2	1,1/4	
E7215025	2"	1"	
E7215032	2"	1,1/4	
E7215038	2"	1,1/2	

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

E 401



E 402



ΓΚΑΒΙΛΙΑ O-RING



ΡΑΚΟΡ ΜΑΝ. ΑΡΣ. L - S				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ. L-S	ΣΠΕΙΡ. ΜΑΝ.	€ ΣΚΕΤΟ	€ ΚΟΜΠΛΕ
40180606	6L	1/4		
40180806	8L	1/4		
40181006	10L	1/4		
40181206	12L	1/4		
40190612	6S	1/2		
40190812	8S	1/2		
40191012	10S	1/2		
40191212	12S	1/2		

ΡΑΚΟΡ ΜΑΝ. ΘΗΛ. L - S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ. L-S	ΣΠΕΙΡ. ΜΑΝ.	€ ΚΟΜΠΛΕ
40280606	6L	1/4	
40280806	8L	1/4	
40281006	10L	1/4	
40281206	12L	1/4	
40290612	6S	1/2	
40290812	8S	1/2	
40291012	10S	1/2	
40291212	12S	1/2	

ΡΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΑΝ/ΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
40080006	ΡΟΔΕΛΑ 1/4	
40080012	ΡΟΔΕΛΑ 1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2480603	6L	1/8		
E2480806	8L	1/4		
E2481006	10L	1/4		
E2481210	12L	3/8		
E2481512	15L	1/2		
E2481812	18L	1/2		
E2482220	22L	3/4		
E2482825	28L	1"		
E2483532	35L	1,1/4		
E2484238	42L	1,1/2		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2490606	6S	1/4		
E2490806	8S	1/4		
E2491010	10S	3/8		
E2491210	12S	3/8		
E2491412	14S	1/2		
E2491612	16S	1/2		
E2492020	20S	3/4		
E2492525	25S	1"		
E2493032	30S	1,1/4		
E2493838	38S	1,1/2		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2780610	6L	10x1		
E2780812	8L	12x1,5		
E2781014	10L	14x1,5		
E2781216	12L	16x1,5		
E2781518	15L	18x1,5		
E2781822	18L	22x1,5		
E2782227	22L	27x2		
E2782833	28L	33x2		
E2783542	35L	42x2		
E2784248	42L	48x2		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2790612	6S	12x1,5		
E2790814	8S	14x1,5		
E2791016	10S	16x1,5		
E2791218	12S	18x1,5		
E2791622	16S	22x1,5		
E2792027	20S	27x2		
E2792533	25S	33x2		
E2793042	30S	42x2		
E2793848	38S	48x2		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2980611	6L	7/16		
E2980811	8L	7/16		
E2981014	10L	9/16		
E2981214	12L	9/16		
E2981219		3/4x16		
E2981519	15L	3/4x16		
E2981522		7/8		
E2981822	18L	7/8		
E2981827		1,1/16		
E2982227	22L	1,1/16		
E2982833	28L	1,5/16		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E2990611	6S	7/16		
E2990814	8S	9/16		
E2991014	10S	9/16		
E2991219	12S	3/4x16		
E2991422	14S	7/8		
E2991622	16S	7/8		
E2992027	20S	1,1/16		
E2992527	25S	1,1/16		
E2993042	30S	1,5/8		
E2993847	38S	1,7/8		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3280603	6L	1/8		
E3280806	8L	1/4		
E3281006	10L	1/4		
E3281210	12L	3/8		
E3281512	15L	1/2		
E3281812	18L	1/2		
E3282220	22L	3/4		
E3282825	28L	1"		
E3283532	35L	1,1/4		
E3284238	42L	1,1/2		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3290606	6S	1/4		
E3290806	8S	1/4		
E3291010	10S	3/8		
E3291210	12S	3/8		
E3291412	14S	1/2		
E3291612	16S	1/2		
E3292020	20S	3/4		
E3292525	25S	1"		
E3293032	30S	1,1/4		
E3293838	38S	1,1/2		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3380610	6L	10x1		
E3380812	8L	12x1,5		
E3381014	10L	14x1,5		
E3381216	12L	16x1,5		
E3381518	15L	18x1,5		
E3381822	18L	22x1,5		
E3382227	22L	27x2		
E3382833	28L	33x2		
E3383542	35L	42x2		
E3384248	42L	48x2		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3390612	6S	12x1,5		
E3390814	8S	14x1,5		
E3391016	10S	16x1,5		
E3391218	12S	18x1,5		
E3391622	16S	22x1,5		
E3392027	20S	27x2		
E3392533	25S	33x2		
E3393042	30S	42x2		
E3393848	38S	48x2		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3580611	6L	7/16		
E3580811	8L	7/16		
E3581014	10L	9/16		
E3581214	12L	9/16		
E3581219		3/4x16		
E3581519	15L	3/4x16		
E3581522		7/8		
E3581822		7/8		
E3581827	18L	1,1/16		
E3582227		1,1/16		
E3582833	28L	1,5/16		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	€	€
		ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠ.
E3590611	6S	7/16		
E3590814	8S	9/16		
E3591014	10S	9/16		
E3591219	12S	3/4x16		
E3591422	14S	7/8		
E3591622	16S	7/8		
E3592027	20S	1,1/16		
E3592533	25S	1,5/16		
E3593042	30S	1,5/8		
E3593847	38S	1,7/8		



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

**IQNet and
CISQ/RINA**

hereby certify that the organisation

VITILLO SPA

VIA CAMPOREALE ZONA P.I.P. 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

in the following operative units

VIA CAMPOREALE ZONA P.I.P. 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA
 AREA INDUSTRIALE CALAGGIO SNC 83046 LACEDONIA (AV) ITALIA
 VIA TRATTURELLO SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA
 VIA LOCALITA' CIMITERO - AREA PIP SNC 83030 PIETRADEFSI (AV) ITALIA
 VIA CARDITO KM. 20,500 SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

for the following field of activities

DESIGN AND PRODUCTION OF HYDRAULIC FITTINGS,
 DESIGN AND MANUFACTURE OF HYDRAULIC RUBBER REINFORCED WITH METAL WIRE.

Registration Number: IT-35829

First Issue : 2004-03-25 Current Issue : 2016-04-11 Expiry Date : 2018-09-15
 The status of validity of the certificate can be verified at <http://www.cisq.com> or by e-mail to feldisq@cisq.com



Michael Drechsel
Michael Drechsel
 President of IQNET



Ing. Claudio Provetti
Ing. Claudio Provetti
 President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
 CISQ Italy CQC China CQM China COS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
 FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
 IRAM Argentina JQA Japan KQF Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
 Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SIJ Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
 SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
 IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No./Certificato No.: 118776-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
 Data prima emissione/Initial date: 02 luglio, 2012
 Validità/Valid: 28 giugno, 2015 - 02 luglio, 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

NUOVA ROAD S.r.l.

Via Berlinguer, 11 - 27010 Torrevicchia Pia (PV) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
 has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Produzione e vendita di raccordi oleodinamici per alta pressione secondo norme internazionali e adattatori

This certificate is valid for the following scope:

Manufacture and sale of high pressure oleodynamic fittings according to international standards and adaptors

Luogo e Data/pics and date:
Vimercate, 28 giugno, 2015



ISO 9001 A
 ISO 9001 B
 ISO 9001 C
 ISO 9001 D
 ISO 9001 E
 ISO 9001 F
 ISO 9001 G
 ISO 9001 H
 ISO 9001 I
 ISO 9001 J
 ISO 9001 K
 ISO 9001 L
 ISO 9001 M
 ISO 9001 N
 ISO 9001 O
 ISO 9001 P
 ISO 9001 Q
 ISO 9001 R
 ISO 9001 S
 ISO 9001 T
 ISO 9001 U
 ISO 9001 V
 ISO 9001 W
 ISO 9001 X
 ISO 9001 Y
 ISO 9001 Z
 ISO 9001 AA
 ISO 9001 AB
 ISO 9001 AC
 ISO 9001 AD
 ISO 9001 AE
 ISO 9001 AF
 ISO 9001 AG
 ISO 9001 AH
 ISO 9001 AI
 ISO 9001 AJ
 ISO 9001 AK
 ISO 9001 AL
 ISO 9001 AM
 ISO 9001 AN
 ISO 9001 AO
 ISO 9001 AP
 ISO 9001 AQ
 ISO 9001 AR
 ISO 9001 AS
 ISO 9001 AT
 ISO 9001 AU
 ISO 9001 AV
 ISO 9001 AW
 ISO 9001 AX
 ISO 9001 AY
 ISO 9001 AZ
 ISO 9001 BA
 ISO 9001 BB
 ISO 9001 BC
 ISO 9001 BD
 ISO 9001 BE
 ISO 9001 BF
 ISO 9001 BG
 ISO 9001 BH
 ISO 9001 BI
 ISO 9001 BJ
 ISO 9001 BK
 ISO 9001 BL
 ISO 9001 BM
 ISO 9001 BN
 ISO 9001 BO
 ISO 9001 BP
 ISO 9001 BQ
 ISO 9001 BR
 ISO 9001 BS
 ISO 9001 BT
 ISO 9001 BU
 ISO 9001 BV
 ISO 9001 BW
 ISO 9001 BX
 ISO 9001 BY
 ISO 9001 BZ
 ISO 9001 CA
 ISO 9001 CB
 ISO 9001 CC
 ISO 9001 CD
 ISO 9001 CE
 ISO 9001 CF
 ISO 9001 CG
 ISO 9001 CH
 ISO 9001 CI
 ISO 9001 CJ
 ISO 9001 CK
 ISO 9001 CL
 ISO 9001 CM
 ISO 9001 CN
 ISO 9001 CO
 ISO 9001 CP
 ISO 9001 CQ
 ISO 9001 CR
 ISO 9001 CS
 ISO 9001 CT
 ISO 9001 CU
 ISO 9001 CV
 ISO 9001 CW
 ISO 9001 CX
 ISO 9001 CY
 ISO 9001 CZ
 ISO 9001 DA
 ISO 9001 DB
 ISO 9001 DC
 ISO 9001 DD
 ISO 9001 DE
 ISO 9001 DF
 ISO 9001 DG
 ISO 9001 DH
 ISO 9001 DI
 ISO 9001 DJ
 ISO 9001 DK
 ISO 9001 DL
 ISO 9001 DM
 ISO 9001 DN
 ISO 9001 DO
 ISO 9001 DP
 ISO 9001 DQ
 ISO 9001 DR
 ISO 9001 DS
 ISO 9001 DT
 ISO 9001 DU
 ISO 9001 DV
 ISO 9001 DW
 ISO 9001 DX
 ISO 9001 DY
 ISO 9001 DZ
 ISO 9001 EA
 ISO 9001 EB
 ISO 9001 EC
 ISO 9001 ED
 ISO 9001 EE
 ISO 9001 EF
 ISO 9001 EG
 ISO 9001 EH
 ISO 9001 EI
 ISO 9001 EJ
 ISO 9001 EK
 ISO 9001 EL
 ISO 9001 EM
 ISO 9001 EN
 ISO 9001 EO
 ISO 9001 EP
 ISO 9001 EQ
 ISO 9001 ER
 ISO 9001 ES
 ISO 9001 ET
 ISO 9001 EU
 ISO 9001 EV
 ISO 9001 EW
 ISO 9001 EX
 ISO 9001 EY
 ISO 9001 EZ
 ISO 9001 FA
 ISO 9001 FB
 ISO 9001 FC
 ISO 9001 FD
 ISO 9001 FE
 ISO 9001 FF
 ISO 9001 FG
 ISO 9001 FH
 ISO 9001 FI
 ISO 9001 FJ
 ISO 9001 FK
 ISO 9001 FL
 ISO 9001 FM
 ISO 9001 FN
 ISO 9001 FO
 ISO 9001 FP
 ISO 9001 FQ
 ISO 9001 FR
 ISO 9001 FS
 ISO 9001 FT
 ISO 9001 FU
 ISO 9001 FV
 ISO 9001 FW
 ISO 9001 FX
 ISO 9001 FY
 ISO 9001 FZ
 ISO 9001 GA
 ISO 9001 GB
 ISO 9001 GC
 ISO 9001 GD
 ISO 9001 GE
 ISO 9001 GF
 ISO 9001 GG
 ISO 9001 GH
 ISO 9001 GI
 ISO 9001 GJ
 ISO 9001 GK
 ISO 9001 GL
 ISO 9001 GM
 ISO 9001 GN
 ISO 9001 GO
 ISO 9001 GP
 ISO 9001 GQ
 ISO 9001 GR
 ISO 9001 GS
 ISO 9001 GT
 ISO 9001 GU
 ISO 9001 GV
 ISO 9001 GW
 ISO 9001 GX
 ISO 9001 GY
 ISO 9001 GZ
 ISO 9001 HA
 ISO 9001 HB
 ISO 9001 HC
 ISO 9001 HD
 ISO 9001 HE
 ISO 9001 HF
 ISO 9001 HG
 ISO 9001 HH
 ISO 9001 HI
 ISO 9001 HJ
 ISO 9001 HK
 ISO 9001 HL
 ISO 9001 HM
 ISO 9001 HN
 ISO 9001 HO
 ISO 9001 HP
 ISO 9001 HQ
 ISO 9001 HR
 ISO 9001 HS
 ISO 9001 HT
 ISO 9001 HU
 ISO 9001 HV
 ISO 9001 HW
 ISO 9001 HX
 ISO 9001 HY
 ISO 9001 HZ
 ISO 9001 IA
 ISO 9001 IB
 ISO 9001 IC
 ISO 9001 ID
 ISO 9001 IE
 ISO 9001 IF
 ISO 9001 IG
 ISO 9001 IH
 ISO 9001 II
 ISO 9001 IJ
 ISO 9001 IK
 ISO 9001 IL
 ISO 9001 IM
 ISO 9001 IN
 ISO 9001 IO
 ISO 9001 IP
 ISO 9001 IQ
 ISO 9001 IR
 ISO 9001 IS
 ISO 9001 IT
 ISO 9001 IU
 ISO 9001 IV
 ISO 9001 IW
 ISO 9001 IX
 ISO 9001 IY
 ISO 9001 IZ
 ISO 9001 JA
 ISO 9001 JB
 ISO 9001 JC
 ISO 9001 JD
 ISO 9001 JE
 ISO 9001 JF
 ISO 9001 JG
 ISO 9001 JH
 ISO 9001 JI
 ISO 9001 JJ
 ISO 9001 JK
 ISO 9001 JL
 ISO 9001 JM
 ISO 9001 JN
 ISO 9001 JO
 ISO 9001 JP
 ISO 9001 JQ
 ISO 9001 JR
 ISO 9001 JS
 ISO 9001 JT
 ISO 9001 JU
 ISO 9001 JV
 ISO 9001 JW
 ISO 9001 JX
 ISO 9001 JY
 ISO 9001 JZ
 ISO 9001 KA
 ISO 9001 KB
 ISO 9001 KC
 ISO 9001 KD
 ISO 9001 KE
 ISO 9001 KF
 ISO 9001 KG
 ISO 9001 KH
 ISO 9001 KI
 ISO 9001 KJ
 ISO 9001 KK
 ISO 9001 KL
 ISO 9001 KM
 ISO 9001 KN
 ISO 9001 KO
 ISO 9001 KP
 ISO 9001 KQ
 ISO 9001 KR
 ISO 9001 KS
 ISO 9001 KT
 ISO 9001 KU
 ISO 9001 KV
 ISO 9001 KW
 ISO 9001 KX
 ISO 9001 KY
 ISO 9001 KZ
 ISO 9001 LA
 ISO 9001 LB
 ISO 9001 LC
 ISO 9001 LD
 ISO 9001 LE
 ISO 9001 LF
 ISO 9001 LG
 ISO 9001 LH
 ISO 9001 LI
 ISO 9001 LJ
 ISO 9001 LK
 ISO 9001 LL
 ISO 9001 LM
 ISO 9001 LN
 ISO 9001 LO
 ISO 9001 LP
 ISO 9001 LQ
 ISO 9001 LR
 ISO 9001 LS
 ISO 9001 LT
 ISO 9001 LU
 ISO 9001 LV
 ISO 9001 LW
 ISO 9001 LX
 ISO 9001 LY
 ISO 9001 LZ
 ISO 9001 MA
 ISO 9001 MB
 ISO 9001 MC
 ISO 9001 MD
 ISO 9001 ME
 ISO 9001 MF
 ISO 9001 MG
 ISO 9001 MH
 ISO 9001 MI
 ISO 9001 MJ
 ISO 9001 MK
 ISO 9001 ML
 ISO 9001 MM
 ISO 9001 MN
 ISO 9001 MO
 ISO 9001 MP
 ISO 9001 MQ
 ISO 9001 MR
 ISO 9001 MS
 ISO 9001 MT
 ISO 9001 MU
 ISO 9001 MV
 ISO 9001 MW
 ISO 9001 MX
 ISO 9001 MY
 ISO 9001 MZ
 ISO 9001 NA
 ISO 9001 NB
 ISO 9001 NC
 ISO 9001 ND
 ISO 9001 NE
 ISO 9001 NF
 ISO 9001 NG
 ISO 9001 NH
 ISO 9001 NI
 ISO 9001 NJ
 ISO 9001 NK
 ISO 9001 NL
 ISO 9001 NM
 ISO 9001 NN
 ISO 9001 NO
 ISO 9001 NP
 ISO 9001 NQ
 ISO 9001 NR
 ISO 9001 NS
 ISO 9001 NT
 ISO 9001 NU
 ISO 9001 NV
 ISO 9001 NW
 ISO 9001 NX
 ISO 9001 NY
 ISO 9001 NZ
 ISO 9001 OA
 ISO 9001 OB
 ISO 9001 OC
 ISO 9001 OD
 ISO 9001 OE
 ISO 9001 OF
 ISO 9001 OG
 ISO 9001 OH
 ISO 9001 OI
 ISO 9001 OJ
 ISO 9001 OK
 ISO 9001 OL
 ISO 9001 OM
 ISO 9001 ON
 ISO 9001 OO
 ISO 9001 OP
 ISO 9001 OQ
 ISO 9001 OR
 ISO 9001 OS
 ISO 9001 OT
 ISO 9001 OU
 ISO 9001 OV
 ISO 9001 OW
 ISO 9001 OX
 ISO 9001 OY
 ISO 9001 OZ
 ISO 9001 PA
 ISO 9001 PB
 ISO 9001 PC
 ISO 9001 PD
 ISO 9001 PE
 ISO 9001 PF
 ISO 9001 PG
 ISO 9001 PH
 ISO 9001 PI
 ISO 9001 PJ
 ISO 9001 PK
 ISO 9001 PL
 ISO 9001 PM
 ISO 9001 PN
 ISO 9001 PO
 ISO 9001 PP
 ISO 9001 PQ
 ISO 9001 PR
 ISO 9001 PS
 ISO 9001 PT
 ISO 9001 PU
 ISO 9001 PV
 ISO 9001 PW
 ISO 9001 PX
 ISO 9001 PY
 ISO 9001 PZ
 ISO 9001 QA
 ISO 9001 QB
 ISO 9001 QC
 ISO 9001 QD
 ISO 9001 QE
 ISO 9001 QF
 ISO 9001 QG
 ISO 9001 QH
 ISO 9001 QI
 ISO 9001 QJ
 ISO 9001 QK
 ISO 9001 QL
 ISO 9001 QM
 ISO 9001 QN
 ISO 9001 QO
 ISO 9001 QP
 ISO 9001 QQ
 ISO 9001 QR
 ISO 9001 QS
 ISO 9001 QT
 ISO 9001 QU
 ISO 9001 QV
 ISO 9001 QW
 ISO 9001 QX
 ISO 9001 QY
 ISO 9001 QZ
 ISO 9001 RA
 ISO 9001 RB
 ISO 9001 RC
 ISO 9001 RD
 ISO 9001 RE
 ISO 9001 RF
 ISO 9001 RG
 ISO 9001 RH
 ISO 9001 RI
 ISO 9001 RJ
 ISO 9001 RK
 ISO 9001 RL
 ISO 9001 RM
 ISO 9001 RN
 ISO 9001 RO
 ISO 9001 RP
 ISO 9001 RQ
 ISO 9001 RR
 ISO 9001 RS
 ISO 9001 RT
 ISO 9001 RU
 ISO 9001 RV
 ISO 9001 RW
 ISO 9001 RX
 ISO 9001 RY
 ISO 9001 RZ
 ISO 9001 SA
 ISO 9001 SB
 ISO 9001 SC
 ISO 9001 SD
 ISO 9001 SE
 ISO 9001 SF
 ISO 9001 SG
 ISO 9001 SH
 ISO 9001 SI
 ISO 9001 SJ
 ISO 9001 SK
 ISO 9001 SL
 ISO 9001 SM
 ISO 9001 SN
 ISO 9001 SO
 ISO 9001 SP
 ISO 9001 SQ
 ISO 9001 SR
 ISO 9001 SS
 ISO 9001 ST
 ISO 9001 SU
 ISO 9001 SV
 ISO 9001 SW
 ISO 9001 SX
 ISO 9001 SY
 ISO 9001 SZ
 ISO 9001 TA
 ISO 9001 TB
 ISO 9001 TC
 ISO 9001 TD
 ISO 9001 TE
 ISO 9001 TF
 ISO 9001 TG
 ISO 9001 TH
 ISO 9001 TI
 ISO 9001 TJ
 ISO 9001 TK
 ISO 9001 TL
 ISO 9001 TM
 ISO 9001 TN
 ISO 9001 TO
 ISO 9001 TP
 ISO 9001 TQ
 ISO 9001 TR
 ISO 9001 TS
 ISO 9001 TU
 ISO 9001 TV
 ISO 9001 TW
 ISO 9001 TX
 ISO 9001 TY
 ISO 9001 TZ
 ISO 9001 UA
 ISO 9001 UB
 ISO 9001 UC
 ISO 9001 UD
 ISO 9001 UE
 ISO 9001 UF
 ISO 9001 UG
 ISO 9001 UH
 ISO 9001 UI
 ISO 9001 UJ
 ISO 9001 UK
 ISO 9001 UL
 ISO 9001 UM
 ISO 9001 UN
 ISO 9001 UO
 ISO 9001 UP
 ISO 9001 UQ
 ISO 9001 UR
 ISO 9001 US
 ISO 9001 UT
 ISO 9001 UU
 ISO 9001 UV
 ISO 9001 UW
 ISO 9001 UX
 ISO 9001 UY
 ISO 9001 UZ
 ISO 9001 VA
 ISO 9001 VB
 ISO 9001 VC
 ISO 9001 VD
 ISO 9001 VE
 ISO 9001 VF
 ISO 9001 VG
 ISO 9001 VH
 ISO 9001 VI
 ISO 9001 VJ
 ISO 9001 VK
 ISO 9001 VL
 ISO 9001 VM
 ISO 9001 VN
 ISO 9001 VO
 ISO 9001 VP
 ISO 9001 VQ
 ISO 9001 VR
 ISO 9001 VS
 ISO 9001 VT
 ISO 9001 VU
 ISO 9001 VV
 ISO 9001 VW
 ISO 9001 VX
 ISO 9001 VY
 ISO 9001 VZ
 ISO 9001 WA
 ISO 9001 WB
 ISO 9001 WC
 ISO 9001 WD
 ISO 9001 WE
 ISO 9001 WF
 ISO 9001 WG
 ISO 9001 WH
 ISO 9001 WI
 ISO 9001 WJ
 ISO 9001 WK
 ISO 9001 WL
 ISO 9001 WM
 ISO 9001 WN
 ISO 9001 WO
 ISO 9001 WP
 ISO 9001 WQ
 ISO 9001 WR
 ISO 9001 WS
 ISO 9001 WT
 ISO 9001 WU
 ISO 9001 WV
 ISO 9001 WW
 ISO 9001 WX
 ISO 9001 WY
 ISO 9001 WZ
 ISO 9001 XA
 ISO 9001 XB
 ISO 9001 XC
 ISO 9001 XD
 ISO 9001 XE
 ISO 9001 XF
 ISO 9001 XG
 ISO 9001 XH
 ISO 9001 XI
 ISO 9001 XJ
 ISO 9001 XK
 ISO 9001 XL
 ISO 9001 XM
 ISO 9001 XN
 ISO 9001 XO
 ISO 9001 XP
 ISO 9001 XQ
 ISO 9001 XR
 ISO 9001 XS
 ISO 9001 XT
 ISO 9001 XU
 ISO 9001 XV
 ISO 9001 XW
 ISO 9001 XX
 ISO 9001 XY
 ISO 9001 XZ
 ISO 9001 YA
 ISO 9001 YB
 ISO 9001 YC
 ISO 9001 YD
 ISO 9001 YE
 ISO 9001 YF
 ISO 9001 YG
 ISO 9001 YH
 ISO 9001 YI
 ISO 9001 YJ
 ISO 9001 YK
 ISO 9001 YL
 ISO 9001 YM
 ISO 9001 YN
 ISO 9001 YO
 ISO 9001 YP
 ISO 9001 YQ
 ISO 9001 YR
 ISO 9001 YS
 ISO 9001 YT
 ISO 9001 YU
 ISO 9001 YV
 ISO 9001 YW
 ISO 9001 YX
 ISO 9001 YY
 ISO 9001 YZ
 ISO 9001 ZA
 ISO 9001 ZB
 ISO 9001 ZC
 ISO 9001 ZD
 ISO 9001 ZE
 ISO 9001 ZF
 ISO 9001 ZG
 ISO 9001 ZH
 ISO 9001 ZI
 ISO 9001 ZJ
 ISO 9001 ZK
 ISO 9001 ZL
 ISO 9001 ZM
 ISO 9001 ZN
 ISO 9001 ZO
 ISO 9001 ZP
 ISO 9001 ZQ
 ISO 9001 ZR
 ISO 9001 ZS
 ISO 9001 ZT
 ISO 9001 ZU
 ISO 9001 ZV
 ISO 9001 ZW
 ISO 9001 ZX
 ISO 9001 ZY
 ISO 9001 ZZ

Per l'Organismo di Certificazione/
 For the Certification Body

Vittorio Maragon
Vittorio Maragon
 Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
 Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
 DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905.
www.dnvgli.it/businessassurance

ΡΑΚΟΡ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ U.N.F. - O.R.F.S.

U.N.F



O.R.F.S.





ΜΑΣΤΟΙ UNF - UNF ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA100505	7/16x20	7/16x20	
NA100506		1/2x20	
NA100508		9/16x18	
NA100510		3/4x16	
NA100606	1/2x20	1/2x20	
NA100608		9/16x18	
NA100805	9/16x18	7/16x20	
NA100806		1/2x20	
NA100808		9/16x18	
NA100810		3/4x16	
NA100812	3/4x16	7/8x14	
NA101008		9/16x18	
NA101010		3/4x16	
NA101012		7/8x14	
NA101016	7/8x14	1,1/16x12	
NA101210		3/4x16	
NA101212		7/8x14	
NA101216		1,1/16x12	
NA101610	1,1/16x12	3/4x16	
NA101612		7/8x14	
NA101616		1,1/16x12	
NA101625		1,5/16x12	
NA102512	1,5/16x12	7/8x14	
NA102516		1,1/16x12	
NA102525		1,5/16x12	
NA102532		1,5/8x12	
NA103225	1,5/8x12	1,5/16x12	
NA103232		1,5/8x12	
NA103832	1,7/8x12	1,5/8x12	
NA103838		1,7/8x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ UNF - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
NA250506	7/16x20	1/2x20	
NA250508		9/16x18	
NA250510		3/4x16	
NA250608	1/2x20	9/16x18	
NA250610		3/4x16	
NA250810	9/16x18	3/4x16	
NA251016	3/4x16	1,1/16x12	
NA251025		1,5/16x12	
NA251216	7/8x14	1,1/16x12	
NA251225		1,5/16x12	
NA251620	1,1/16x12	1,3/16x12	
NA251625		1,5/16x12	
NA252532	1,5/16x12	1,5/8x12	
NA252538		1,7/8x12	
NA253238	1,5/8x12	1,7/8x12	

ΜΑΣΤΟΙ UNF - BSP ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		O/R €	60° €
	UNF	ΒΑΣΗ		
NA150503	7/16x20	1/8		
NA150506		1/4		
NA150510		3/8		
NA150512		1/2		
NA150603	1/2x20	1/8		
NA150606		1/4		
NA150610		3/8		
NA150612		1/2		
NA150803	9/16x18	1/8		
NA150806		1/4		
NA150810		3/8		
NA150812		1/2		
NA151006	3/4x16	1/4		
NA151010		3/8		
NA151012		1/2		
NA151020		3/4		
NA151210	7/8x14	3/8		
NA151212		1/2		
NA151220		3/4		
NA151225		1"		
NA151610	1,1/16x12	3/8		
NA151612		1/2		
NA151620		3/4		
NA151625		1"		
NA152020	1,3/16x12	3/4		
NA152520	1,5/16x12	3/4		
NA152525		1"		
NA152532		1,1/4		
NA152538		1,1/2		
NA153225	1,5/8x12	1"		
NA153232		1,1/4		
NA153238		1,1/2		
NA153825		1"		
NA153832	1,7/8x12	1,1/4		
NA153838		1,1/2		

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ UNF - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA250505	7/16x20	
NA250606	1/2x20	
NA250808	9/16x18	
NA250909	5/8x18	
NA251010	3/4x16	
NA251212	7/8x14	
NA251616	1,1/16x12	
NA252020	1,3/16x12	
NA252525	1,5/16x12	
NA253232	1,5/8x12	
NA253838	1,7/8x12	





ΜΑΣΤΟΙ UNF - ΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA400510	7/16x20	10x1	
NA400512		12x1,5	
NA400610	1/2x20	10x1	
NA400612		12x1,5	
NA400614		14x1,5	
NA400814	9/16x18	14x1,5	
NA400816		16x1,5	
NA401014		14x1,5	
NA401016	3/4x16	16x1,5	
NA401018		18x1,5	
NA401218	7/8x14	18x1,5	
NA401220		20x1,5	
NA401222		22x1,5	
NA401622	1,1/16x12	22x1,5	
NA401627		27x2	
NA402527	1,5/16x12	27x2	
NA402533		33x2	
NA403242	1,5/8x12	42x2	
NA403848	1,7/8x12	48x2	



ΜΑΣΤΟΙ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA300505	7/16x20	
NA300606	1/2x20	
NA300808	9/16x18	
NA301010	3/4x16	
NA301212	7/8x14	
NA301616	1,1/16x12	
NA302525	1,5/16x12	
NA303232	1,5/8x12	
NA303838	1,7/8x12	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣ. ΘΗΛ. UNF-UNF ΚΩΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA280505	7/16x20	
NA280606	1/2x20	
NA280808	9/16x18	
NA281010	3/4x16	
NA281212	7/8x14	
NA281616	1,1/16x12	
NA282525	1,5/16x12	

ΜΑΣΤΟΙ UNF - NPT ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA200503	7/16x20	1/8	
NA200506		1/4	
NA200603	1/2x20	1/8	
NA200606		1/4	
NA200803		1/8	
NA200806	9/16x18	1/4	
NA200810		3/8	
NA200812		1/2	
NA201003	3/4x16	1/8	
NA201006		1/4	
NA201010		3/8	
NA201012		1/2	
NA201020	7/8x12	3/4	
NA201210		3/8	
NA201212		1/2	
NA201220	1,1/16x12	3/4	
NA201612		1/2	
NA201620		3/4	
NA201625	1,5/16x12	1"	
NA202520		3/4	
NA202525		1"	
NA202532	1,5/8x12	1,1/4	
NA203225		1"	
NA203232		1,1/4	
NA203832	1,7/8x12	1,1/4	
NA203838		1,1/2	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ UNF - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA320806	9/16x18	1/4	
NA320810		3/8	
NA321010	3/4x16	3/8	
NA321012		1/2	
NA321212	7/8x12	1/2	
NA321220		3/4	
NA321612		1/2	
NA321620	1,1/16x12	3/4	
NA321625		1"	
NA322525	1,5/16x12	1"	
NA323232	1,5/8x12	1,1/4	



ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΘΗΛ. UNF	ΒΑΣΗ	
NA350503	7/16x20	1/8	
NA350506		1/4	
NA350510		3/8	
NA350603	1/2x20	1/8	
NA350606		1/4	
NA350610		3/8	
NA350806	9/16x18	1/4	
NA350810		3/8	
NA350812		1/2	
NA351006	3/4x16	1/4	
NA351010		3/8	
NA351012		1/2	
NA351210	7/8x14	3/8	
NA351212		1/2	
NA351220		3/4	
NA351612	1,1/16x12	1/2	
NA351620		3/4	
NA351625		1"	
NA352520	1,5/16x12	3/4	
NA352525		1"	
NA352532		1,1/4	
NA353225	1,5/8x12	1"	
NA353232		1,1/4	
NA353832	1,7/8x12	1,1/4	
NA353838		1,1/2	

ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA450505	7/16x20	7/16x20	
NA450506		1/2x20	
NA450508		9/16x18	
NA450606	1/2x20	1/2x20	
NA450808	9/16x18	9/16x18	
NA450810		3/4x16	
NA451010		3/4x16	
NA451012	3/4x16	7/8x14	
NA451016		1,1/16x12	
NA451210		3/4x16	
NA451212	7/8x14	7/8x14	
NA451216		1,1/16x12	
NA451610	1,1/16x12	3/4x16	
NA451612		7/8x14	
NA451616		1,1/16x12	
NA451625	1,5/16x12	1,5/16x12	
NA452516		1,1/16x12	
NA452525		1,5/16x12	
NA452532	1,5/8x12	1,5/8x12	
NA453232		1,5/8x12	
NA453838		1,7/8x12	



ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΘΗΛ. UNF	ΒΑΣΗ	
NA380503	7/16x20	1/8	
NA380506		1/4	
NA380603		1/8	
NA380606	1/2x20	1/4	
NA380806		1/4	
NA380810		3/8	
NA380812	9/16x18	1/2	
NA381006		1/4	
NA381010		3/8	
NA381012	7/8x14	1/2	
NA381210		3/8	
NA381212	7/8x14	1/2	
NA381220		3/4	
NA381612	1,1/16x12	1/2	
NA381620		3/4	
NA381625		1"	
NA382520	1,5/16x12	3/4	
NA382525		1"	
NA383225	1,5/8x12	1"	
NA383232		1,1/4	
NA383832	1,7/8x12	1,1/4	
NA383838		1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB100505	7/16x20	7/16x20	
NB100506		1/2x20	
NB100508		9/16x18	
NB100605	1/2x20	7/16x20	
NB100606		1/2x20	
NB100608		9/16x18	
NB100805	9/16x18	7/16x20	
NB100806		1/2x20	
NB100808		9/16x18	
NB100810	3/4x16	3/4x16	
NB100812		7/8x14	
NB101008		9/16x18	
NB101010	3/4x16	3/4x16	
NB101012		7/8x14	
NB101016		1,1/16x12	
NB101210	7/8x14	3/4x16	
NB101212		7/8x14	
NB101216		1,1/16x12	
NB101610	1,1/16x12	3/4x16	
NB101612		7/8x14	
NB101616		1,1/16x12	
NB101625	1,5/16x12	1,5/16x12	
NB102516		1,1/16x12	
NB102525		1,5/16x12	
NB102532	1,5/8x12	1,5/8x12	
NB103232		1,5/8x12	
NB103838		1,7/8x12	

ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB150503	7/16x20	1/8	
NB150506		1/4	
NB150510		3/8	
NB150512		1/2	
NB150603	1/2x20	1/8	
NB150606		1/4	
NB150610		3/8	
NB150806	9/16x18	1/4	
NB150810		3/8	
NB150812		1/2	
NB151006	3/4x16	1/4	
NB151010		3/8	
NB151012		1/2	
NB151020	7/8x14	3/4	
NB151210		3/8	
NB151212		1/2	
NB151220	1,1/16x12	3/4	
NB151612		1/2	
NB151620		3/4	
NB151625	1,5/16x12	1"	
NB152520		3/4	
NB152525		1"	
NB152532	1,5/8x12	1,1/4	
NB153225		1"	
NB153232		1,1/4	
NB153832	1,7/8x12	1,1/4	
NB153838		1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB250503	7/16x20	1/8	
NB250506		1/4	
NB250510		3/8	
NB250512		1/2	
NB250603	1/2x20	1/8	
NB250606		1/4	
NB250803	9/16x18	1/8	
NB250806		1/4	
NB250810		3/8	
NB250812		1/2	
NB251006	3/4x16	1/4	
NB251010		3/8	
NB251012		1/2	

ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB251020	3/4x16	3/4	
NB251210	7/8x14	3/8	
NB251212		1/2	
NB251220		3/4	
NB251612	1,1/16x12	1/2	
NB251620		3/4	
NB251625		1"	
NB252520	1,5/16x12	3/4	
NB252525		1"	
NB253225		1"	
NB253232	1,5/8x12	1,1/4	
NB253838	1,7/8x12	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB300505	7/16x20	
NB300606	1/2x20	
NB300808	9/16x18	
NB301010	3/4x16	
NB301212	7/8x14	
NB301616	1,1/16x12	
NB302525	1,5/16x12	
NB303232	1,5/8x12	
NB303838	1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. ΜΕΤΡ. ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB200510		10x1	
NB200512	7/16x20	12x1,5	
NB200514		14x1,5	
NB200610		10x1	
NB200612	1/2x20	12x1,5	
NB200614		14x1,5	
NB200814		14x1,5	
NB200816	9/16x18	16x1,5	
NB201016		16x1,5	
NB201018		18x1,5	
NB201218	7/8x14	18x1,5	
NB201222		22x1,5	
NB201622	1,1/16	22x1,5	
NB201627		27x2	
NB202527	1,5/16	27x2	
NB202533		33x2	
NB203242	1,5/8	42x2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΘΗΛ. UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB350505	7/16x20	
NB350606	1/2x20	
NB350808	9/16x18	
NB351010	3/4x16	
NB351212	7/8x14	
NB351616	1,1/16x12	
NB352525	1,5/16x12	
NB353232	1,5/8x12	
NB353838	1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB400505	7/16x20	
NB400606	1/2x20	
NB400808	9/16x18	
NB401010	3/4x16	
NB401212	7/8x14	
NB401616	1,1/16x12	
NB402525	1,5/16x12	
NB403232	1,5/8x12	
NB403838	1,7/8x12	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC100505		7/16	
NC100506	7/16x20	1/2x20	
NC100508		9/16	
NC100606		1/2x20	
NC100808	9/16x18	9/16	
NC100810		3/4x16	
NC101010		3/4x16	
NC101012	3/4x16	7/8	
NC101016		1,1/16	
NC101210		3/4x16	
NC101212	7/8x14	7/8	
NC101216		1,1/16	
NC101610		3/4x16	
NC101612	1,1/16	7/8	
NC101616		1,1/16	
NC101625		1,5/16	
NC102516	1,5/16	1,1/16	
NC102525		1,5/16	
NC102532		1,5/8	
NC103232	1,5/8	1,5/8	
NC103838	1,7/8x12	1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC150503	7/16x20	1/8	
NC150506		1/4	
NC150510		3/8	
NC150512		1/2	
NC150603	1/2x20	1/8	
NC150606		1/4	
NC150610		3/8	
NC150806	9/16x18	1/4	
NC150810		3/8	
NC150812	3/4x16	1/2	
NC151006		1/4	
NC151010		3/8	
NC151012		1/2	
NC151020	7/8x14	3/4	
NC151210		3/8	
NC151212	1,1/16	1/2	
NC151220		3/4	
NC151612	1,5/16	1/2	
NC151620		3/4	
NC151625	1,5/8	1"	
NC152520		3/4	
NC152525	1,5/8	1"	
NC152532		1,1/4	
NC153225	1,5/8	1"	
NC153232		1,1/4	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF-ΑΡΣ. ΜΕΤΡ. ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC220510	7/16x20	10x1	
NC220512		12x1,5	
NC220610	1/2x20	10x1	
NC220612		12x1,5	
NC220614	9/16x18	14x1,5	
NC220814		14x1,5	
NC220816		16x1,5	
NC221016	3/4x16	16x1,5	
NC221018		18x1,5	
NC221218	7/8x14	18x1,5	
NC221222		22x1,5	
NC221622	1,1/16	22x1,5	
NC221627		27x2	
NC222527	1,5/16	27x2	
NC222533		33x2	
NC223242	1,5/8	42x2	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC240503	7/16x20	1/8	
NC240506		1/4	
NC240603	1/2x20	1/8	
NC240606		1/4	
NC240803	9/16x18	1/8	
NC240806		1/4	
NC240810		3/8	
NC240812		1/2	
NC241006	3/4x16	1/4	
NC241010		3/8	
NC241012		1/2	
NC241020		3/4	
NC241210	7/8x14	3/8	
NC241212		1/2	
NC241220	1,1/16	3/4	
NC241612		1/2	
NC241620	1,5/16	3/4	
NC241625		1"	
NC242520	1,5/8	3/4	
NC242525		1"	
NC243225	1,5/8	1"	
NC243232		1,1/4	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Φ	€
NC250506	7/16x20	Φ6	
NC250608	1/2x20	Φ8	
NC250810	9/16x18	Φ10	
NC251012	3/4x16	Φ12	
NC251214	7/8x14	Φ14	
NC251618	1,1/16x12	Φ18	
NC252525	1,5/16x12	Φ25	
NC253230	1,5/8x12	Φ30	
NC253838	1,7/8x12	Φ38	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NC300505	7/16x20	
NC300606	1/2x20	
NC300808	9/16x18	
NC301010	3/4x16	
NC301212	7/8x14	
NC301616	1,1/16x12	
NC302525	1,5/16x12	
NC303232	1,5/8x12	

ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΞΙΜ.	€
NC350006	Φ6	7/16x20	
NC350008	Φ8	1/2x20	
NC350010	Φ10	9/16x18	
NC350012	Φ12	3/4x16	
NC350014	Φ14	7/8x14	
NC350015	Φ15		
NC350016	Φ16	1,1/16	
NC350018	Φ18		
NC350020	Φ20		
NC350025	Φ25	1,5/16	
NC350030	Φ30	1,5/8	
NC350038	Φ38	1,7/8	

ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NC200505	7/16x20	
NC200606	1/2x20	
NC200808	9/16x18	
NC201010	3/4x16	
NC201212	7/8x14	
NC201616	1,1/16x12	
NC202525	1,5/16x12	
NC203232	1,5/8x12	



ΤΑΦ Α - Α - Α UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB750505	7/16x20	
NB750606	1/2x20	
NB750808	9/16x18	
NB751010	3/4x16	
NB751212	7/8x14	
NB751616	1,1/16x12	
NB752525	1,5/16x12	
NB753232	1,5/8x12	
NB753838	1,7/8x12	

ΤΑΦ Α. UNF- Α. NPT- Α. UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	NPT	
NB450503	7/16x20	1/8	
NB450506	7/16x20	1/4	
NB450603	1/2x20	1/8	
NB450606	1/2x20	1/4	
NB450806	9/16x18	1/4	
NB451010	3/4x16	3/8	
NB451212	7/8x14	1/2	
NB451610	1,1/16x12	3/4	
NB452525	1,5/16x12	1"	
NB453232	1,5/8x12	1,1/4	

ΤΑΦ Α. UNF- Α. UNF- Α. NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	NPT	
NB500503	7/16x20	1/8	
NB500506	7/16x20	1/4	
NB500603	1/2x20	1/8	
NB500606	1/2x20	1/4	
NB500806	9/16x18	1/4	
NB501010	3/4x16	3/8	
NB501212	7/8x14	1/2	
NB501620	1,1/16x12	3/4	
NB502525	1,5/16x12	1"	
NB503232	1,5/8x12	1,1/4	



ΤΑΦ Α - Θ - Α UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB550505	7/16x20	
NB550606	1/2x20	
NB550808	9/16x18	
NB551010	3/4x16	
NB551212	7/8x14	
NB551616	1,1/16x12	
NB552525	1,5/16x12	
NB553232	1,5/8x12	
NB553838	1,7/8x12	

ΤΑΦ UNF ΑΡΣ/ΚΟ ΜΕΣΗ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB650503	7/16x20	1/8	
NB650603	1/2x20	1/8	
NB650606	1/2x20	1/4	
NB650806	9/16x18	1/4	
NB650810		3/8	
NB651010	3/4x16	3/8	
NB651012		1/2	
NB651212	7/8x14	1/2	
NB651612	1,1/16x12	1/2	
NB651620		3/4	
NB652525	1,5/16x12	1"	
NB653232	1,5/8x12	1,1/4	

ΤΑΦ UNF ΑΡΣ/ΚΟ ΑΚΡΗ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB700503	7/16x20	1/8	
NB700603	1/2x20	1/8	
NB700606	1/2x20	1/4	
NB700806	9/16x18	1/4	
NB700810		3/8	
NB701010	3/4x16	3/8	
NB701012		1/2	
NB701212	7/8x14	1/2	
NB701612	1,1/16x12	1/2	
NB701620		3/4	
NB702525	1,5/16x12	1"	
NB703232	1,5/8x12	1,1/4	



ΤΑΦ Α - Α - Θ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB600505	7/16x20	
NB600606	1/2x20	
NB600808	9/16x18	
NB601010	3/4x16	
NB601212	7/8x14	
NB601616	1,1/16x12	
NB602525	1,5/16x12	
NB603232	1,5/8x12	
NB603838	1,7/8x12	

ΤΑΦ UNF ΑΡΣ/ΚΟ ΜΕΣΗ ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB720505	7/16x20	7/16	
NB720606	1/2x20	1/2	
NB720808	9/16x18	9/16	
NB720810	9/16x18	3/4	
NB721010	3/4x16	3/4	
NB721012	3/4x16	7/8	
NB721210	7/8x14	3/4	
NB721212	7/8x14	7/8	
NB721612	1,1/16x12	7/8	
NB721616	1,1/16x12	1,1/16	
NB722525	1,5/16x12	1,5/16	

ΤΑΦ UNF ΑΡΣ/ΚΟ ΑΚΡΗ ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB740505	7/16x20	7/16	
NB740606	1/2x20	1/2	
NB740808	9/16x18	9/16	
NB740810	9/16x18	3/4	
NB741010	3/4x16	3/4	
NB741012	3/4x16	7/8	
NB741210	7/8x14	3/4	
NB741212	7/8x14	7/8	
NB741612	1,1/16x12	7/8	
NB741616	1,1/16x12	1,1/16	
NB742525	1,5/16x12	1,5/16	



ΜΑΣΤΟΙ O.R.F.S - ΒΑΣΗ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN001303	9/16x18	1/8	
DN001306		1/4	
DN001310		3/8	
DN001312		1/2	
DN001603	11/16x16	1/8	
DN001606		1/4	
DN001610		3/8	
DN001612		1/2	
DN001620	13/16x16	3/4	
DN001906		1/4	
DN001910		3/8	
DN001912		1/2	
DN001920	1x14	3/4	
DN002310		3/8	
DN002312		1/2	
DN002320		3/4	
DN002325	1,3/16x12	1"	
DN002512		1/2	
DN002520		3/4	
DN002525		1"	
DN002532	1,7/16x12	1,1/4	
DN003420		3/4	
DN003425		1"	
DN003432		1,1/4	
DN004525	1,11/16x12	1"	
DN004532		1,1/4	
DN004538		1,1/2	
DN005038	2" x12	1,1/2	



ΜΑΣΤΟΙ O.R.F.S - ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN221312	9/16x18	12x1,5	
DN221314	9/16x18	14x1,5	
DN221614	11/16x16	14x1,5	
DN221616	11/16x16	16x1,5	
DN221618	11/16x16	18x1,5	
DN221918	13/16x16	18x1,5	
DN222322	1x4	22x1,5	
DN222527	1,3/16x12	27x2	
DN223433	1,7/16x12	33x2	
DN224542	1,11/16x12	42x2	
DN225048	2"x12	48x2	



ΜΑΣΤΟΙ O.R.F.S - ΒΑΣΗ NPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN051303	9/16x18	1/8	
DN051306		1/4	
DN051310		3/8	
DN051606	11/16x16	1/4	
DN051610		3/8	
DN051612		1/2	
DN051906	13/16x16	1/4	
DN051910		3/8	
DN051912		1/2	
DN051920		3/4	
DN052310	1x14	3/8	
DN052312		1/2	
DN052320		3/4	
DN052512	1,3/16x12	1/2	
DN052520		3/4	
DN052525		1"	
DN053420	1,7/16x12	3/4	
DN053425		1"	
DN054525	1,11/16x12	1"	
DN054532		1,1/4	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ O.R.F.S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ORFS	
DN151313	9/16x18	9/16x18	
DN151616	11/16x16	11/16x16	
DN151919	13/16x16	13/16x16	
DN152323	1x14	1x14	
DN152525	1,3/16x12	1,3/16x12	
DN153434	1,7/16x12	1,7/16x12	
DN154545	1,11/16x12	1,11/16x12	
DN155050	2"x12	2"x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ O.R.F.S ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ORFS	
DN151316	9/16x18	11/16x16	
DN151619	11/16x16	13/16x16	
DN151923	13/16x16	1x14	
DN152325	1x14	1,3/16x16	
DN152534	1,3/16x12	1,7/16x12	
DN153445	1,7/16x12	1,11/16x12	
DN154550	1,11/16x12	2"x12	



ΜΑΣΤΟΙ O.R.F.S. - ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN201305	9/16x18	7/16x20	
DN201306		1/2x20	
DN201308		9/16x18	
DN201310		3/4x16	
DN201312		7/8x14	
DN201605	11/16x16	7/16x20	
DN201606		1/2x20	
DN201608		9/16x18	
DN201610		3/4x16	
DN201612		7/8x14	
DN201616	13/16x16	1,1/16x12	
DN201908		9/16x18	
DN201910		3/4x16	
DN201912		7/8x14	
DN201916		1,1/16x12	
DN201925	1x14	1,5/16x12	
DN202310		3/4x16	
DN202312		7/8x14	
DN202316		1,1/16x12	
DN202510	1,3/16x12	3/4x16	
DN202512		7/8x14	
DN202516		1,1/16x12	
DN202520		1,3/16x12	
DN202525		1,5/16x12	
DN203416	1,7/16x12	1,1/16x12	
DN203425		1,5/16x12	
DN203432		1,5/8x12	
DN204525		1,5/16x12	
DN204532	1,11/16x12	1,5/8x12	
DN204538		1,7/8x12	
DN205032		1,5/8x12	
DN205038		1,7/8x12	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ O.R.F.S.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ Ο.Ρ.Φ.Σ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN100013	9/16x18	
DN100016	11/16x16	
DN100019	13/16x16	
DN100023	1x14	
DN100025	1,3/16x12	
DN100034	1,7/16x12	
DN100045	1,1/16x12	
DN100050	2"x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ O.R.F.S. - BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ORFS	BSP	€
	ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	
DN121912	13/16x16	1/2	
DN122312	1x14	1/2	

ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S. - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN251303	9/16x18	1/8	
DN251306		1/4	
DN251310		3/8	
DN251606	11/16x16	1/4	
DN251610		3/8	
DN251612		1/2	
DN251906	13/16x16	1/4	
DN251910		3/8	
DN251912		1/2	
DN251920	1x14	3/4	
DN252310		3/8	
DN252312		1/2	
DN252320	1,3/16x12	3/4	
DN252325		1"	
DN252512		1/2	
DN252520	1,7/16x12	3/4	
DN252525		1"	
DN253420		3/4	
DN253425	1,11/16x12	1"	
DN253432		1,1/4	
DN254525		1"	
DN254532	2"x12	1,1/4	
DN254538		1,1/2	
DN255038		1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S.

ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN350013	9/16x18	
DN350016	11/16x16	
DN350019	13/16x16	
DN350023	1x14	
DN350025	1,3/16x12	
DN350034	1,7/16x12	
DN350045	1,11/16x12	
DN350050	2"x12	



ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΝΤΡΑ O.R.F.S.

ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΝΤΡΑ Ο.Ρ.Φ.Σ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN300013	9/16x18	
DN300016	11/16x16	
DN300019	13/16x16	
DN300023	1x14	
DN300025	1,3/16x12	
DN300034	1,7/16x12	
DN300045	1 11/16x12	



ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN401305	9/16x18	7/16x20	
DN401308		9/16x18	
DN401310		3/4x16	
DN401605	11/16x16	7/16x20	
DN401608		9/16x18	
DN401610		3/4x16	
DN401612		7/8x14	
DN401616	13/16x16	1,1/16x12	
DN401908		9/16x18	
DN401910		3/4x16	
DN401912		7/8x14	
DN401916	1x14	1,1/16x12	
DN402310		3/4x16	
DN402312		7/8x14	
DN402316	1,3/16x12	1,1/16x12	
DN402510		3/4x16	
DN402512		7/8x14	
DN402516	1,5/16x12	1,1/16x12	
DN402525		1,5/16x12	
DN403416	1,7/16x12	1,1/16x12	
DN403425		1,5/16x12	
DN403432		1,5/8x12	
DN404525	1,11/16x12	1,5/16x12	
DN404532		1,5/8x12	
DN404538		1,7/8x12	
DN405038	2"x12	1,7/8x12	

ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN421310	9/16x18	10x1	
DN421312		12x1,5	
DN421614	11/16x16	14x1,5	
DN421616		16x1,5	
DN421916	13/16x16	16x1,5	
DN421918		18x1,5	
DN421922		22x1,5	
DN422318	1x14	18x1,5	
DN422322		22x1,5	
DN422327		27x2	
DN422522	1,3/16x12	22x1,5	
DN422527		27x2	
DN422533	1,7/16x12	33x2	
DN423427		27x2	
DN423433		33x2	
DN423442	1,11/16x12	42x2	
DN424542		42x2	
DN424548		48x2	
DN425048	2"x12	48x2	




ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S ΑΡΣ. -ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN500013	9/16x18		
DN500016	11/16x16		
DN500019	13/16x16		
DN500023	1x14		
DN500025	1,3/16x12		
DN500034	1,7/16x12		
DN500045	1,11/16x12		
DN500050	2"x12		


ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN451303	9/16x18	1/8	
DN451306		1/4	
DN451310		3/8	
DN451606	11/16x16	1/4	
DN451610		3/8	
DN451612		1/2	
DN451906	13/16x16	1/4	
DN451910		3/8	
DN451912		1/2	
DN451920		3/4	
DN452310	1x14	3/8	
DN452312		1/2	
DN452320		3/4	
DN452512	1,3/16x12	1/2	
DN452520		3/4	
DN452525		1"	
DN453420	1,7/16x12	3/4	
DN453425		1"	
DN454525	1,11/16x12	1"	
DN454532		1,1/4	
DN455038	2"x12	1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN551303	9/16x18	1/8	
DN551306		1/4	
DN551310		3/8	
DN551606	11/16x16	1/4	
DN551610		3/8	
DN551612		1/2	
DN551906	13/16x16	1/4	
DN551910		3/8	
DN551912		1/2	
DN551920	1x14	3/4	
DN552310		3/8	
DN552312		1/2	
DN552320	1,3/16x12	3/4	
DN552325		1"	
DN552512		1/2	
DN552520	1,7/16x12	3/4	
DN552525		1"	
DN553420		3/4	
DN553425	1,11/16x12	1"	
DN553432		1,1/4	
DN554525		1"	
DN554532	1,11/16x12	1,1/4	
DN554538		1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S - ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN621310	9/16x18	10x1	
DN621312		12x1,5	
DN621614	11/16x16	14x1,5	
DN621616		16x1,5	
DN621916	13/16x16	16x1,5	
DN621918		18x1,5	
DN621922		22x1,5	
DN622318	1x14	18x1,5	
DN622322		22x1,5	
DN622327		27x2	
DN622522	1,3/16x12	22x1,5	
DN622527		27x2	
DN622533		33x2	
DN623427	1,7/16x12	27x2	
DN623433		33x2	
DN623442		42x2	
DN624542	1,11/16x12	42x2	
DN624548		48x2	
DN625048		48x2	



ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S - ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN601305	9/16x18	7/16x20	
DN601308		9/16x18	
DN601310		3/4x16	
DN601605	11/16x16	7/16x20	
DN601608		9/16x18	
DN601610		3/4x16	
DN601612		7/8x14	
DN601616		1,1/16x12	
DN601908	13/16x16	9/16x18	
DN601910		3/4x16	
DN601912		7/8x14	
DN601916		1,1/16x12	
DN602310	1x14	3/4x16	
DN602312		7/8x14	
DN602316		1,1/16x12	
DN602510	1,3/16x12	3/4x16	
DN602512		7/8x14	
DN602516		1,1/16x12	
DN602525		1,5/16x12	
DN603416	1,7/16x12	1,1/16x12	
DN603425		1,5/16x12	
DN603432		1,5/8x12	
DN604532	1,11/16x12	1,5/8x12	
DN604538		1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S - ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN651303	9/16x18	1/8	
DN651306		1/4	
DN651310		3/8	
DN651606	11/16x16	1/4	
DN651610		3/8	
DN651612		1/2	
DN651910	13/16x16	3/8	
DN651912		1/2	
DN652312	1x14	1/2	
DN652320		3/4	
DN652520	1,3/16x12	3/4	
DN652525		1"	
DN653420	1,7/16x12	3/4	
DN653425		1"	



ΓΩΝΙΑ 45° KONTRA O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN850013	9/16x18	
DN850016	11/16x16	
DN850019	13/16x16	
DN850023	1x14	
DN850025	1,3/16x12	
DN850034	1,7/16x12	

ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S. A - Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN900013	9/16x18	
DN900016	11/16x16	
DN900019	13/16x16	
DN900023	1x14	
DN900025	1,3/16x12	
DN900034	1,7/16x12	

ΣΤΑΥΡΟΣ O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN950013	9/16x18	
DN950016	11/16x16	
DN950019	13/16x16	
DN950023	1x14	
DN950025	1,3/16x12	
DN950034	1,7/16x12	



ΤΑΦ O.R.F.S. A - Θ - A		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN750013	9/16x18	
DN750016	11/16x16	
DN750019	13/16x16	
DN750023	1x14	
DN750025	1,3/16x12	
DN750034	1,7/16x12	
DN750045	1,11/16x12	

ΤΑΦ O.R.F.S. A - A - Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN800013	9/16x18	
DN800016	11/16x16	
DN800019	13/16x16	
DN800023	1x14	
DN800025	1,3/16x12	
DN800034	1,7/16x12	
DN800045	1,11/16x12	

ΤΑΦ O.R.F.S. A - A - A		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN700013	9/16x18	
DN700016	11/16x16	
DN700019	13/16x16	
DN700023	1x14	
DN700025	1,3/16x12	
DN700034	1,7/16x12	
DN700045	1,11/16x12	
DN700050	2"x12	



ΤΑΦ O.R.F.S. ΑΚΡΗ ΒΑΣΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN820013	9/16x18	
DN820016	11/16x16	
DN820019	13/16x16	
DN820023	1x14	
DN820025	1,3/16x12	
DN820034	1,7/16x12	

ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ O.R.F.S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Ø	€
DN920010	9/16x18	6	
DN920011	11/16x16	8	
DN920012	11/16x16	10	
DN920013	13/16x16	12	
DN920014	1x14	15	
DN920015	1x14	16	
DN920016	1,3/16x12	18	
DN920017	1,3/16x12	20	
DN920018	1,7/16x12	22	
DN920019	1,7/16x12	25	
DN920020	1,11/16x12	28	
DN920021	1,11/16x12	30	
DN920022	1,11/16x12	32	
DN920023	2x12	35	
DN920024	2x12	38	



ΤΑΦ O.R.F.S. ΜΕΣΗ ΒΑΣΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
	ORFS	
DN840013	9/16x18	
DN840016	11/16x16	
DN840019	13/16x16	
DN840023	1x14	
DN840025	1,3/16x12	
DN840034	1,7/16x12	

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
DN940013	9/16x18	
DN940016	11/16x16	
DN940019	13/16x16	
DN940023	1x14	
DN940025	1,3/16x12	
DN940034	1,7/16x12	
DN940045	1,11/16x12	
DN940050	2x12	



BUREAU VERITAS
Certification

Certification

Awarded to

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

ZARAGOZA

VIRGEN DEL BUEN ACUERDO S/N, POL. IND. ALCALDE CABALLERO, 50014, ZARAGOZA.

Bureau Veritas certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

STANDARD

ISO 9001:2008

SCOPE OF SUPPLY

FABRICATION OF STAINLESS STEEL FITTINGS FOR HIGH PRESSURES, DISTRIBUTION OF OLEHYDRAULIC CONDUCTS AND COMPONENTS.



ENAC
CERTIFICATION

Original Approval Date: 13 April 1999

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate is valid until:

24 July 2014

To check the validity of this certificate please call: 91 279 22 00

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation

Certificate Number	ES034176	Date:	06 June 2011
--------------------	----------	-------	--------------

Managing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION SA
C/ Valpurga, 10 - 28010, MADRID, SPAIN
Bureau Veritas Certification SA
Bureau Veritas Certification SA
Bureau Veritas Certification SA



CERTIFICATO N. 32375/15/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

M.C.S. HYDRAULICS S.R.L.

CONTRADA CAMPOREALE - AREA P.I.P. SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA CAMPOREALE - AREA P.I.P. SNC 83031 ARIANO IRPINO (AV) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EA-17

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review every three years of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	25.06.2015	Ing. Michele Francioni (Chief Executive Officer)	
Emissione corrente Current Issue	25.06.2015		
Data scadenza Expiry Date	24.06.2018		

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Per informazioni sulla validità del certificato, visitate il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the website www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità per i requisiti della norma

Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com



MS
HYDRAULICS

PAKOP INOX AISI 316 L

DICSA

PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΟ INOX NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN100305	1/8	3/16		
IN100606	1/4	1/4		
IN101008	3/8	5/16		
IN101010	3/8	3/8		
IN101210	1/2			
IN101212	1/2	1/2		
IN102020	3/4	3/4		
IN102525	1"	1"		

PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΟ INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN120306	1/8	1/4		
IN120606	1/4			
IN121008	3/8	5/16		
IN121010	3/8	3/8		
IN121210	1/2			
IN121212	1/2	1/2		
IN121616	5/8	5/8		
IN122020	3/4	3/4		
IN122525	1"	1"		

PAKOP ΘΗΛΥΚΟ INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN160305	1/8	3/16		
IN160306	1/8	1/4		
IN160605	1/4	3/16		
IN160606	1/4	1/4		
IN161008	3/8	5/16		
IN161010	3/8	3/8		
IN161210	1/2			
IN161212	1/2	1/2		
IN162012	3/4			
IN161616	5/8	5/8		
IN162020	3/4	3/4		
IN162525	1"	1"		

ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN180305	1/8	3/16		
IN180605	1/4			
IN180606	1/4	1/4		
IN181008	3/8	5/16		
IN181010	3/8	3/8		
IN181210	1/2			
IN181212	1/2	1/2		
IN181616	5/8	5/8		
IN182020	3/4	3/4		
IN182525	1"	1"		

ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN270506	7/16x20	1/4		
IN270606	1/2x20			
IN270808	9/16x18	5/16		
IN270810	9/16x18	3/8		
IN271010	3/4x16			
IN271212	7/8x14	1/2		

PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΟ INOX ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN200605	6L	3/16		
IN200606	6L	1/4		
IN200806	8L			
IN201008	10L	5/16		
IN201208	12L			
IN201210	12L	3/8		
IN201210S	12S			
IN201410	14S			
IN201512	15L	1/2		
IN201612	16S			
IN202016	20S	5/8		

PAKOP ΘΗΛΥΚΑ INOX ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN220605	6L	3/16		
IN220606	6L	1/4		
IN220806	8L			
IN221006	10L	5/16		
IN221008	10L			
IN221208	12L	3/8		
IN221210	12L			
IN221210S	12S			
IN221410	14S	1/2		
IN221512	15L	5/8		
IN221816	18L	1/2		
IN221612	16S	5/8		
IN222016	20S			

ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN240605	6L	3/16		
IN240606	6L	1/4		
IN240806	8L			
IN241006	10L	5/16		
IN241008	10L			
IN241208	12L	3/8		
IN241210	12L			
IN241210S	12S			
IN241410	14S	1/2		
IN241512	15L	5/8		
IN241816	18L	1/2		
IN241612	16S	5/8		
IN242016	20S			

PAKOP ΘΗΛΥΚΑ UNF INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN250506	7/16x20	1/4		
IN250606	1/2x20			
IN250808	9/16x18	5/16		
IN250810	9/16x18	3/8		
IN251010	3/4x16			
IN251212	7/8x14	1/2		

PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΑ UNF INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝ.	€	ΚΟΜΠ.
IN230506	7/16x20	1/4		
IN230606	1/2x20			
IN230808	9/16x18	5/16		
IN230810	9/16x18	3/8		
IN231010	3/4x16			
IN231212	7/8x14	1/2	22,10	33,47



ΚΥΑΘΙΑ R1-R2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			1SN	2SN	2SC	
INR12005	3/16	19	15,4			
INR12006	1/4	23	18	18,7	18,2	
INR12008	5/16	24	18,6	19,6	19	
INR12010	3/8	26	20,5	21,3	20,9	
INR12012	1/2	29	23,4	24,4	23,5	
INR12016	5/8	33	27	28,2	27,4	
INR12020	3/4	37	30,8	32	31,1	
INR12025	1"	46	39,1	40,3	39,1	
INR12032	1.1/4	59	48,5	51	48,7	
INR12038	1.1/2	67	57	59	56,2	
INR12050	2"	80	69,4	72,7	69	

ΚΥΑΘΙΑ R2 - 4SP - MASTER ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			2SN	4SP	MAST.	
INR2A006	1/4	22	17,8	18,8	17,6	
INR2A008	5/16	24	20,3		20	
INR2A010	3/8	26	23	23,2	22,3	
INR2A012	1/2	30	25,7	26,3	26	
INR2A016	5/8	34	29	30,2	29,5	
INR2A020	3/4	38	33,5	34,6	33,4	
INR2A025	1"	46	41,2	42,2	41,2	
INR2A032	1.1/4	56	50,8	51,2		
INR2A038	1.1/2	62	56,7	59,6		
INR2A050	2"	75	69,5	70,2		

ΚΥΑΘΙΑ R1-R2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 4SP - 4SH ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ					€
			1SN	1SC	2SN	2SC	4SP 4SH	
IN260006	1/4	22	16,8	16,3	17,9	16,8	18,3	
IN260008	5/16	24	19,5	18,5	20,3	19,3		
IN260010	3/8	26	20,2	20,1	22,3	20,8	20,9	
IN260012	1/2	30	24,7	23,5	25,2	24,3	25,1	
IN260016	5/8	33	28,3	26,8	29,4	27,4	28	
IN260020	3/4	38	31,8	31,3	32,9	31,5	33,6	
IN260025	1"	46	39,2	38,5	40,5	38,5	39,6	
IN260032	1.1/4	60	51,7		53,2	49,7	52,4	
IN260038	1.1/2	65	54,9		57,2	54,6	55,8	
IN260050	2"	80	70		72	69,7	70,5	

ΚΥΑΘΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΑΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.	€
INR90005V	3/16	14	10,5	
INR90006V	1/4	16	13,1	
INR90008V	5/16	17	13,7	
INR90010V	3/8	19	15,8	
INR90012V	1/2	24	20,5	
INR90016V	5/8	25,5	22,5	
INR90020V	3/4	30,5	27,8	
INR90025V	1"	37	33,7	

ΚΥΑΘΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.	€
INR90110	3/8	20	16	
INR90112	1/2	24	19,4	
INR90116	5/8	29	22,2	
INR90120	3/4	31,1	26,2	
INR90125	1"	38	33,6	
INR90132	1.1/4	49,5	45	
INR90138	1.1/2	55,3	50,1	
INR90150	2"	69	63	



ΜΟΥΦΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN330303	1/8	
IN330306	1/4	
IN331010	3/8	
IN331212	1/2	
IN332020	3/4	
IN332525	1"	

ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN380603	1/4 - 1/8	
IN381006	3/8 - 1/4	
IN381206	1/2 - 1/4	
IN381210	1/2 - 3/8	
IN382012	3/4 - 1/2	
IN382512	1" - 1/2	
IN382520	1" - 3/4	

ΜΑΣΤΟΙ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN360505	1/8	
IN360606	1/4	
IN361010	3/8	
IN361212	1/2	
IN361616	5/8	
IN362020	3/4	
IN362525	1"	
IN363232	1.1/4	
IN363838	1.1/2	

ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN340505	1/8	
IN340606	1/4	
IN341010	3/8	
IN341212	1/2	
IN342020	3/4	
IN342525	1"	
IN343232	1.1/4	
IN343838	1.1/2	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
IN390606	1/4	
IN391010	3/8	
IN391212	1/2	
IN392020	3/4	
IN392525	1"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN40006L	6L	
IN40008L	8L	
IN40010L	10L	
IN40012L	12L	
IN40015L	15L	
IN40018L	18L	
IN40016S	16S	
IN40020S	20S	
IN40025S	25S	



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN46006L	6L	
IN46008L	8L	
IN46010L	10L	
IN46012L	12L	
IN46015L	15L	
IN46018L	18L	
IN46016S	16S	
IN46020S	20S	
IN46025S	25S	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN48006L	6L	
IN48008L	8L	
IN48010L	10L	
IN48012L	12L	
IN48015L	15L	
IN48018L	18L	
IN48016S	16S	
IN48020S	20S	
IN48025S	25S	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
IN350303	1/8	
IN350606	1/4	
IN351010	3/8	
IN351212	1/2	
IN351616	5/8	
IN352020	3/4	
IN352525	1"	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN420603	6L-1/8	
IN420606	6L-1/4	
IN420806	8L-1/4	
IN421006	10L-1/4	
IN421010	10L-3/8	
IN421012	10L-1/2	
IN421206	12L-1/4	
IN421210	12L-3/8	
IN421212	12L-1/2	
IN421510	15L-3/8	
IN421512	15L-1/2	
IN421812	18L-1/2	
IN421212S	12S-1/2	
IN421412	14S-1/2	
IN421612	16S-1/2	
IN422020	20S-3/4	
IN422525	25S-1"	



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕΣΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN54006L	6L	
IN54008L	8L	
IN54010L	10L	
IN54012L	12L	
IN54015L	15L	
IN54018L	18L	
IN54016S	16S	
IN54020S	20S	
IN54025S	25S	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
IN50006L	6L	
IN50008L	8L	
IN50010L	10L	
IN50012L	12L	
IN50015L	15L	
IN50018L	18L	
IN50016S	16S	
IN50020S	20S	
IN50025S	25S	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
IN370303	1/8	
IN370606	1/4	
IN371010	3/8	
IN371212	1/2	
IN371616	5/8	
IN372020	3/4	
IN372525	1"	



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΑΚΡΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN56006L	6L	
IN56008L	8L	
IN56010L	10L	
IN56012L	12L	
IN56015L	15L	
IN56018L	18L	
IN56016S	16S	
IN56020S	20S	
IN56025S	25S	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN52006L	6L-S	
IN52008L	8L-S	
IN52010L	10L-S	
IN52012L	12L-S	
IN52015L	15L	
IN52018L	18L	
IN52016S	16S	
IN52020S	20S	
IN52025S	25S	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
INAT0006	1/4	
INAT0010	3/8	
INAT0012	1/2	
INAT0016	5/8	
INAT0020	3/4	
INAT0025	1"	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΑΡΣ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΚΕΤΟ €
IN44006L	6L	
IN44008L	8L	
IN44010L	10L	
IN44012L	12L	
IN44015L	15L	
IN44018L	18L	
IN44016S	16S	
IN44020S	20S	
IN44025S	25S	








ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
AT006L	6L-S	
AT008L	8L-S	
AT010L	10L-S	
AT012L	12L-S	
AT015L	15L	
AT018L	18L	
AT016S	16S	




ΡΟΔΕΛΕΣ MOSS		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
INRE003	1/8	
INRE006	1/4	
INRE010	3/8	
INRE012	1/2	
INRE020	3/4	
INRE025	1"	
INRE032	1.1/4	
INRE038	1.1/2	
INRE112	12 mm	
INRE114	14 mm	
INRE116	16 mm	
INRE118	18 mm	
INRE122	22 mm	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
INAT0106	1/4	
INAT0110	3/8	
INAT0112	1/2	
INAT0116	5/8	
INAT0120	3/4	
INAT0125	1"	

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

The logo for 'mini press' is located in the bottom right corner. The word 'mini' is in a bold, orange, sans-serif font, and 'press' is in a bold, green, sans-serif font. Both words have a thick black outline.



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2 - ΑΡΣ. ΒΑΣΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK100003	1/8	
SK100006	1/4	
SK100010	3/8	
SK100108	8x1	
SK100110	10x1	
SK100112	12x1,5	
SK100114	14x1,5	
SK100116	16x1,5	
SK100716	7/16x20	
SK101220	1/2x20	
SK100916	9/16x20	
SK103416	3/4x16	

(Α) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2 - ΘΗΛ. ΜΕΤΡ.			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
SK15006L	12x1,5	6L	
SK15008L	14x1,5	8L	
SK15010L	16x1,5	10L	
SK15012L	18x1,5	12L	
SK15015L	22x1,5	15L	
SK15006S	14x1,5	6S	
SK15008S	16x1,5	8S	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L - S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK18006L	6L	
SK18008L	8L	
SK18010L	10L	
SK18012L	12L	
SK18015L	15L	
SK18016S	16S	
SK18020S	20S	
SK18025S	25S	
SK18030S	30S	

(Β) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2 ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ L - S			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
SK15006R	12x1,5-14x1,5	Ø 6	
SK15008R	14x1,5-16x1,5	Ø 8	
SK15010R	16x1,5-18x1,5	Ø 10	
SK15012R	18x1,5-20x1,5	Ø 12	
SK15015R	22x1,5	Ø 15	




ΣΩΛ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΘΗΛ. 16x2 - ΘΗΛ. 16x2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
SK301610	1 m	
SK301615	1,5 m	
SK301620	2 m	
SK301625	2,5 m	
SK301630	3 m	




ΣΩΛ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΘΗΛ. 16x2 - ΘΗΛ. 1/4 ΜΑΝ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
SK311610	1 m	
SK311615	1,5 m	
SK311620	2 m	
SK311625	2,5 m	
SK311630	3 m	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΡΑΚΟΡ



ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK201606	(Α) A16x2-Ø1/4 ΠΙΝΑΚΟΣ	
SK201612	(Α) A16x2-Ø1/2 ΠΙΝΑΚΟΣ	
SK211606	(Β) Ø 16x2-Ø 1/4	
SK200006	(C) A 1/4 - Ø 1/4	



TEST HOSE S2 - S4 (GERMANY)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	BAR	ΕΞΩΤ.	€
	ΤΥΠΟΣ	WP	ΔΙΑΜΕΤ.	
SK2500S2	S2	630	5,6	
SK2500S4	S4	470	8	

TEST HOSE S2 - S4 (ITALY)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	BAR	ΕΞΩΤ.	€
	ΤΥΠΟΣ	WP	ΔΙΑΜΕΤ.	
SK2500S2A	S2	630	5	
SK2500S3A	S3	630	6	
SK2500S4A	S4	630	8	

(Α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16x2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK210016	16x2	

(Β) ΒΑΛΒΙΔΑ 16x2 ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK211616	16x2	

(C) ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. 16x2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK219016	16x2	


ΒΑΛΒΙΔΑ 16x2 ΘΗΛ. ΠΕΡ/ΦΟΡΜΕΝΟ O.R.F.S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK220013	9/16x18	
SK220016	11/16x16	
SK220019	13/16x16	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΖΩΤΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK108100	8x1	
SK110100	10x1	

(S2) ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

(S3) ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

(S4) ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK351620	16x2	
SK351615	16x1,5	




ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK354516	45° 16x2	
SK359016	90° 16x2	



ΡΑΚΟΡ ΑΖΩΤΟΥ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK4STECK	STECK	




ΘΗΛ. UNF S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK353824	3/8x24	
SK350716	7/16x20	
SK350120	1/2x20	



ΑΡΣ. UNF S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK373824	3/8x24	
SK370716	7/16x20	
SK370120	1/2x20	



ΘΗΛΙΑ 8mm - 10mm S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK400008	8mm A	
SK400010	10mm A	
SK404508	8mm B	
SK404510	10mm B	
SK409008	8mm C	
SK409010	10mm C	




ΘΗΛ. ΙΣΙΟ ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK350006	1/4	
SK350012	1/2	



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK354506	1/4	
SK354512	1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK359006	1/4	
SK359012	1/2	




ΘΗΛ. ΙΝΤΣΑΣ BSP S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3500103	1/8	
SK3500106	1/4	
SK3500110	3/8	




ΓΩΝΙΑ 45° ΙΝΤΣΑΣ BSP S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3545103	1/8	
SK3545106	1/4	
SK3545110	3/8	



ΓΩΝΙΑ 90° ΙΝΤΣΑΣ BSP S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3590103	1/8	
SK3590106	1/4	
SK3590110	3/8	



ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK35004LL	4LL	
SK35006LL	6LL	
SK35006L	6L	
SK35008L	8L	
SK35010L	10L	



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK45006LL	6LL	
SK45006L	6L	
SK45008L	8L	
SK45010L	10L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK90006LL	6LL	
SK90006L	6L	
SK90008L	8L	
SK90010L	10L	



ΑΡΣ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK320M08	8x1 ΒΑΣΗ	
SK320M10	10x1 ΒΑΣΗ	
SK320M12	12x1,5 ΒΑΣΗ	



ΑΡΣ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK32006L	6L	
SK32008L	8L	
SK32010L	10L	



ΘΗΛ. O.R.F.S S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK330013	9/16x18	
SK330016	11/16x16	



ΡΑΚΟΡ RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK420004	Ø 4mm	
SK420006	Ø 6mm	
SK420008	Ø 8mm	



ΓΩΝΙΑ 45° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK424504	Ø 4mm	
SK424506	Ø 6mm	
SK424508	Ø 8mm	



ΓΩΝΙΑ 90° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK429004	Ø 4mm	
SK429006	Ø 6mm	
SK429008	Ø 8mm	

ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S200	S2	

S2

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
8mm	7,1 mm




ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ S4




ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50004LL	4 LL	
SK50006LL	6 LL	
SK50006L	6 L	
SK50008L	8 L	
SK50010L	10 L	
SK50012L	12 L	



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50454LL	4 LL	
SK50456LL	6 LL	
SK50456L	6 L	
SK50458L	8 L	
SK504510L	10 L	
SK504512L	12 L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50904LL	4 LL	
SK50906LL	6 LL	
SK50906L	6 L	
SK50908L	8 L	
SK509010L	10 L	
SK509012L	12 L	



ΡΑΚΟΡ RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55004LL	4 LL	
SK55006L	6 L-S	
SK55008L	8 L-S	



ΓΩΝΙΑ 45° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55454LL	4 LL	
SK55456L	6 L-S	
SK55458L	8 L-S	



ΓΩΝΙΑ 90° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55904LL	4 LL	
SK55906L	6 L-S	
SK55908L	8 L-S	

ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S400	S4 Ø13	
SK25S400A	S4 Ø12	

S4

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
13mm	12 mm
12mm	10,2 mm



ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ S3



ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK35006LS3	6L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣΕΝΙΚΟ VOLVO S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SKVM1206	12x1,5	



ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S300	S3	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK90006LS3	6L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛΥΚΟ VOLVO S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SKVF1206	12x1,5	

S3

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
9mm	7,5mm



MG1 INOX 63 G1/4 ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/4		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA063001	- 1 / 0	
MA063003	- 1 / +3	
MA163001	0 / + 1	
MA163002	0 / + 2,5	
MA163006	0 / + 6	
MA163010	0 / + 10	
MA163016	0 / + 16	
MA163025	0 / + 25	
MA163040	0 / + 40	
MA163060	0 / + 60	
MA163100	0 / + 100	
MA163160	0 / + 160	
MA163250	0 / + 250	
MA163315	0 / + 315	
MA163400	0 / + 400	
MA163600	0 / + 600	
MA1631000	0 / + 1000	



MG3A INOX 63 G1/4 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/4		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA263001	- 1 / 0	
MA363001	0 / +1	
MA363002	0 / + 2,5	
MA363006	0 / + 6	
MA363010	0 / + 10	
MA363016	0 / + 16	
MA363025	0 / + 25	
MA363040	0 / + 40	
MA363060	0 / + 60	
MA363100	0 / + 100	
MA363160	0 / + 160	
MA363250	0 / + 250	
MA363315	0 / + 315	
MA363400	0 / + 400	
MA363600	0 / + 600	



M1 ABS 63 G 1/4 Φ 63 ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA563002	0 - 2,5	
MA563006	0 - 06	
MA563012	0 - 12	
MA563016	0 - 16	
MA563025	0 - 25	



M3A - ABS 63 G 1/4 Φ 63 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA663002	0 - 2,5	
MA663006	0 - 06	
MA663012	0 - 12	
MA663016	0 - 16	
MA663025	0 - 25	



MG3B INOX 63 G1/4 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA463006	0 / + 6	
MA463010	0 / + 10	
MA463016	0 / + 16	
MA463025	0 / + 25	
MA463040	0 / + 40	
MA463060	0 / + 60	
MA463160	0 / + 160	
MA463250	0 / + 250	
MA463400	0 / + 400	
MA463600	0 / + 600	



MG1 INOX 100 G1/2 ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA100006	0 / + 6	
MA100016	0 / + 16	
MA100025	0 / + 25	
MA100060	0 / + 60	
MA100160	0 / + 160	
MA100250	0 / + 250	
MA100400	0 / + 400	
MA100600	0 / + 600	
MA1001000	0 / + 1000	



M3A - ABS 50 G 1/8 Φ 50 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA650002	0 - 2,5	
MA650006	0 - 06	
MA650012	0 - 12	
MA650016	0 - 16	
MA650025	0 - 25	



ΒΑΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ Ø63 - Ø100		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MA263000	Ø 63	
MA263100	Ø 100	



MG3 INOX 100 G1/2 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA101006	0 / + 6	
MA101016	0 / + 16	
MA101025	0 / + 25	
MA101060	0 / + 60	
MA101160	0 / + 160	
MA101250	0 / + 250	
MA101400	0 / + 400	



M3A - ABS 40 G 1/8 Φ 40 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA640002	0 - 2,5	
MA640006	0 - 06	
MA640012	0 - 12	
MA640016	0 - 16	

DNV-GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no./Certificato No.: CERT-03111-57-AQ-BOL-SINCERT Validity/Validità: 05 dicembre 2015 - 05 dicembre 2018
Data prima emissione/Initial date: 10 febbraio 1997

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ITALMANOMETRI S.r.l.

Via dell'Industria, 8 - 42025 Cavriago (RE) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Commercializzazione e gestione della
produzione di manometri.
Commercializzazione di trasduttori di
pressione, termometri, pressostati,
flussometri e relativi accessori

This certificate is valid
for the following scope:

Trade and production management of
pressure gauges.
Trade of pressure transducers,
thermometer, pressure switch, flowmeters
and their accessories

(Settore EA: 29 - 10)

(EA Sector 29 - 10)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 novembre 2017



Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contrattuali nel Contratto di Certificazione/
The validity of this Certificate is subject to compliance with the contractual conditions in the Certificate Agreement.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14 - 20071 Vimercate (MB) - Italy, TEL 039 68 99 905, www.dnvgl.it/assurance



CERTIFICATO n. 0001177
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY
WATTS INDUSTRIES ITALIA S.r.l.

UNITÀ OPERATIVA/
OPERATIVE UNITS

Sede e Unità Operativa
Via Brenno, 21 - 20046 Biassono (MI)
Unità Operativa
Via Vienna, 3 - 38100 Trento (TN)
Via Fratelli Bandiera, 8 - 44042 Cento (FE)
Italia

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18

Progettazione, produzione e commercializzazione di: moduli termici per la contabilizzazione
della energia termica, valvole di sicurezza e di regolazione, valvole per termoisolanti, valvole
per la regolazione della temperatura, regolatori di pressione, sinterizzatori, miscelatori
termocostati, filtri, interruttori di livello e pesanti, giunti antiriventi,
collettori, centraline per rilevazione fughe gas, di sensori per livelli e termocostati, laceri in
polietilene reticolato, recensoria, sbraccio di componenti in materiale termoplastico.

Design, production and trading of: thermal energy metering systems, safety and regulating
valves, radiator valves, air vents, solenoid valves, pressure regulators and pressure reducing
valves, discolor prevention, thermostatic mixing valves, filters, flow switches, level gauges,
compensator joints, manifolds, electronic gas and fluid leak detector, manometers and
thermostats, crosslinked polyethylene tube, fittings. Moulding of plastic components.

Relatore al Mercato della Qualità per l'applicazione dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to Quality Market for validity of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle attività.
This certificate is subject to the regulation for the certification of the quality management systems.

Data emissione/ First issue	25/02/1990
Emisione corrente/ Current issue	15/10/2012
Data di scadenza/ Expiry date	15/10/2015

Nicola Privato
ICIM S.p.A.

Place Des Entrepreneurs, 75 - 20090 Sesto San Giovanni (MI)



Member of the Association of Italian Manufacturers (AIM) and of the Italian Association of Manufacturers (AISI).
Member of the Italian Association of Manufacturers (AIM) and of the Italian Association of Manufacturers (AISI).

ICIM is a member of
IQNet
www.iqnet-certification.com

ICIM, the association of the world's first
and largest independent management system
providers of management systems
certification in the world.
ICIM is composed of more than 100
member and associate over 100 subsidiaries
all over the globe.

ICIM è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione del
Sistema di Gestione Qualità.
ICIM is the Italian Federation
of Certification Bodies.



www.cisq.com



ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΩΛ. 3/16 R1T		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM500399	ΑΡΣ. 1/8 ΓΡΑΣΔΟΡΟΥ	
KM500400	ΑΡΣ. 10x1 ΕΔΡΑ	
KM504010	ΑΡΣ. 10x1 ΡΟΔΕΛΑ	
KM504020	ΑΡΣ. 10x1 ΚΟΝΤΡΑ	
KM504030	ΑΡΣ. 10x1 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΛΤΑ	
KM504040	ΑΡΣ. 10x1,25 ΕΔΡΑ	
KM504050	ΑΡΣ. 12x1 ΕΔΡΑ	
KM50405A	ΑΡΣ. 12x1 ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΖ.	
KM504060	ΑΡΣ. 11/16x16 ΕΔΡΑ	
KM50406A	ΑΡΣ. 14x1 ΕΔΡΑ	
KM504070	ΑΡΣ. 14x1,5 ΕΔΡΑ	
KM50407A	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖ	
KM50407B	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖ	
KM504080	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖ	
KM504090	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 8x1,25 ΒΙΖ	
KM504100	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΡΟΔΕΛΑ	
KM50410A	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504110	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΚΟΝΤΡΑ	
KM504120	ΑΡΣ. 7/16x20 - ΕΔΡΑ	
KM504130	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΕΔΡΑ	
KM504140	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΡΟΔΕΛΑ	
KM504150	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΚΟΝΤΡΑ	
KM504160	ΑΡΣ. 5/8x18 ΘΗΛ. 7/16x24	
KM504170	ΑΡΣ. 5/8x26 ΘΗΛ. 3/8x24	
KM504180	ΑΡΣ. 5/8x18 ΘΗΛ. 3/8x24	
KM504200	ΘΗΛ. 10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM504210	ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50421A	ΘΗΛ. 10x1 ΣΧΙΣΤΑ ΒΙΖ.	
KM504220	ΘΗΛ. 10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM504230	ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504240	ΘΗΛ. 10x1 ΑΣΦ. ΦΡΕΖΑ	
KM50424A	ΘΗΛ. 10x1 ΔΙΠΛΗ ΑΣΦ. ΒΙΖ.	
KM504250	ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50425A	ΘΗΛ. 12x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50425B	ΘΗΛ. 12x1,5 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504260	ΘΗΛ. 3/8x24 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504270	ΘΗΛ. 3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM504280	ΘΗΛ. 14x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504290	ΘΗΛ. 14x1,5 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50429A	ΘΗΛΙΑ ΦΙΑΤ ΛΟΞΗ Φ10	
KM50429C	ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ VOLVO 5/8 - 1/8	
KM50429D	ΑΡΣ. 12x1,25 ΕΔΡΑ	
KM50429E	ΘΗΛ. 12x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM50429Z	ΘΗΛΙΑ Φ 12 ΛΟΞΗ	
KM50429F	ΘΗΛ. 12x1 ΦΡΕΖΑ	

ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΩΛ 1/8 TEFLON		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM540100	ΑΡΣ. 10x1 ΤΡΕΛΟ ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540110	ΑΡΣ. 10x1 ΤΡΕΛΟ ΦΡΕΖΑ	
KM540111	ΑΡΣ. 3/8x24 ΤΡΕΛΟ ΒΙΖ	
KM540112	ΑΡΣ. 3/8x24 ΤΡΕΛΟ ΦΡΕΖΑ	
KM540120	ΑΡΣ. 10x1 ΚΟΝΤΡΑ	
KM540121	ΑΡΣ. 3/8x24 ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΖ.	
KM540130	ΑΡΣ. 10x1 ΕΔΡΑ	
KM540131	ΑΡΣ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540140	ΑΡΣ. 3/8x24 ΕΔΡΑ	
KM540150	ΑΡΣ. 12x1 ΕΔΡΑ	
KM540160	ΑΡΣ. 10x1,25 ΕΔΡΑ	
KM540168	ΘΗΛΙΑ Φ8 ΙΣΙΑ	
KM540170	ΘΗΛΙΑ Φ 10 ΙΣΙΑ	
KM540180	ΘΗΛΙΑ Φ 10 45° ΓΩΝΙΑ	
KM540181	ΘΗΛΙΑ Φ 12 45° ΓΩΝΙΑ	
KM540182	ΘΗΛΙΑ Φ 12 ΙΣΙΑ	
KM540190	ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540200	ΘΗΛ. 10x1 ΣΚΑΥΤΟ	
KM540210	ΘΗΛ. 3/8x24 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540211	ΘΗΛ. 3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM540220	ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540230	ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540240	ΘΗΛ. 10x1,25 ΣΚΑΥΤΟ ΣΧΙΣΤΟ	
KM540250	ΘΗΛ. 10x1 ΣΚΑΥΤΟ Φ 14	
R90003	ΚΥΑΘΙΟ 1/8	



ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM523360	8x1 - 4mm	
KM523370	10x1,25 - 3/16	
KM523380	10x1 - 3/16	
KM523381	10x1 - 1/4	
KM523390	12x1 - 3/16	
KM523400	12x1 - 1/4	
KM52340A	12x1,25 - 1/4	
KM52340B	14x1 - 5/16	
KM52340C	14x1,5 - 5/16	
KM52340D	5/8x18 - 3/8	
KM523410	3/8x24 - 3/16	
KM523420	7/16x24 - 1/4	
KM523430	1/2x20 - 1/4	
KM523440	1/2x20 - 5/16	
KM523441	9/16x18-5/16	
KM523442	9/16x20-5/16	



ΤΑΠΕΣ ΦΡΕΝΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM523450	10x1	
KM523460	10x1,25	
KM523470	12x1	
KM523480	3/8x24	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 1/8 PTFE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PVC		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	€
SRS45003		
SRS45003BL	ΜΠΛΕ	
SRS45003CA	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
SRS45003G0	ΧΡΥΣΟ	
SRS45003GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	
SRS45003RE	ΚΟΚΚΙΝΟ	
SRS45003TR	ΔΙΑΦΑΝΟ	
SRS45003BC	ΜΑΥΡΟ	



ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM560100	10x1 BIZ	
KM560110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM560120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM560130	10x1,25 BIZ	
KM560140	12x1 BIZ	
KM560141	12x1 ΦΡΕΖΑ	
KM560150	14x1 BIZ	
KM560160	14x1,5 BIZ	
KM560170	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM560180	3/8x24 BIZ	
KM560190	7/16x20 BIZ	
KM560191	7/16x24 BIZ	
KM560200	1/2x20 BIZ	




ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
KM580100	10x1 ΕΔΡΑ	10x1 BIZ	
KM580110	10x1 ΕΔΡΑ	12x1 BIZ	
KM580120	12x1 ΕΔΡΑ	12x1 BIZ	
KM580130	12x1 ΕΔΡΑ	10x1 BIZ	
KM580131	12x1 ΕΔΡΑ	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM580132	10x1 ΕΔΡΑ	12x1 ΦΡΕΖΑ	
KM580133	7/16x20	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM580140	14x1,5 ΕΔΡΑ	12x1 BIZ	
KM580141	11/16x16	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM580150	12x1 ΕΔΡΑ	14x1,5 BIZ	
KM580160	12x1 ΕΔΡΑ	14x1 BIZ	



ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
KM680100	16x1,5	1/4	
KM680110	18x1,5	1/4	
KM680111	18x1,5	12x1,5	
KM680112	18x1,5	14x1,5	
KM680120	22x1,5	1/4	
KM680130	22x1,5	16x1,5	
KM680131	20x1,5	14x1,5	
KM680140	22x1,5	3/8	
KM680150	22x1,5	14x1,5	
KM680160	22x1,5	18x1,5	
KM680161	26x1,5	22x1,5	
KM680170	26x1,5	1/2	
KM680175	1/2	14x1,5	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	
KM640100	10L	22x1,5	
KM640110	12L	22x1,5	
KM640120	15L	22x1,5	
KM640130	22x1,5	22x1,5	
KM640140	12L	16x1,5	
KM640150	22x1,5	16x1,5	
KM640160	22x1,5	18x1,5	
KM640170	10L	1/2	
KM640180	12L	1/2	
KM640181	12L	3/8	
KM640190	15L	1/2	
KM640191	12S	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM660505	5mm	
KM660604	6 - 4mm	
KM660707	7mm	
KM660909	9mm	
KM661111	11mm	
KM661313	13mm	
KM660809	8 - 9mm	
KM661011	10 - 11mm	
KM661211	12 - 11mm	
KM661412	14 - 12mm	



ΜΟΥΦΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
KM700100	16x1,5	1/4	
KM700110	16x1,5	22x1,5	
KM700120	1/4	22x1,5	
KM700129	3/8	18x1,5	
KM700130	3/8	22x1,5	
KM700139	1/2	18x1,5	
KM700140	1/2	22x1,5	
KM700148	18x1,5	1/4	
KM700149	18x1,5	1/2	
KM700150	22x1,5	1/2	
KM700160	22x1,5	22x1,5 voss	
KM700170	16x1,5	22x1,5 voss	
KM700180	16x1,5	16x1,5 voss	
KM700190	22x1,5	16x1,5 voss	



ΤΑΦ ΦΡΕΝΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM600100	10x1 BIZ	
KM600110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM600120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM600130	10x1,25 BIZ	
KM600140	12x1 BIZ	
KM600150	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM600160	3/8x24 BIZ	
KM600161	10x1-12x1-10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM600162	10x1-12x1 ΦΡΕΖΑ-10x1 BIZ	
KM600170	10x1-12x1-10x1 (ABS)	



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ	€
KM720200	22x1,5	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM730100	ΣΚΕΤΗ	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΝΑΜΟΝΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM720100	1/4 - 12x1,5	
KM720110	16x1,5 - 12x1,5	
KM720120	22x1,5 - 12x1,5	



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM780100	6x1	
KM780110	7x1	
KM780115	8x1	
KM780120	8x1,25 FIAT	
KM780130	10x1	
KM780140	3/8x24	
KM780150	8x1,25 MERCED.	
KM780160	7/16x24	
KM780161	7/16x20	



ΣΤΑΥΡΟΙ ΦΡΕΝΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM620100	10x1 BIZ.	
KM620110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM620120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM620130	10x1,25 BIZ.	
KM620140	12x1 BIZ	
KM620150	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM620160	3/8x24 BIZ.	



ΤΑΦ ΑΝΑΜΟΝΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM740100	16x1,5-ANAM-10L	
KM740110	16x1,5-ANAM-12L	
KM740120	16x1,5-ANAM-11/16	
KM740130	22x1,5-ANAM-12L	
KM740140	22x1,5-ANAM-22x1,5	
KM740150	18x1,5-ANAM-18x1,5	
KM740160	18x1,5-ANAM-12L ΘΗΛ	
KM740170	16x1,5-16x1,5-ANAM	
KM740180	16x1,5-18x1,5-ANAM	
KM740190	16x1,5-11/16-ANAM	
KM740200	22x1,5-18x1,5-ANAM	
KM740201	22x1,5-22x1,5-ANAM	
KM740202	16x1,5-ANAM-17/32	



ΤΑΦ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM760100	1/8	
KM760110	1/4	
KM760120	10x1	
KM760130	12x1,5	
KM760140	14x1,5	
KM760150	16x1,5	
KM760160	18x1,5	



ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
KM800100	14x1,5	10x1	
KM800110	16x1,5	10x1	
KM800120	18x1,5	10x1	
KM800130	5/8x18	10x1	
KM800140	1/2x14	10x1	



ΔΙΧΑΛΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z1000510	M5 - L10	
Z1000520	M5 - L20	
Z1000612	M6 - L12	
Z1000624	M6 - L24	
Z1000816	M8 - L16	
Z1000832	M8 - L32	
Z1001020	M10 - L20	
Z1001040	M10 - L40	
Z1001224	M12 - L24	
Z1001248	M12 - L48	
Z1001428	M14 - L28	
Z1001456	M14 - L56	
Z1001632	M16 - L32	
Z1001664	M16 - L64	

ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z2000612	M6 - L12	
Z2000624	M6 - L24	
Z2000816	M8 - L16	
Z2000832	M8 - L32	
Z2001020	M10 - L20	
Z2001040	M10 - L40	
Z2001224	M12 - L24	
Z2001248	M12 - L48	
Z2001428	M14 - L28	
Z2001456	M14 - L56	
Z2001632	M16 - L32	
Z2001664	M16 - L64	


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΛΤΑ
ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z3000816	M8 - L12	
Z3001020	M8 - L20	
Z3001040	M10 - L40	



ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΝΤΙΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4005080	M 5x0,80	
Z4006100	M 6x1	
Z4008125	M 8x1,25	
Z4010150	M 10x1,5	
Z4012175	M 12x1,75	
Z4014150	M 14x1,5	
Z4014200	M 14x2	
Z4016200	M 16x2	



ΠΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z6000614	Φ6 - L14,5	
Z6000819	Φ8 - L18,7	
Z6001023	Φ10 - L23,2	
Z6001030	Φ10 - L30,5	
Z6001032	Φ10 - L32	
Z6001228	Φ12 - L28,2	
Z6001236	Φ12 - L36,2	
Z6001431	Φ14 - L31,2	
Z6001440	Φ14 - L40	
Z6001636	Φ16 - L36,2	

ΠΥΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z5000510	5x10	
Z5000520	5x20	
Z5000612	6x12	
Z5000624	6x24	
Z5000816	8x16	
Z5000832	8x32	
Z5001020	10x20	
Z5001040	10x40	
Z5001224	12x24	
Z5001248	12x48	
Z5001428	14x28	
Z5001456	14x56	
Z5001632	16x32	
Z5001664	16x64	

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4105080	M 5x0,80	
Z4106100	M 6x1	
Z4108125	M 8x1,25	
Z4110150	M 10x1,5	

ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΝΤΙΖΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4006100L	M 6x1	
Z4008125L	M 8x1,25	
Z4010150L	M 10x1,5	

ΘΗΛΥΚΑ UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN1001	5/8 - 5/16		
VN1002	3/4 - 13/32		
VN1003	7/8 - 1/2		
VN1004	1,1/16 - 5/8		



ΘΗΛΥΚΑ ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN2501	5/8 - 5/16		
VN2502	3/4 - 13/32		
VN2503	7/8 - 1/2		
VN2504	1,1/16 - 5/8		



ΓΩΝΙΑ 45° UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN1501	5/8 - 5/16		
VN1502	3/4 - 13/32		
VN1503	7/8 - 1/2		
VN1504	1,1/16 - 5/8		



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN3001	5/8 - 5/16		
VN3002	3/4 - 13/32		
VN3003	7/8 - 1/2		
VN3004	1,1/16 - 5/8		



ΓΩΝΙΑ 90° UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN2001	5/8 - 5/16		
VN2002	3/4 - 13/32		
VN2003	7/8 - 1/2		
VN2004	1,1/16 - 5/8		



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN3501	5/8 - 5/16		
VN3502	3/4 - 13/32		
VN3503	7/8 - 1/2		
VN3504	1,1/16 - 5/8		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN4001	5/8 - 5/16		
VN4002	3/4 - 13/32		
VN4003	7/8 - 1/2		
VN4004	1,1/16 - 5/8		



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN5501	5/16		
VN5502	13/32		
VN5503	1/2		
VN5504	5/8		
VN5505	5/16 - 13/32		
VN5506	13/32 - 1/2		
VN5507	1/2 - 5/8		



ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN4501	5/8 - 5/16		
VN4502	3/4 - 13/32		
VN4503	7/8 - 1/2		
VN4504	1,1/16 - 5/8		



ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ O - RING			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN5001	5/8 - 5/16		
VN5002	3/4 - 13/32		
VN5003	7/8 - 1/2		
VN5004	1,1/16 - 5/8		



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΚΡΩΝ O - RING / FLARE		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN6001	6 mm	
VN6002	8 mm	
VN6003	10 mm	
VN6004	12 mm	



ΚΥΑΘΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN7001	5/16	
VN7002	13/32	
VN7003	1/2	
VN7004	5/8	



O - RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN6501	6 mm	
VN6502	8 mm	
VN6503	10 mm	
VN6504	12 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN7501	5/16		
VN7502	13/32		
VN7503	1/2		
VN7504	5/8		



ADAPTORS ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ R12 ΣΕ R134

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN9201	HIGH 1/4	



ΘΗΛ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN8001	5/8 - 5/16		
VN8002	3/4 - 13/32		
VN8003	7/8 - 1/2		
VN8004	1,1/16 - 5/8		



ADAPTORS ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ R12 ΣΕ R134

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN9401	LOW 1/4	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN8501	5/8 - 5/16		
VN8502	3/4 - 13/32		
VN8503	7/8 - 1/2		
VN8504	1,1/16 - 5/8		



ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90° ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN9001	5/8 - 5/16		
VN9002	3/4 - 13/32		
VN9003	7/8 - 1/2		
VN9004	1,1/16 - 5/8		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN8601	5/8 - 5/16		
VN8602	3/4 - 13/32		
VN8603	7/8 - 1/2		
VN8604	1,1/16 - 5/8		



ΠΡΕΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
VN9500	



ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN8701	5/8 - 5/16		
VN8702	3/4 - 13/32		
VN8703	7/8 - 1/2		
VN8704	1,1/16 - 5/8		



ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
VN9501	




ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	ΚΟΜΠ.
VN8801	5/8 - 5/16		
VN8802	3/4 - 13/32		
VN8803	7/8 - 1/2		
VN8804	1,1/16 - 5/8		



ΕΛΑΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
VN9502	



ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XM0606	1/4	1/4	
XM0608	1/4	5/16	
XM0610	1/4	3/8	
XM1010	3/8		
XM0612	1/4	1/2	
XM1012	3/8		
XM1212	1/2		
XM1016	3/8	5/8	
XM1216	1/2		
XM2016	3/4	3/4	
XM1220	1/2		
XM2020	3/4		
XM2520	1"		
XM2025	3/4	1"	
XM2525	1"		
XM2532	1"	1,1/4	
XM3232	1,1/4		
XM3240	1,1/4	Φ40	
XM3838	1,1/2	1,1/2	



ΘΗΛΥΚΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XF0306	1/8	1/4	
XF0606	1/4		
XF1010	3/8	3/8	
XF0608	1/4	5/16	
XF1212	1/2	1/2	
XF2020	3/4	3/4	
XF2525	1"	1"	
XF3232	1,1/4	1,1/4	
XF3838	1,1/2	1,1/2	
XF5050	2"	2"	

ΓΩΝΙΕΣ 90° BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XF900606	1/4	1/4	
XF901010	3/8	3/8	
XF901212	1/2	1/2	
XF902020	3/4	3/4	
XF902525	1"	1"	

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XMM1206	12x1,5	1/4	
XMM1406	14x1,5		
XMM1408	14x1,5	5/16	
XMM1610	16x1,5	3/8	
XMM1810	18x1,5		
XMM1612	16x1,5	1/2	
XMM1812	18x1,5		
XMM2012	20x1,5		
XMM2212	22x1,5		
XMM2016	20x1,5	5/8	
XMM2216	22x1,5		
XMM2220	22x1,5	3/4	
XMM2620	26x1,5		



ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XF06LL06	10x1	1/4	
XF06L06	12x1,5		
XF08L08	14x1,5	5/16	
XF10L10	16x1,5	3/8	
XF12L10	18x1,5		
XF12L12	18x1,5	1/2	

RZ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
RZ1212	Φ12	1/2	
RZ1312	Φ12,5		
RZ1212L	18x1,5	12x9	



ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ FORD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XF300020	ΙΣΙΟ 1/2x20	5/16	
XF300021	ΓΩΝ. 1/2x20		



ΖΕΤΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
XF300022	12x100	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΒΑΣΗ	€
XF200612	6L	12x1,5	
XF200614		14x1,5	
XF200616		16x1,5	
XF200622		22x1,5	
XF200810	8L	10x1	
XF200814		14x1,5	
XF200816		16x1,5	
XF200822		22x1,5	
XF201012	10L	12x1,5	
XF201022		22x1,5	
XF201212	12L	12x1,5	
XF201214		14x1,5	
XF201222		22x1,5	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KM2212E	22x1,5	1/2	15L	
KM2212P	22x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2612E	26x1,5		18L	
KM2612P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2216P	22x1,5	5/8	ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2616E	26x1,5		18L	
KM2616P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KF2212E	22x1,5	1/2	15L	
KF2212P	22x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2612E	26x1,5		18L	
KF2612P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2216E	22x1,5	5/8	15L	
KF2216P	22x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2616E	26x1,5		18L	
KF2616P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM2222	22x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2626	26x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2226	22x1,5 - 26x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΕΡΟΣ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0022	παξιμάδι κομφλέρ 22x1,5	
KM0026	παξιμάδι κομφλέρ 26x1,5	
KM015L	καπελάκι 15L κομφλέρ	
KM018L	καπελάκι 18L κομφλέρ	
KM0016	ίσια έδρα 16x1,5 ροζέτα	
KM0010	τσोक κομφλέρ - 1/4	
KM0010A	τσोक κομφλέρ - 5/16	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MK0030	0,30	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0040	0,40	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0050	0,50	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0060	0,60	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0070	0,70	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0080	0,80	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0090	0,90	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0100	1,00	ΘΗΛ-ΘΗΛ	




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MK0012	παξ/δια 12x1,5	
MK0014	παξ/δια 14x1,5	
MK012P	ροδ. μπεκ 12x1,5	
MK014P	ροδ. μπεκ 14x1,5	
MK012K	κώνοι κολ/τοι 12x1,5	
MK014K	κώνοι κολ/τοι 14x1,5	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TX5010	3/8	
TX5012	1/2	
TX5020	3/4	
TX5025	1"	
TX5032	1,1/4	
TX5038	1,1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TX5510	3/8	
TX5512	1/2	
TX5520	3/4	
TX5525	1"	
TX5532	1,1/4	
TX5538	1,1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TX6010	3/8	
TX6012	1/2	
TX6020	3/4	
TX6025	1"	
TX6032	1,1/4	
TX6038	1,1/2	

ΡΑΚΟΡ - VOLVO



ΑΡΣΕΝΙΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VM1710K	17/32	3/8	
VM1710M	17/32 μακρύ	3/8	
VM1110K	11/16	3/8	
VM1110M	11/16 μακρύ	3/8	
VM1112K	11/16	1/2	
VM1112M	11/16 μακρύ	1/2	
VM1312K	13/16	1/2	
VM1312M	13/16 μακρύ	1/2	



ΘΗΛΥΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VF1710	17/32	3/8	
VF1110	11/16	3/8	
VF1112	11/16	1/2	
VF1312	13/16	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ VOLVO ΟΡΕΙΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VM0303	1/8 - (5/16x24)	
VM0505	3/16 - (3/8x24)	
VM0606	1/4 - (7/16x24)	
VM1010	3/8 - (17/32)	
VM1212	1/2 - (11/16)	
VM1616	5/8 - (13/16)	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VL01A	5/16x24 (1/8)	
VL01	3/8x24 (3/16)	
VL02	7/16x24 (1/4)	
VL03	17/32 (3/8)	
VL04	17/32 (3/8) αχλαδ.	
VL05	11/16 (1/2)	
VL06	11/16 (1/2) αχλαδ.	
VL07	13/16 (5/8)	
VL08	13/16 (5/8) αχλαδ.	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	d1-d2	€
PL2440003	3	3 - 2,5	
PL2440004	4	4 - 2,7	
PL2440005	5	5 - 3	
PL2440006	6	6 - 4	
PL2440008	8	8 - 5,6	
PL2440010	10	10 - 7	
PL2440012	12	12 - 8,6	
PL2440014	14	14 - 10	
PL2440016	16	16 - 12	
PL2440019	19	19 - 15	

ΙΣΙΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø1	Ø2	€
PL2440403	4	3	
PL2440504	5	4	
PL2440604	6	4	
PL2440804	8	4	
PL2440806	8	6	
PL2441006	10	6	
PL2441008	10	8	
PL2441208	12	8	
PL2441210	12	10	

ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442803	3	
PL2442804	4	
PL2442805	5	
PL2442806	6	
PL2442808	8	
PL2442810	10	
PL2442812	12	
PL2442814	14	
PL2442816	16	
PL2442819	19	

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2080406	6 - 4 - 6	
PL2080408	8 - 4 - 8	
PL2080608	8 - 6 - 8	
PL2080610	10 - 6 - 10	
PL2080612	12 - 6 - 12	
PL2080812	12 - 8 - 12	
PL2081014	14 - 10 - 14	

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2443003	3	
PL2443004	4	
PL2443005	5	
PL2443006	6	
PL2443008	8	
PL2443010	10	
PL2443012	12	

ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442503	3	
PL2442504	4	
PL2442505	5	
PL2442506	6	
PL2442508	8	
PL2442510	10	
PL2442512	12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX70404	4 mm	
MX70606	6 mm	
MX70808	8 mm	
MX71010	10 mm	
MX71212	12 mm	

ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX50404	4 mm	
MX50606	6 mm	
MX50808	8 mm	
MX51010	10 mm	
MX51212	12 mm	

ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX80404	4 mm	
MX80606	6 mm	
MX80808	8 mm	
MX81010	10 mm	
MX81212	12 mm	

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX60404	4 mm	
MX60606	6 mm	
MX60808	8 mm	
MX61010	10 mm	
MX61212	12 mm	



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AN002	2 mm	
AN003	3 mm	
AN004	4 mm	
AN005	5 mm	
AN006	6 mm	
AN107	7 mm	
AN007	7,5 mm	
AN008	8 mm	
AN009	9 mm	
AN010	10 mm	
AN011	11 mm	
AN012	12 mm	
AN043	4,3 mm	
AN062	6,2 mm	
AN095	9,5 mm	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MP01	1/8	
MP02	3/16	
MP03	1/4	
MP04	5/16	
MP05	3/8	
MP06	7/16	
MP07	1/2	
MP08	4 mm	
MP09	5 mm	
MP10	6 mm	
MP11	8 mm	
MP12	10 mm	
MP13	12 mm	
MP14	16 mm	



ΚΥΑΘΙΑ SCHMITTER ΧΕΙΡ/ΣΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KK009	9 mm	
KK010	10 mm	
KK011	11 mm	
KK012	12 mm	
KK013	13 mm	
KK014	14 mm	
KK015	15 mm	
KK016	16 mm	
KK018	18 mm	
KK020	20 mm	
KK022	22 mm	
KK024	24 mm	
KK026	26 mm	
KK028	28 mm	
KK030	30 mm	
KK033	33 mm	
KK038	38 mm	
KK045	45 mm	
KK133	33 ορείχ.	
KK138	38 ορείχ.	



ΘΗΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ.	€
MX00606	6mm	6x1	
MX00806	8mm		
MX01006	10mm		
MX01206	12mm		
MX01406	14mm	8x1	
MX01008	10mm		
MX01208	12mm		
MX01408	14mm	10x1	
MX01210	12mm		
MX01410	14mm	12x1,5	
MX01412	14mm		
MX01612	16mm		



ΘΗΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ.	€
MX10605	6 mm	3/16	
MX10805	8 mm		
MX11005	10 mm		
MX10806	8 mm	1/4	
MX11006	10 mm		
MX11206	12 mm		
MX11406	14 mm	5/16	
MX11008	10 mm		
MX11208	12 mm		
MX11308	12,5 mm	3/8	
MX11408	14 mm		
MX11010	10 mm		
MX11210	12 mm	1/2	
MX11410	14 mm		
MX11610	16 mm		
MX11810	18 mm		
MX11212	12 mm		
MX11412	14 mm		
MX11612	16 mm		
MX11812	18 mm		



ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	



ΘΗΛΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MX20605	Φ6	3/16
MX20805	Φ8	
MX21006	Φ10	1/4
MX21208	Φ12	5/16
MX21410	Φ14	3/8

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ W107-W108		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W107A	ΜΙΚΡΟ	
W108A	ΜΕΓΑΛΟ	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30606	6x4	6x4	
MX30808	8x6	8x6	
MX31010	10x8	10x8	
MX31212	12x9	12x9	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30608	6x4	8x6	
MX30610	6x4	10x8	
MX30810	8x6	10x8	
MX30812	8x6	12x9	
MX31012	10x8	12x9	



ΤΑΦ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	€
MX40606	6x4	
MX40808	8x6	
MX41010	10x8	
MX41212	12x9	
MX40686	6 - 8 - 6	



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN500003	1/8	
KN500006	1/4	
KN500010	3/8	
KN500012	1/2	



ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN590303	1/8	
KN590606	1/4	
KN591010	3/8	
KN591212	1/2	



ΤΑΦ ΘΗΛ. - ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN720303	1/8	
KN720606	1/4	
KN721010	3/8	
KN721212	1/2	



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN520003	1/8	
KN520006	1/4	
KN520010	3/8	
KN520012	1/2	
KN520020	3/4	
KN520025	1"	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Α. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN610303	1/8	
KN610606	1/4	
KN611010	3/8	
KN611212	1/2	



ΤΑΦ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN740303	1/8	
KN740606	1/4	
KN741010	3/8	
KN741212	1/2	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN540303	1/8	
KN540606	1/4	
KN541010	3/8	
KN541212	1/2	
KN542020	3/4	
KN542525	1"	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Θ. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN630303	1/8	
KN630606	1/4	
KN631010	3/8	
KN631212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN420003	1/8	
KN420006	1/4	
KN420010	3/8	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΑΡΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN550303	1/8	
KN550606	1/4	
KN551010	3/8	
KN551212	1/2	
KN552020	3/4	
KN552525	1"	



ΤΑΦ Α. - Α. - Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN690303	1/8	
KN690606	1/4	
KN691010	3/8	
KN691212	1/2	
KN692020	3/4	
KN692525	1"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN430000	1/4	



ΠΑΣΙΜΑΔΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN440006	1/4	
KN440010	3/8	



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN560303	1/8	
KN560606	1/4	
KN561010	3/8	
KN561212	1/2	
KN562020	3/4	
KN562525	1"	



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN700303	1/8	
KN700606	1/4	
KN701010	3/8	
KN701212	1/2	
KN702020	3/4	
KN702525	1"	



ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN460003	1/8	
KN460006	1/4	
KN460010	3/8	
KN460012	1/2	



ORING ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ συσκ.100τεμ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	€
KN410000	1	



ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΑ	€
KN400600	6mm	
KN400800	8mm	
KN401000	10mm	



ΔΙΠΛΕΣ ΟΥΡΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN490606	1/4	
KN490808	5/16	
KN491010	3/8	
KN491212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN480306	1/8	6 mm	
KN480308	1/8	8 mm	
KN480606	1/4	6 mm	
KN480608	1/4	8 mm	
KN480610	1/4	10 mm	
KN480612	1/4	12 mm	
KN481008	3/8	8 mm	
KN481010	3/8	10 mm	
KN481012	3/8	12 mm	
KN481208	1/2	8 mm	
KN481210	1/2	10 mm	
KN481212	1/2	12 mm	
KN481216	1/2	16 mm	
KN482016	3/4	16 mm	
KN482020	3/4	20 mm	
KN482025	3/4	25 mm	
KN482525	1"	25 mm	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	A	B	
KN580303	1/8	1/8	
KN580306	1/8	1/4	
KN580310	1/8	3/8	
KN580312	1/8	1/2	
KN580606	1/4	1/4	
KN580610	1/4	3/8	
KN580612	1/4	1/2	
KN581010	3/8	3/8	
KN581012	3/8	1/2	
KN581020	3/8	3/4	
KN581212	1/2	1/2	
KN581220	1/2	3/4	
KN582020	3/4	3/4	
KN582025	3/4	1"	
KN582525	1"	1"	



ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΟΥΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN510306	1/8	Φ6	
KN510309	1/8	Φ9	
KN510606	1/4	Φ6	
KN510608	1/4	Φ8	
KN510609	1/4	Φ9	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΓΓΛΙΑΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN600303	1/8	1/8	
KN600306	1/8	1/4	
KN600310	1/8	3/8	
KN600312	1/8	1/2	
KN600606	1/4	1/4	
KN600610	1/4	3/8	
KN600612	1/4	1/2	
KN601010	3/8	3/8	
KN601012	3/8	1/2	
KN601212	1/2	1/2	
KN601220	1/2	3/4	
KN602020	3/4	3/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN620603	1/4	1/8	
KN621003	3/8	1/8	
KN621006	3/8	1/4	
KN621203	1/2	1/8	
KN621206	1/2	1/4	
KN621210	1/2	3/8	
KN622010	3/4	3/8	
KN622012	3/4	1/2	
KN622512	1"	1/2	
KN622520	1"	3/4	



ΜΟΥΦΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN640303	1/8	1/8	
KN640306	1/8	1/4	
KN640310	1/8	3/8	
KN640312	1/8	1/2	
KN640606	1/4	1/4	
KN640610	1/4	3/8	
KN640612	1/4	1/2	
KN641010	3/8	3/8	
KN641012	3/8	1/2	
KN641020	3/8	3/4	
KN641212	1/2	1/2	
KN641220	1/2	3/4	
KN641225	1/2	1"	
KN642020	3/4	3/4	
KN642025	3/4	1"	
KN642525	1"	1"	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN300606	6x4	1/4	
KN300806	8x6	1/4	
KN301006	10x8	1/4	
KN301010	10x8	3/8	
KN301206	12x10	1/4	
KN301210	12x10	3/8	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN310606	6x4	1/4	
KN310806	8x6	1/4	
KN311006	10x8	1/4	
KN311010	10x8	3/8	
KN311210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN320606	6x4	1/4	
KN320806	8x6	1/4	
KN320810	8x6	3/8	
KN321006	10x8	1/4	
KN321010	10x8	3/8	
KN321210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN340606	6x4	1/4	
KN340806	8x6	1/4	
KN341006	10x8	1/4	
KN341010	10x8	3/8	
KN341210	12x10	3/8	



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN360600	6x4	
KN360800	8x6	
KN361000	10x8	
KN361200	12x10	



ΟΥΡΑ ΤΑΧΥΣ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN380600	6x4	
KN380800	8x6	
KN381000	10x8	
KN381200	12x10	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050303	3mm	
WA050404	4mm	
WA050505	5mm	
WA050606	6mm	
WA050707	7mm	
WA050808	8mm	
WA050909	9mm	
WA051010	10mm	
WA051111	11mm	
WA051212	12mm	
WA051414	14mm	
WA051515	15mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA070003	1/8	
WA070005	3/16	
WA070006	1/4	
WA070010	3/8	
WA070012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050604	6mm	4mm	
WA050806	8mm	6mm	
WA051008	10mm	8mm	
WA051210	12mm	10mm	
WA051412	14mm	12mm	

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΑΣΗ BSP (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA200403	4mm	1/8	
WA200406	4mm	1/4	
WA200503	5mm	1/8	
WA200603	6mm	1/8	
WA200606	6mm	1/4	
WA200803	8mm	1/8	
WA200806	8mm	1/4	
WA200810	8mm	3/8	
WA201006	10mm	1/4	
WA201010	10mm	3/8	
WA201012	10mm	1/2	
WA201206	12mm	1/4	
WA201210	12mm	3/8	
WA201212	12mm	1/2	
WA201410	14mm	3/8	
WA201412	14mm	1/2	

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ BSP (O-RING)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA500403	4mm	1/8	
WA500406	4mm	1/4	
WA500503	5mm	1/8	
WA500603	6mm	1/8	
WA500606	6mm	1/4	
WA500803	8mm	1/8	
WA500806	8mm	1/4	
WA500810	8mm	3/8	
WA501006	10mm	1/4	
WA501010	10mm	3/8	
WA501012	10mm	1/2	
WA501206	12mm	1/4	
WA501210	12mm	3/8	
WA501212	12mm	1/2	
WA501410	14mm	3/8	
WA501412	14mm	1/2	

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA510405	4mm	M5	
WA510406	4mm	M6	
WA510505	5mm	M5	
WA510605	6mm	M5	
WA510606	6mm	M6	
WA510612	6mm	12x1.5	
WA516125	6mm	12x1.25	



ΙΣΙΟ ΙΝΤΣΑΣ ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA230303	1/8	1/8	
WA230603	1/4	1/8	
WA230606	1/4	1/4	
WA231006	3/8	1/4	
WA231010	3/8	3/8	
WA231210	1/2	3/8	
WA231212	1/2	1/2	



ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA210303	3mm	M3	
WA210305	3mm	M5	
WA210405	4mm	M5	
WA210406	4mm	M6	
WA210407	4mm	M7	
WA210505	5mm	M5	
WA210605	6mm	M5	
WA210606	6mm	M6	
WA210607	6mm	M7	
WA210612	6mm	12x1.5	
WA216125	6mm	12x1.25	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA150003	3mm	
WA150004	4mm	
WA150005	5mm	
WA150006	6mm	
WA150008	8mm	
WA150010	10mm	
WA150012	12mm	
WA150014	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. NPT ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA400403	4mm	1/8	
WA400603	6mm	1/8	
WA400606	6mm	1/4	
WA400803	8mm	1/8	
WA400806	8mm	1/4	
WA400810	8mm	3/8	
WA401006	10mm	1/4	
WA401010	10mm	3/8	
WA401206	12mm	1/4	
WA401210	12mm	3/8	



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA100303	3mm	
WA100404	4mm	
WA100505	5mm	
WA100606	6mm	
WA100808	8mm	
WA101010	10mm	
WA101212	12mm	
WA101414	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. NPT ΑΚΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA450403	4mm	1/8	
WA450603	6mm	1/8	
WA450606	6mm	1/4	
WA450803	8mm	1/8	
WA450806	8mm	1/4	
WA450810	8mm	3/8	
WA451006	10mm	1/4	
WA451010	10mm	3/8	
WA451206	12mm	1/4	
WA451210	12mm	3/8	



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA250403	4mm	1/8	
WA250603	6mm	1/8	
WA250606	6mm	1/4	
WA250803	8mm	1/8	
WA250806	8mm	1/4	
WA251006	10mm	1/4	



ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA300406	4mm	Φ6	
WA300408	4mm	Φ8	
WA300506	5mm	Φ6	
WA300604	6mm	Φ4	
WA300608	6mm	Φ8	
WA300610	6mm	Φ10	
WA300612	6mm	Φ12	
WA300806	8mm	Φ6	
WA300810	8mm	Φ10	
WA300812	8mm	Φ12	
WA301012	10mm	Φ12	
WA301214	12mm	Φ14	



ΚΟΡ ΑΡΣ. ΒΑΣΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΙΣΜΑ	ΒΑΣΗ	€
WA350403	Φ4	1/8	
WA350603	Φ6	1/8	
WA350606	Φ6	1/4	
WA350803	Φ8	1/8	
WA350806	Φ8	1/4	
WA351006	Φ10	1/4	
WA351210	Φ12	3/8	
WA350405	Φ4	M5	
WA350605	Φ6	M5	



ΒΑΝΑΚΙ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA550404	4mm	
WA550606	6mm	
WA550808	8mm	

Τα αυτόματα ρακόρ της ITV
είναι κατάλληλα για σωλήνες
PA 12 - PA 11 RILSAN - NYLON 6
P.U. elastolan. Λειτουργία 16 bar max
σε θερμοκρασία -20°C έως 70°C




 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW100403	4mm	1/8	
WW100603	6mm	1/8	
WW100606	6mm	1/4	

 ΓΩΝΙΑ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW300403	4mm	1/8	
WW300603	6mm	1/8	
WW300606	6mm	1/4	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW200406	4mm	6x100	
WW204675	4mm	6x0,75	
WW200408	4mm	8x100	
WW200410	4mm	10x100	
WW200606	6mm	6x100	
WW206675	6mm	6x0,75	
WW200608	6mm	8x100	
WW200610	6mm	10x100	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW400406	4mm	6x100	
WW404675	4mm	6x0,75	
WW400408	4mm	8x100	
WW400410	4mm	10x100	
WW400606	6mm	6x100	
WW406675	6mm	6x0,75	
WW400608	6mm	8x100	
WW400610	6mm	10x100	

Σωλήνα PA12 HR αυτόματης λίπανσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
		ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
		WP	BP	
SRST0425	4x2,5	55	194	
SRST0603	6x3	80	280	
SRST1006	10x6	70	210	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA990404	4mm	
WA990606	6mm	
WA990808	8mm	
WA991010	10mm	
WA991212	12mm	



ΤΑΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA900004	4mm	
WA900006	6mm	
WA900008	8mm	
WA900010	10mm	
WA900012	12mm	
WA900014	14mm	

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA860403	4mm	1/8	
WA860406	4mm	1/4	
WA860603	6mm	1/8	
WA860606	6mm	1/4	
WA860803	8mm	1/8	
WA860806	8mm	1/4	
WA860810	8mm	3/8	
WA861006	10mm	1/4	
WA861010	10mm	3/8	
WA861210	12mm	3/8	
WA861212	12mm	1/2	



ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA880406	4mm	Φ6	
WA880604	6mm	Φ4	
WA880608	6mm	Φ8	
WA880610	6mm	Φ10	
WA880806	8mm	Φ6	
WA880810	8mm	Φ10	
WA880812	8mm	Φ12	
WA881006	10mm	Φ6	
WA881008	10mm	Φ8	
WA881012	10mm	Φ12	
WA881208	12mm	Φ8	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA600404	4 mm	
WA600505	5 mm	
WA600606	6 mm	
WA600707	7 mm	
WA600808	8 mm	
WA600909	9 mm	
WA601010	10 mm	
WA601111	11 mm	
WA601212	12 mm	
WA601414	14 mm	
WA601515	15 mm	
WA601616	16 mm	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA660004	4 mm	
WA660005	5 mm	
WA660006	6 mm	
WA660007	7 mm	
WA660008	8 mm	
WA660009	9 mm	
WA660010	10 mm	
WA660011	11 mm	
WA660012	12 mm	
WA660015	15 mm	
WA660016	16 mm	



ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA610003	1/8	
WA610005	3/16	
WA610006	1/4	
WA610010	3/8	
WA610012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA680404	4 mm	
WA680606	6 mm	
WA680808	8 mm	
WA681010	10 mm	
WA681212	12 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA620604	Φ6 - Φ4	
WA620804	Φ8 - Φ4	
WA620806	Φ8 - Φ6	
WA621006	Φ10 - Φ6	
WA621008	Φ10 - Φ8	
WA621208	Φ12 - Φ8	
WA621210	Φ12 - Φ10	
WA621412	Φ14 - Φ12	
WA621612	Φ16 - Φ12	
WA621614	Φ16 - Φ14	



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA640403	Φ4 - 1/8	
WA640406	Φ4 - 1/4	
WA640603	Φ6 - 1/8	
WA640606	Φ6 - 1/4	
WA640610	Φ6 - 3/8	
WA640803	Φ8 - 1/8	
WA640806	Φ8 - 1/4	
WA640810	Φ8 - 3/8	
WA640812	Φ8 - 1/2	
WA641006	Φ10 - 1/4	
WA641010	Φ10 - 3/8	
WA641012	Φ10 - 1/2	
WA641206	Φ12 - 1/4	
WA641210	Φ12 - 3/8	
WA641212	Φ12 - 1/2	
WA641410	Φ14 - 3/8	
WA641412	Φ14 - 1/2	
WA641610	Φ16 - 3/8	
WA641612	Φ16 - 1/2	
WA640405	Φ4 - 5x1	
WA640605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA700403	Φ4 - 1/8	
WA700406	Φ4 - 1/4	
WA700603	Φ6 - 1/8	
WA700606	Φ6 - 1/4	
WA700803	Φ8 - 1/8	
WA700806	Φ8 - 1/4	
WA701006	Φ10 - 1/4	
WA701010	Φ10 - 3/8	
WA701012	Φ10 - 1/2	
WA701206	Φ12 - 1/4	
WA701210	Φ12 - 3/8	
WA701212	Φ12 - 1/2	
WA701410	Φ14 - 3/8	
WA701412	Φ14 - 1/2	
WA701610	Φ16 - 3/8	
WA701612	Φ16 - 1/2	
WA700405	Φ4 - 5x1	
WA700605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΑΚΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA720403	Φ4 - 1/8	
WA720406	Φ4 - 1/4	
WA720603	Φ6 - 1/8	
WA720606	Φ6 - 1/4	
WA720803	Φ8 - 1/8	
WA720806	Φ8 - 1/4	
WA721006	Φ10 - 1/4	
WA721010	Φ10 - 3/8	
WA721012	Φ10 - 1/2	
WA721206	Φ12 - 1/4	
WA721210	Φ12 - 3/8	
WA721212	Φ12 - 1/2	
WA721410	Φ14 - 3/8	
WA721412	Φ14 - 1/2	
WA721610	Φ16 - 3/8	
WA721612	Φ16 - 1/2	
WA720405	Φ4 - 5x1	
WA720605	Φ6 - 5x1	



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA740004	4 mm	
WA740005	5 mm	
WA740006	6 mm	
WA740007	7 mm	
WA740008	8 mm	
WA740009	9 mm	
WA740010	10 mm	
WA740011	11 mm	
WA740012	12 mm	
WA740014	14 mm	
WA740016	16 mm	



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA800403	Φ4 - 1/8	
WA800406	Φ4 - 1/4	
WA800603	Φ6 - 1/8	
WA800606	Φ6 - 1/4	
WA800803	Φ8 - 1/8	
WA800806	Φ8 - 1/4	
WA801006	Φ10 - 1/4	
WA801010	Φ10 - 3/8	
WA801012	Φ10 - 1/2	
WA801206	Φ12 - 1/4	
WA801210	Φ12 - 3/8	
WA801212	Φ12 - 1/2	
WA801410	Φ14 - 3/8	
WA801412	Φ14 - 1/2	
WA801610	Φ16 - 3/8	
WA801612	Φ16 - 1/2	
WA800405	Φ4 - 5x1	
WA800605	Φ6 - 5x1	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA760403	Φ4 - 1/8	
WA760406	Φ4 - 1/4	
WA760603	Φ6 - 1/8	
WA760606	Φ6 - 1/4	
WA760610	Φ6 - 3/8	
WA760803	Φ8 - 1/8	
WA760806	Φ8 - 1/4	
WA761006	Φ10 - 1/4	
WA761010	Φ10 - 3/8	
WA761012	Φ10 - 1/2	
WA761206	Φ12 - 1/4	
WA761210	Φ12 - 3/8	
WA761212	Φ12 - 1/2	
WA761410	Φ14 - 3/8	
WA761412	Φ14 - 1/2	
WA761610	Φ16 - 3/8	
WA761612	Φ16 - 1/2	
WA760405	Φ4 - 5x1	
WA760605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA820004	4 mm	
WA820006	6 mm	
WA820007	7 mm	
WA820008	8 mm	
WA820009	9 mm	
WA820010	10 mm	
WA820011	11 mm	
WA820012	12 mm	
WA820014	14 mm	
WA820015	15 mm	
WA820016	16 mm	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA780403	Φ4 - 1/8	
WA780406	Φ4 - 1/4	
WA780603	Φ6 - 1/8	
WA780606	Φ6 - 1/4	
WA780803	Φ8 - 1/8	
WA780806	Φ8 - 1/4	
WA781006	Φ10 - 1/4	
WA781010	Φ10 - 3/8	
WA781012	Φ10 - 1/2	
WA781206	Φ12 - 1/4	
WA781210	Φ12 - 3/8	
WA781212	Φ12 - 1/2	
WA780405	Φ4 - 5x1	
WA780605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA840004	4 mm	
WA840006	6 mm	
WA840008	8 mm	
WA840010	10 mm	
WA840012	12 mm	





ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΒΑΣΗ BSPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW420403	4	1/8	
WW420603	6	1/8	
WW420606	6	1/4	
WW420803	8	1/8	
WW420806	8	1/4	
WW420810	8	3/8	
WW421006	10	1/4	
WW421010	10	3/8	
WW421012	10	1/2	
WW421210	12	3/8	
WW421212	12	1/2	
WW421412	14	1/2	
WW421512	15	1/2	
WW421612	16	1/2	
WW421812	18	1/2	

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ ΒΑΣΗ BSPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW440403	4	1/8	
WW440603	6	1/8	
WW440606	6	1/4	
WW440803	8	1/8	
WW440806	8	1/4	
WW440810	8	3/8	
WW441006	10	1/4	
WW441010	10	3/8	
WW441012	10	1/2	
WW441210	12	3/8	
WW441212	12	1/2	
WW441412	14	1/2	
WW441512	15	1/2	
WW441612	16	1/2	
WW441812	18	1/2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW460404	4mm	
WW460606	6mm	
WW460808	8mm	
WW461010	10mm	
WW461212	12mm	
WW461414	14mm	
WW461515	15mm	
WW461616	16mm	
WW461818	18mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW480606	6mm	
WW480808	8mm	
WW481010	10mm	
WW481212	12mm	
WW481414	14mm	
WW481515	15mm	

ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW520404	4mm	
WW520606	6mm	
WW520808	8mm	
WW521010	10mm	
WW521212	12mm	
WW521414	14mm	
WW521515	15mm	
WW521616	16mm	
WW521818	18mm	

ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΜΕΣΗ BSPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW560403	4mm	1/8	
WW560603	6mm	1/8	
WW560606	6mm	1/4	
WW560803	8mm	1/8	
WW560806	8mm	1/4	
WW560810	8mm	3/8	
WW561006	10mm	1/4	
WW561010	10mm	3/8	
WW561210	12mm	3/8	
WW561212	12mm	1/2	
WW561412	14mm	1/2	
WW561512	15mm	1/2	
WW561612	16mm	1/2	
WW561812	18mm	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW500404	4mm	
WW500606	6mm	
WW500808	8mm	
WW501010	10mm	
WW501212	12mm	
WW501414	14mm	
WW501515	15mm	
WW501616	16mm	
WW501818	18mm	

ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΑΚΡΗ BSPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW540403	4mm	1/8	
WW540603	6mm	1/8	
WW540606	6mm	1/4	
WW540803	8mm	1/8	
WW540806	8mm	1/4	
WW540810	8mm	3/8	
WW541006	10mm	1/4	
WW541010	10mm	3/8	
WW541210	12mm	3/8	
WW541212	12mm	1/2	
WW541412	14mm	1/2	
WW541512	15mm	1/2	
WW541612	16mm	1/2	
WW541812	18mm	1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW580004	4mm	8x1	
WW580006	6mm	10x1	
WW580008	8mm	12x1	
WW580010	10mm	16x1.5	
WW580012	12mm	18x1.5	
WW580014	14mm	22x1.5	
WW580015	15mm	22x1.5	
WW580016	16mm	24x1.5	
WW580018	18mm	26x1.5	

ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW600004	4mm	
WW600006	6mm	
WW600008	8mm	
WW600010	10mm	
WW600012	12mm	
WW600014	14mm	
WW600015	15mm	
WW600016	16mm	
WW600018	18mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA910606	6x4	
WA910808	8x6	
WA911010	10x8	
WA911212	12x10	



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA920606	6x4	
WA920808	8x6	
WA921010	10x8	
WA921212	12x10	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA930606	6x4	
WA930808	8x6	
WA931010	10x8	
WA931212	12x10	



ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΘΗΛ.	€
WA940603	6x4 - 1/8	
WA940606	6x4 - 1/4	
WA940803	8x6 - 1/8	
WA940806	8x6 - 1/4	
WA941006	10x8 - 1/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA950603	6x4 - 1/8	
WA950606	6x4 - 1/4	
WA950803	8x6 - 1/8	
WA950806	8x6 - 1/4	
WA950810	8x6 - 3/8	
WA951006	10x8 - 1/4	
WA951010	10x8 - 3/8	
WA951210	12x10 - 3/8	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA960603	6x4 - 1/8	
WA960606	6x4 - 1/4	
WA960803	8x6 - 1/8	
WA960806	8x6 - 1/4	
WA961006	10x8 - 1/4	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA970603	6x4 - 1/8	
WA970606	6x4 - 1/4	
WA970803	8x6 - 1/8	
WA970806	8x6 - 1/4	
WA971006	10x8 - 1/4	



ES DN 7.2

ΤΑΧΥΣ. ΜΕ ΟΥΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX0506	1/4	
TX0508	5/16	
TX0510	3/8	
TX0512	1/2	



ΑΡΣ. ΤΑΧΥΣ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1006	1/4	
TX1010	3/8	
TX1012	1/2	



ΘΗΛ. ΤΑΧΥΣ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1506	1/4	
TX1510	3/8	
TX1512	1/2	



ΟΥΡΑ ΤΑΧΥΣ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2006	1/4	
TX2008	5/16	
TX2010	3/8	
TX2012	1/2	




ΑΡΣ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX2506	1/4	
TX2510	3/8	
TX2512	1/2	



ΘΗΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3006	1/4	
TX3010	3/8	
TX3012	1/2	

UNIVERSAL



TACHYS. APΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7006	1/4	
TX7010	3/8	
TX7012	1/2	



TACHYS. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7506	1/4	
TX7510	3/8	
TX7512	1/2	



TACHYSYNDESMOS ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8006	1/4	
TX8008	5/16	
TX8010	3/8	
TX8012	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8506	1/4	
TX8508	5/16	
TX8510	3/8	
TX8512	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8206	1/4	
TX8210	3/8	
TX8212	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8406	1/4	
TX8410	3/8	
TX8412	1/2	

MINI



TACHYS. APΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9003	1/8	
TX9006	1/4	



TACHYS. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9103	1/8	
TX9106	1/4	



TACHYSYNDESMOS ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9206	1/4	
TX9208	5/16	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9506	1/4	
TX9508	5/16	




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9606	6x4	
TX9608	8x6	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9303	1/8	
TX9306	1/4	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9403	1/8	
TX9406	1/4	

GIGA



TACHYS. APΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX0610	3/8	
TX0613	1/2	



TACHYS. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1610	3/8	
TX1613	1/2	



TACHYSYNDESMOS ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2610	3/8	
TX2613	1/2	
TX2615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX3610	3/8	
TX3613	1/2	
TX3615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3710	3/8	
TX3713	1/2	



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8706	1/4	
TX8710	3/8	

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8806	1/4	
TX8810	3/8	



ΡΥΘΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR00006	1/4	
PMR00010	3/8	
PMR00012	1/2	
PMR00025	1"	

ΕΛΑΙΟΤΗΡΕΣ L
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PML00006	1/4	
PML00012	1/2	
PML00025	1"	

ΡΥΘΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
MINI ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ 1/4
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΝ/ΤΡΟ 0-12 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM405004	ΡΥΘΙΣΤΗΣ	
PM405004M	ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ.	

ΡΥΘΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFR0006	1/4	
PMFR0012	1/2	
PMFR0025	1"	

ΦΙΛΤΡΑ F
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMF00006	1/4	
PMF00012	1/2	
PMF00025	1"	



ΒΑΝΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN10018A	A.1/4-ΦΡΕΖ.18A	

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 220V ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40501L	12bar-brass	
PM40502L	12bar-πλαστ.	

ΡΥΘΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR + L
ΕΛΑΙΟΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFRL206	1/4	
PMFRL212	1/2	
PMFRL225	1"	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFA0306	F 1/4	
PMFA0312	F 1/2	
PMFA0325	F 1"	
PMLA0306	L 1/4	
PMLA0312	L 1/2	
PMLA0325	L 1"	

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380V
ΜΟΝΟΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40512L	12bar	
PM40513L	15bar	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TX89006	1/4	
TX89010	3/8	
TX89012	1/2	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMV271010	3/8x3/8	
PMV271012	3/8x1/2	
PMV271212	1/2x1/2	
PMV272020	3/4x3/4	
PMV272525	1"x1"	



ΡΥΘΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR62110	3/8 mini	
PMR62112	1/2 mini	
PMR62010	3/8 18A	
PMR62012	1/2 18A	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0111	ΜΑΝ.ΚΒ Φ63	
KM0112	ΜΑΝ.ΠΒ Φ80	

ΚΑΛΥΜΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0113	ΚΑΛΥΜ.Φ63	
KM0114	ΚΑΛΥΜ.Φ80	



EURODAINU 0,7-11 bar / 10-160psi		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220127	Θ.1/4	



MAST ' AIR 07-12 bar / 10-170psi		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220126	Θ.1/4	



EURODAINU 0,7-12 bar / 10-170psi		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220128	Θ.1/4	




ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27G		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220120	Φ63	
KN220123	Φ63 συσκευασία	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27GSS		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN120122	Φ63	
KN120125	Φ80	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27GSP-63SV		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220122	Φ63	
KN220125	Φ80	
KN111125	Φ80-63SV	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN200100	A ΚΟΝΤΟ	
KN220110	B ΜΑΚΡΥ	
KN200101	C ΜΙΝΙ	
KN200102	D ΝΟZZLE	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W103-1	ΚΟΝΤΟ CH	
W103-2	ΜΑΚΡΥ CH	
W103-4	ΚΟΝΤΟ FGHIOTTO	
W103-5	ΚΟΝΤΟ AMPLA	
W103-6	ΜΑΚΡΥ AMPLA	



ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART000	T1 ΘΗΛ. 1/4	
ART001	T1 ΟΥΡΑ 1/4	
ART002	T1 ΟΥΡΑ 5/16	
ART011	T3 ΘΗΛ. 1/4	
ART012	T3 ΟΥΡΑ. 1/4	
ART013	T3 ΟΥΡΑ 5/16	
KM0010	ΤΣΟΚ Φ6	
KM0010A	ΤΣΟΚ Φ8	



ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN100303	1/8	
KN100606	1/4	
KN101010	3/8	
KN101212	1/2	



ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN120303	1/8	
KN120606	1/4	
KN121010	3/8	
KN121212	1/2	



ΒΑΝΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN140606	1/4	
KN141010	3/8	
KN141212	1/2	
KN142020	3/4	
KN142525	1"	
KN143232	1,1/4	
KN143838	1,1/2	
KN145050	2"	



ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΠΛΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1,5		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160022	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160022A	ΚΟΚΚΙΝΟ	
KK160022B	ΛΑΣΤΙΧΟ	





ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1,5		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160122	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160122A	ΚΟΚΚΙΝΟ	



ΣΠΙΡΑΛ ΝΤΑΛΙΚΑΣ 12x9 ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 18x1,5		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK161118	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK161118A	ΚΟΚΚΙΝΟ	

mm.	Male O.D.	Female I.D.	mm.	Male O.D.	Female I.D.	mm.	Male O.D.	Female I.D.
8,5	-	3/8"-24 UNF	19,2	-	1/2"-14 NPSM	33,2	1"-11 GAS	-
8,7	-	1/8"-28 GAS	20	M20x1,5	-	33,3	1.5/16"-12 UN	-
9,2	-	1/8"-27 NPSM	20,3	-	7/8"-14 UNF	33,8	1"-11,5 NPTF	-
9,4	3/8"-24 UNF	-	20,5	13/16"-16 UN	M22x1,5	34	-	M36x2
9,6	1/8"-28 GAS	-	20,8	1/2"-14 GAS	-	36	M36x2	-
10	M10x1	7/16"-20 UNF	21,1	-	5/8"-14 GAS	39,1	-	1.5/8"-12 UN
10,4	1/8"-27 NPTF	-	21,6	1/2"-14 NPTF	-	39,4	-	1.1/4"-11,5 NPSM
10,5	-	M12x1,5	22	M22x1,5	-	39,5	-	1.1/4"-11 GAS
11	7/16"-20 UNF	-	22,2	7/8"-14 UNF	-	40	-	M42x2
11,4	-	1/2"-20 UNF	22,5	-	M24x1,5	41,1	1.5/8"-12 UN	-
11,6	-	1/4"-19 GAS	22,8	5/8"-14 GAS	-	41,7	1.1/4"-11 GAS	-
12	M12x1,5	-	23,8	-	1"-14 UNS	42	M42x2	-
12,2	-	1/4"-18 NPSM	24	M24x1,5	-	42,4	1.1/4"-11,5 NPTF	-
12,5	1/2"-20 UNF	M14x1,5	24,5	-	M26x1,5	43	-	M45x2
13	1/4"-19 GAS	9/16"-18 UNF	24,6	-	3/4"-14 GAS-NPSM	45	M45x2	-
13,9	1/4"-18 NPTF	-	24,9	-	a1.1/16"-12 UN	45,2	-	1.1/2"-11 GAS
14	M14x1,5	-	25	-	M27x2	45,5	-	1.1/2"-11,5 NPSM
14,2	9/16"-18 UNF	-	25,3	1"-14 UNS	-	45,7	-	1.7/8"-12 UN
14,5	-	M16x1,5	26	M26x1,5	-	46	-	M48x2
14,6	-	5/8"-18 UNF	26,3	3/4"-14 GAS	-	47,5	1.7/8"-12 UN	-
15,1	-	3/8"-19 GAS	26,7	1.1/16"-12 UN	-	47,7	1.1/2"-11 GAS	-
15,5	-	3/8"-18 NPSM	26,9	3/4"-14 NPTF	-	48	M48x2	-
15,7	5/8"-18 UNF	-	27	M27x2	-	48,5	1.1/2"-11,5 NPTF	-
16	M16x1,5	11/16"-16 UN	27,9	-	1.3/16"-12 UN	48,8	-	2"-12 UN
16,5	-	M18x1,5	28	-	M30x2	50	-	M52x2
16,6	3/8"-19 GAS	-	30	M30x2	-	50,7	2"-12 UN	-
17,3	3/8"-18 NPTF	-	30,1	1.3/16"-12 UN	-	52	M52x2	-
17,4	11/16"-16 UN	3/4"-16 UNF	30,7	-	1"-11,5 NPSM	57	-	2"-11 GAS
18	M18x1,5	-	30,9	-	1"-11 GAS	59,4	2"-11 GAS	-
18,5	-	M20x1,5	31	-	M33x2	60,6	2"-11,5 NPTF	-
18,8	-	1/2"-14 GAS	31,2	-	1.5/16"-12 UN	61,2	-	2.1/2"-12 UN
19	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN	33	M33x2	-	63,3	2.1/2"-12 UN	-





V 160 ES

ΠΡΕΣ. 6 - 131 mm 345 TON. 3" 6SP
4" BIOM.



H144 ES

ΠΡΕΣ. 6 - 131 mm 400 TON. 2 1/2 6SP
4" BIOM.



H130



TUBOMATIC 265 S

260 TON 2" 4SH



H 54 12V


 ΠΡΕΣ. 10 - 54 mm
130 TON. 1,1/4 4SH


H 83 EL

 ΠΡΕΣ. 10 - 59 mm
130 TON. 1,1/2 4SH


TF2 2" 4SH



TF1 1,1/4 4SH



SPF2/E



ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΣΑ

